IPA - TD2

# Linux - Droits d'accès

## Afficher le droit d'accès d'un fichier : ls -l

- 1er caractère = type de fichier
  - fichier ordinaire
  - d répertoire
  - l lien symbolique
- 2ème caractère = droits d'accès associés
  - r : lecture
  - w : écriture
  - x : exécution ⚠ doit être combiné à r pour fonctionner
- 3 types de droits d'accès

Ex : -rwx rwx rwx avec u propriétaire du fichier
(u) (g) (o)
g membres du groupe associé
o : tous les autres (ni nous pas groupe et proprio).

## Modifier les droits d'accès d'un fichier : chmod

Ex : chmod permissions fichier ou dossier
- a+rw : ajoute droit de lire et écrire à tous
- u+x : ajoute à l'utilisateur le droit d'exécuter
- g-w : on retire droit au gpe d'écrire

## Lien physique d'un fichier : ln

Se trouve grâce à la commande ls -l
Cette commande permet de savoir ch de liens physiques le fichier dispose (2ème sortie : -rwx rwx rwx ① ...)
Ajouter un lien physique : ln

## Lien symbolique d'un fichier : ln -s

Ex: ln -s search chercher
ls -l chercher
> l rwx rwx rwx 1 ... chercher → search

l : lien symbolique
1 : pas de compte pour lien symbolique mais que physique

## Exercices

- Droits d'écriture base 8 :
  lecture + écriture + exécution = 7
  lecture + écriture = 6
  lecture = 4
  rien = 0
- Pouvoir lire et modifier un fichier mais pas le supprimer :
  → lire et écriture sur le fichier
  chmod u + rw fichier
  → pour supprimer un fichier il faut le droit de lecture sur un répertoire donc ici on l'enlève :
  chmod u-w .

| Actions Fichier initial | Lien Physique | Lien symbolique |
|---|---|---|
| Droits d'accès | ✓ | X |
| Suppression | X | ✓ |
| Modification fichier | ✓ (et vice-versa) | |