

Проект_парсинга_данных_Мещеряков
1.0

Создано системой Doxygen 1.11.0

1 Алфавитный указатель пространств имен	1
1.1 Пространства имен	1
2 Список файлов	3
2.1 Файлы	3
3 Пространства имен	5
3.1 Пространство имен <code>parc</code>	5
3.1.1 Функции	5
3.1.1.1 <code>array()</code>	5
3.1.1.2 <code>download()</code>	5
3.1.1.3 <code>get_url()</code>	5
3.1.2 Переменные	6
3.1.2.1 <code>headers</code>	6
3.2 Пространство имен <code>xl_file</code>	6
3.2.1 Функции	6
3.2.1.1 <code>writer()</code>	6
4 Файлы	7
4.1 Файл <code>src/parc.py</code>	7
4.2 Файл <code>src/xl_file.py</code>	7
Предметный указатель	9

Глава 1

Алфавитный указатель пространств имен

1.1 Пространства имен

Полный список пространств имен.

<code>parc</code>	5
<code>xl_file</code>	6

Глава 2

Список файлов

2.1 Файлы

Полный список файлов.

src/ parc.py	7
src/ xl_file.py	7

Глава 3

Пространства имен

3.1 Пространство имен `parc`

Функции

- `download` (`url`)
- `get_url` ()
- `array` ()

Переменные

- dict `headers`

3.1.1 Функции

3.1.1.1 `array()`

`parc.array` ()

3.1.1.2 `download()`

`parc.download` (
 `url`)

3.1.1.3 `get_url()`

`parc.get_url` ()

3.1.2 Переменные

3.1.2.1 headers

dict parc.headers

Инициализатор

00001 = {'User-Agent':

00002 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0
Safari/537.36'}

3.2 Пространство имен xl_file

Функции

- [writer](#) (parametr)

3.2.1 Функции

3.2.1.1 writer()

xl_file.writer (
parametr)

Глава 4

Файлы

4.1 Файл `src/parc.py`

Пространства имен

- namespace `parc`

Функции

- `parc.download` (`url`)
- `parc.get_url` ()
- `parc.array` ()

Переменные

- dict `parc.headers`

4.2 Файл `src/xl_file.py`

Пространства имен

- namespace `xl_file`

Функции

- `xl_file.writer` (`parametr`)

Предметный указатель

- array
 - [parc](#), [5](#)
- download
 - [parc](#), [5](#)
- get_url
 - [parc](#), [5](#)
- headers
 - [parc](#), [6](#)
- [parc](#), [5](#)
 - [array](#), [5](#)
 - [download](#), [5](#)
 - [get_url](#), [5](#)
 - [headers](#), [6](#)
- [src/parc.py](#), [7](#)
- [src/xl_file.py](#), [7](#)
- writer
 - [xl_file](#), [6](#)
- [xl_file](#), [6](#)
 - [writer](#), [6](#)