



# 健康体检报告

PHYSICAL CHECKUP REPORT

体检机构：南京美宜门诊部

优健康

您身边的体检管家！



APP下载



微信公众号

张卫刚 先生

单位名称：盛云霞个检客户  
身份证号：341602199711103475  
年龄：25  
体检号：D21121777  
体检时间：2022/6/24 8:12:49


## 报告阅读说明：

1 您好，欢迎您选择美年大健康集团体检！我们为您提供健康管理、健康体检、临床检验、特色诊疗、中医养生等全方位的医疗健康服务。

2 医学科技发展至今，现有的医疗技术手段，对于疾病的筛查仍具有局限性和时效性，本次体检由于所选项目受限，会无法发现某些潜在疾病；体检后未发现异常的项目，并不说明就没有潜在疾病，如果有疾病症状出现，请立即就医。

3 本报告书仅对受检者本次所检结果负责；警示部位请您关注，示意图仅供参考。特别说明：对于结论为详见纸质报告的检测项目异常信息及国家规定的单独出报告的检测项目异常信息不纳入健康警示灯及主要阳性结果及建议中。

## 健康警示灯



主要阳性结果及异常情况(报告医师:肖青平 审核医师:石家勤)

### ★ 一般检查（体重身高）：

体重指数:18.4

体重偏轻 建议调整饮食结构，加强锻炼

血压:126/72mmHg

脉搏:124 次/分

建议休息后复查心率或心电图，心率仍快时请心内科就诊

### ★ 内科检查结果：

病史:慢性胃炎史

### ★ 彩超（肝胆脾胰肾彩超）（需空腹）：

右肾:右肾结石

可能与居住环境、饮食习惯、高尿酸血症、尿酸碱度及泌尿系统结构异常有关。可有腰痛和血尿等症状。建议您

多饮水、多运动，定期复查，有症状时泌尿科就诊

#### ★ 胸部正位检查:

胸椎向左侧弯曲

可因外伤、长期不良姿势、骨质疏松、先天性发育不良、结核等原因导致脊柱病理弯曲。建议在医师指导下纠正坐姿，必要时骨科进一步检查，明确病因

★ 血小板计数 (PLT) 增高: (结果:375 范围: 100-350  $10^9/L$ )

★ 血小板压积 (PCT) 增高: (结果:0.36 范围: 0.11-0.27 %)

★ 嗜碱性粒细胞绝对值(BASO)(偏高): (结果:0.10 范围: 0-0.06  $10^9/L$ )

★ 嗜碱性粒细胞百分数(BASO%)(偏高): (结果:1.81 范围: 0-1 %)

血常规轻度异常，一般无重要意义，建议结合病史定期复查

#### 异常指标解读

##### 体重指数偏低

结果: 18.4

范围:18.5-23.9

#### 【医学解释】

BMI指数（即身体质量指数，简称体质指数又称体重指数，英文为Body Mass Index，简称BMI），是用体重公斤数除以身高米数平方得出的数字，是目前国际上常用的衡量人体胖瘦程度以及是否健康的一个标准。主要用于统计用途，当我们需要比较及分析一个人的体重对于不同高度的人所带来的健康影响时，BMI值是一个中立而可靠的指标。当体重指数 $<18.5$ 时为偏低。

#### 【常见原因及后果】

BMI是世界公认的一种评定肥胖程度的分级方法，世界卫生组织(WHO)也以BMI来对肥胖或超重进行定义。体重指数增高，冠心病和脑卒中发病率也会随之上升，超重和肥胖是冠心病和脑卒中发病的独立危险因素。体重指数每增加2，冠心病、脑卒中、缺血性脑卒中的相对危险分别增加15.4%、6.1%和18.8%。一旦体重指数达到或超过24时，患高血压、糖尿病、冠心病和血脂异常等严重危害健康的疾病的概率会显著增加。

#### 【建议】

建议加强营养、平衡饮食，锻炼身体、增强体质。

##### 肾结石

#### 【医学解释】

指发生于肾盏，肾盂及肾盂与输尿管连接部的结石。多数位于肾盂肾盏内，肾实质结石少见，平片显示肾区有单个或多个圆形、卵圆形或钝三角形致密影，密度高而均匀，边缘多光滑，但也有不光滑呈桑椹状。肾是泌尿系形成结石的主要部位，其他任何部位的结石都可以原发于肾脏，输尿管结石几乎均来自肾脏，而且肾结石比其他任何部位结石更易直接损伤肾脏，因此早期诊断和治疗非常重要。

#### 【常见原因及后果】

结石的形成是由于尿中晶体物质浓度升高，析出结晶并在局部生长、聚集的结果。

#### 【建议】

建议平时充分饮水，保持尿量，减少高草酸食物等，较小的结石有时可自行排出；请定期复查，必要时专科治疗。

##### 血小板计数 (PLT) 增高

结果: 375  $10^9/L$

范围:100-350  $10^9/L$

#### 【医学解释】

血小板由骨髓中的成熟巨核细胞产生，直径2~4 $\mu m$ ，寿命10天左右。血小板的数量和质量与止血和凝血功能密切相关。

#### 【常见原因及后果】

血小板增多见于：①原发性增多，如原发性血小板增多症，真性红细胞增多症等；②反应性增多，如急性感染，急性大出血，急性溶血等。血小板 $>600 \times 10^9/L$ 可发生血栓性疾病。

#### 【建议】

血小板计数异常，建议及时复查，如果仍然异常，请尽早去医院，查明原因。

##### 血小板压积 (PCT) 增高

结果: 0.36 %

范围:0.11-0.27 %

#### 【医学解释】

血小板压积(PCT)是指抗凝全血经离心沉淀后，测得下沉的血小板在全血中所占容积的百分比值。

#### 【常见原因及后果】

在健康人群中该指标意义不大。

#### 【建议】

血小板压积异常，建议复查，如果仍然异常，请去医院，查明原因。

#### 【一般检查(1)】

检查者:吴美

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
收缩压	126	mmHg	90--139mmHg
舒张压	72	mmHg	60--89mmHg
身高	165.5	Cm	
体重	50.5	kg	
体重指数(18.5-23.9)	18.4		
脉搏 (次/分)	124		60--100/min
小结	体重指数:18.4 血压:126/72mmHg 脉搏:124 次/分		

#### 【内科检查】

检查者:肖青平

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
病史	慢性胃炎史		
过敏史	无过敏史		
心率	100	次/分	60--100/min
呼吸	正常	次/分	
心律	整齐		
心界	未见异常		
心音	未见异常		
心脏杂音	未见异常		
心脏其他	未见异常		
肺啰音	未见异常		
肺部其他	未见异常		
呼吸音	未见异常		
腹壁	未见异常		
肝脏大小	未触及		
肝脏质地	未见异常		
肝脏压痛	未见异常		
脾大小	未触及		
脾脏质地	未见异常		
脾脏压痛	未见异常		
小结	病史:慢性胃炎史		
<b>【外科检查】</b>			检查者:董立铎
检查项目名称	结果	单位	正常范围值
皮肤颜色	未见异常		
皮疹	无		
体表肿瘤与肿块	无		
水肿	无		
蜘蛛痣	无		
疤痕部位	无		
溃疡部位	无		
糜烂部位	无		
淋巴结	未见异常		
甲状腺	未见异常		
乳房	未见异常		
四肢关节	未见异常, 活动自如		
脊柱	未见异常, 活动自如		
肛门指检	未发现明显异常		
疝	无		
包皮	未见异常		
阴茎	未见异常		
外生殖器检查	未见异常		
前列腺	未见异常		
其他检查	无		
小结	外科检查未发现明显异常		
<b>【十二导心电图】</b>			检查者:庄蕾 审核者:蒋玉华
检查项目名称	结果	单位	正常范围值
小结	正常心电图		
<b>【彩超（肝胆脾胰肾彩超）（需空腹）】</b>			检查者:王善华 审核者:王迎春

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
肝	肝脏大小、形态正常，包膜光整，肝内血管走行较清晰，回声均匀。		
胆	胆囊大小、形态正常，囊壁光整，囊腔内透声好，胆总管无扩张。		
胰	胰腺大小、形态正常，边缘规整，内部回声均匀，胰管未见扩张。		
脾	脾脏大小、形态正常，包膜光整，回声均匀。		
左肾	左肾大小、形态正常，包膜光滑，肾实质回声均匀，集合系统未见明显分离。		
右肾	右肾形态大小正常，包膜光整，实质回声均匀，肾内可见一个强回声，大小约4mm×4mm，后方伴声影。集合系统未见分离。		
小结	右肾:右肾结石 肝、胆、胰、脾、左肾未发现明显异常		
【胸部正位检查-不出片】		检查者:汤正平 审核者:张惠英	
检查项目名称	结果	单位	正常范围值
X光片号			
描述	脊柱胸段向左侧弯曲，两肺野显示清晰。两肺门未见增大，主动脉弓及心影大小形态未见异常，两横膈面光整，两侧肋膈角锐利。		
检查结果	胸椎向左侧弯曲		
【丙氨酸氨基转氨酶(ALT)】		检验者:王汝泉 审核者:范建国	
检查项目名称	结果	单位	正常范围值
血清谷丙转氨酶	24	U/L	9-50
【空腹血糖 (Glu)】		检验者:王汝泉 审核者:范建国	
检查项目名称	结果	单位	正常范围值
血糖(空腹)	4.83	mmol/L	3.90-6.10
【尿常规12项】		检验者:涂梦 审核者:宋国和	
检查项目名称	结果	单位	正常范围值
尿维生素C(VC)	阴性		阴性
尿液颜色	黄色		淡黄色-黄色
尿透明度	透明		透明
酸碱度	6.0		5.0-8.4
亚硝酸盐	阴性		阴性
葡萄糖	阴性		阴性
尿比重	1.025		1.003-1.030
隐血	阴性		阴性
蛋白质	阴性		阴性
胆红素	阴性		阴性
尿胆原	阴性		阴性-弱阳性
酮体	阴性		阴性
尿白细胞	阴性		阴性
白细胞镜检	未见	/HP	0-5
红细胞镜检	未见	/HP	0-3
尿结晶	未见		
尿液管型	未见	/LP	
【血常规24项】		检验者:涂梦 审核者:宋国和	

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
红细胞计数	5.03	10 <sup>12</sup> /L	4.3-5.8
白细胞计数	5.69	10 <sup>9</sup> /L	3.50-9.50
血红蛋白量	152	g/L	130-175
红细胞压积	45.4	%	40-50
平均红细胞体积	90.3	fl	82.0-100.0
平均红细胞血红蛋白量	30.2	pg	27.0-34.0
平均红细胞血红蛋白浓度	335	g/L	316-354
血小板计数	375 ↑	10 <sup>9</sup> /L	100-350
中性粒细胞百分率	46.9	%	40-75
淋巴细胞百分率	43.9	%	20-50
中性粒细胞绝对值	2.67	10 <sup>9</sup> /L	1.8-6.3
淋巴细胞绝对值	2.50	10 <sup>9</sup> /L	1.1-3.2
红细胞分布宽度—变异系数	13.6	%	0-15.0
血小板分布宽度	10.8	%	10.5-19.1
平均血小板体积	9.6	fl	7.3-12.0
大血小板比率	21.3	%	10.0-50.0
血小板压积	0.36 ↑	%	0.11-0.27
嗜酸性粒细胞绝对值	0.14	10 <sup>9</sup> /L	0.02-0.52
嗜碱性粒细胞绝对值	0.10 ↑	10 <sup>9</sup> /L	0-0.06
嗜酸性粒细胞百分率	2.5	%	0.4-8.0
嗜碱性粒细胞百分率	1.81 ↑	%	0-1
单核细胞数	0.28		0.1-0.6
单核细胞百分比	4.9		3-10
红细胞分布宽度-标准差	44.7		37.1-49.2
<b>【血清r-谷氨酰转肽酶(GGT)】</b>		检验者:王汝泉 审核者:范建国	
检查项目名称	结果	单位	正常范围值
血清r-谷氨酰转肽酶	36	U/L	10-60
<b>【血清甘油三酯(TG)】</b>		检验者:王汝泉 审核者:范建国	
检查项目名称	结果	单位	正常范围值
血清甘油三酯	0.89	mmol/L	<1.70
<b>【血清尿酸(UA)】</b>		检验者:王汝泉 审核者:范建国	
检查项目名称	结果	单位	正常范围值
血清尿酸	223	μmol/L	208-428
<b>【血清总胆固醇(TC)】</b>		检验者:王汝泉 审核者:范建国	
检查项目名称	结果	单位	正常范围值
血清总胆固醇	3.41	mmol/L	<5.18