

SC運営×AI実装

キックオフセミナー

SC業界特有の課題に、AIを当てはめる思考を身につけていきます

講師：早崎 知弥（宝来エンジニアリング）

自己紹介



前職：プラント・製造現場でのエンジニア経験

早崎 知弥（はやさき ともや） 宝来エンジニアリング

- 現在：AWSを主軸としたクラウドインフラエンジニア（フリーランス）、TerraformなどIaCにも知見あり
- 前職：製造・プラント現場でのエンジニア
- SC経営士会 外部講師 / 年間サポートメンバー

「現場」を知っているからこそ、机上の空論にならないAI活用をお話しします

本セミナーの全体像

- 第1章 AIとは何か —— 定義と歴史
- 第2章 生成AIとは何か —— 仕組みを知る
- 第3章 AI活用の5段階レベル —— 使い方の地図
- 第4章 Loop / Harness Engineering —— より深く理解する
- 第5章 AIと向き合う心構えと注意点
- 第6章 アイデアソンへ向けて —— 自分でやる

前半で「知り」、後半で「使う・考える」。最後は、ご自身の業務で試すところまでを目指します。

本日の達成目標

AIに関する質問が増えること

→ 答えを持ち帰るよりも、問いを持ち帰ることを大切にしましょう

第1章

AIとは何か_定義と歴史


1-1. 「AI・ML・DL」という言葉の整理



※生成AIの調整（RLHF）にも強化学習を一部使うが、土台は深層学習

従来の課題解決との違いは？


①従来のプログラミング



②機械学習 (学習フェーズ)



③機械学習 (推論フェーズ)



規則を人が書く代わりに、データから規則 (=モデル) を学習させます

コードで見ると、違いは「1か所」だけ

同じ「クレジットカード承認」を、2つのやり方で書いてみます（コードの中身は読めなくて大丈夫です）

従来のプログラミング

```
1  def approve(income, score, debt):
2      # 人がルールを書く
3      if (income ≥ 5_000_000
4          and score ≥ 650
5          and debt < income * 0.3):
6          return "承認"
7      else:
8          return "却下"
```

↑ 判定ルールを人が丸ごと書く

機械学習

```
1  model = DecisionTreeClassifier()
2
3  # データから自動で学習する
4  model.fit(X_train, y_train)
5
6  def approve(income, score, debt):
7      return model.predict(
8          [[income, score, debt]])
```


↑ ルールは書かない。fit() でデータから学ぶ

違うのは「ルールを人が書くか / データから学ぶか」——この一点だけです

機械学習の定義とは


機械学習とは、明示的な指示（ルール）を人が書く代わりに、**データからパターンを学習**し、新しいデータに対して予測・推論を行うAIの一分野です

出典: AWS「機械学習とは何ですか?」 / IBM「機械学習とは」



※3つは独立した手法ではなく、学習の目的やデータに応じた分類の切り口（実際は組み合わせて使う）

1-2. 機械学習の成り立ちと発展（時系列）



AIは1950年代から研究されてきました

第3次ブーム以降、理論・応用・社会の各方面へ広がっています（文科省「科学技術白書」/ JST研究開発戦略センターの俯瞰図を参考に作図）

1-3. 機械学習は、こんなに広い領域で成果を出している

成功しているタスクの例

- 迷惑メール（スパム）の判定
- ターゲティング広告の顧客セグメント化
- 天気予報・長期的な気候変動の予測
- クレジットカードの不正取引の検知
- 自然災害の被害額予測（保険数理）
- 自動運転・ドローンの制御
- エネルギー利用の最適化
- 遺伝子配列の解析（疫病）
- 防犯カメラの物体検出

ビジネスへの応用（目的別）

- 売上向上：配車予測、来客分析、需要予測（小売・農業）
- コスト削減：コールセンター自動化、点検の自動化
- 信頼性担保：がん診断支援、原油備蓄量の分析
- 監視・管理：電力需給予測、ドライバーの安全管理
- 人員不足解消：配達ルート最適化、レジの商品自動識別

前ページの「各方面への発展」が、実際のビジネス領域ではこれだけの用途になっています

ここまでのまとめ


1. AIという大きな概念の中に機械学習があり、その中に深層学習、さらに生成AIが位置づけられます。
2. 機械学習は、人がルールを書く従来のプログラミングと違い、データからルール（モデル）を学習し、分類・予測・分析を行います。
3. AIの研究は約70年前に始まり、ブームと冬の時代を繰り返しながら、いまや各方面へ発展しています。

第2章

生成AIとは何か

2-1. 生成AIの仕組み

Tiktokenizer




cl100k_base



Token count

0





Chapter: Overview



GPT-2 (small)

nano-gpt

GPT-2 (XL)

GPT-3



Table of Contents

Intro


Introduction

Preliminaries

Components

Embedding


Layer Norm



Continue

Skip


生成AIは、ざっくり2ステップで動く



つまり生成AIは、「次の単語」を確率で選び続けているだけなのです

生成AIも、実は機械学習と同じ仕組み

機械学習（一般化した構造）



生成AI（同じ構造に当てはめると）



学習フェーズ・推論フェーズという骨格は共通

2-2. なぜ「次の単語」を高精度で予測できるのか

① n-gram（統計的手法）：直前の数語しか見ていない




この範囲は見ていない

② RNN・LSTM：全体を見るが、古い情報ほど記憶が薄れる



1語ずつ順番に読み、古い記憶ほど薄くなる

③ Transformer（Attention）：全単語を均等に、直接見る



「先月」も「大きく」も、距離に関係なく同じ強さで直接つながっている（＝Attention）。文脈が深く読めるようになり、予測精度が上がった

2-3. 結局、どれを使えばいいの？（代表的なツール）

難しい話が続きましたので、ここは少し肩の力を抜いて。名前だけ知っておいていただければ十分です

- **ChatGPT / Claude / Gemini** = いわゆる御三家。まず触るならこの3つ。日常の文章・要約・相談はどれでも十分です
- **Claude Code** = エージェントのはしり。指示すると、自分で調べて手を動かしてくれます
- **AWS Bedrock** = 自社システムにLLMを組み込みたいときに使う、クラウドの土台です
- **Harness**（ハーネス） = ？

この「？」が、後半の主役です

第3章

AI活用の5段階レベル

あなたは、AIを
「うまく」使えていますか？

その「うまく」を、
言葉で説明できますか？

「なんとなく便利」で止まっていると、
そこから先へは進めません。

だからこそ、使い方に"ものさし"を持つ。
それが、これからご紹介する5段階レベルです。

その前に：「エージェント」とは？

この後よく出てくる言葉なので、ここで一度だけ整理します

チャット型AI（ChatGPT等）＝ 質問に言葉で答える。答えたら終わりです。

エージェント型AI（Claude Code等）＝ 目的を渡すと、自分で調べ・道具を使い・手を動かします。ファイルを読む、プログラムを動かす、検索する、を繰り返してゴールに近づいていきます。

ひとことで言えば、**エージェント**＝「道具を使いながら、繰り返し働くAI」です

参考: Mitchell Hashimoto 「エージェントとは、ループの中でツールを呼べるLLM」

生成AIと機械学習、従来のプログラミング
なにを使えばいいの？

私もまだ、答えを持っていません


いま、ほとんどの案件で生成AIを使って業務を進めています。

ただ——クラウドのリソース確認のように、答えが決まっている作業にまで生成AIを使うのは、正直、少し違うと考えています。

確実な答えがあるものを、わざわざ「それっぽく答える道具」に置き換える必要はありません。


問うべきは「生成AIか、従来か」ではなく
「その作業の答えは、決まっているか？」

使い分けの目安：まず「答えは決まっているか？」



「生成AIか従来か」ではなく、作業の性質から選びます。判断に迷う「？」の領域こそ、後半で一緒に考えていきましょう

3-1. AI活用の5段階レベル——L1




L1：チャット・プロンプト

- やること：AIに話しかけて、その場で答えをもらう
- 代表ツール：ChatGPT / Claude / Gemini / Copilot
- SC業務での使い方：議事録・文案・報告書の下書き

まずはここから。誰でも今日から始められる入口です

3-1. AI活用の5段階レベル——L2




L2：プロンプトエンジニアリング

- やること：指示や前提を作り込み、AIの出力を安定させる
- 代表ツール：Claude Projects / Custom GPTs / Notion AI
- **SC業務での使い方**：SC特化FAQ、定型分析レポートの自動生成

「毎回同じ質の答え」を引き出せるようにする段階です

3-1. AI活用の5段階レベル——L3




L3：エージェント構築

- やること：AIに道具を持たせ、一連の作業を自分で実行させる
- 代表ツール：Claude Code / Devin / Make.com / Zapier AI
- **SC業務での使い方**：売上データ取得 → 分析 → レポート送信を自動実行

「相談相手」から「作業してくれる相手」へ変わる段階です

3-1. AI活用の5段階レベル——L4




L4：マルチエージェント連携

- やること：役割の違う複数のAIを連携させ、横断的に処理する
- 代表ツール：AWS Bedrock Agents / LangGraph / CrewAI
- SC業務での使い方：営業・施設管理・販促を横断して自動化

1体では手に負えない、複数部門をまたぐ業務の段階です

3-1. AI活用の5段階レベル——L5



L5 : Harness / Loop Engineering

- やること：AIが安全に自律動作する“足場”を設計し、改善が回り続ける仕組みを作る
- 代表ツール：カスタム開発が中心（既製品では届かない領域）
- SC業務での使い方：SC全体のAI基盤・自律改善システム

前半で「？」にしたHarnessは、ここです。後半で詳しく扱います

ただし、レベルは「優劣」ではない

1. レベルが高い＝偉い、ではありません。どのレベルも、目的に合えば効果的です。
2. L1で十分な仕事に、わざわざL4を持ち出す必要はありません。作業に合ったレベルを選ぶのが本質です。

その上で、私たちが最終的に目指したいのは

L5=Harness and Loop
自律的に改善が回り続ける仕組み

第4章

Loop / Harness Engineering — より深く理解する

はじめに：ここから先は「発展的な話」です

これから話すループ / ハーネスエンジニアリングは、まだ一般に確立された理論ではありません。

各種文献を、一開発者として総合的に整理・解釈した内容です。「こうした考え方の資産がある」という視点でお聞きいただければと思います。

そして、ループは諸刃の剣です。

深く理解して使えば加速し、考えずに使えば品質は落ちます。道具は違いを知りません。決めるのは、使う私たちです。

参考: Anthropic 「Getting started with loops」 / Addy Osmani 「Loop Engineering」 / Mitchell Hashimoto 「My AI Adoption Journey」

4-1. 【深掘り】 使い方の進化：Prompt → Context → Harness → Loop

用語	定義	補足
プロンプト	人間がAIに渡すテキストを作成する	
コンテキスト	人間がAIに見せる情報を選択する	
ハーネス	AIが安全に動くための環境・足場（ツール・メモリ・権限・検証の仕組み）を人間が用意する	「制約を課す」だけでなく 「能力を与える」側面もある
ループ	investigate→implement→verify→repeatの反復サイクルを設計し、人間の関与ポイントを決める	

4-2. なぜ「ループ」へ向かうのか（転換点）

これまで：人間がAIに指示 → 確認 → また指示。1手ずつのキャッチボールです。

問題：AIが速く動けるほど、1件ずつ確認する人間が渋滞の原因になります。

だからこそ：人間はキャッチボールをやめ、AIが動くためのルール（＝ループ）を設計する側へ移ります。

この「人間の立ち位置の移動」を、次のHITL → HOTLで整理します

4-3. 人間の役割の変化：HITLからHOTLへ

用語

定義

HITL (Human in the Loop)

一連の作業の中に人間が介在し、実行前に承認が必要

HOTL (Human on the Loop)

人間は外から監視し、方針・制約を管理する。実行自体は自律

"Engineers own the outer loop." — Addy Osmani

人間はinner loop（実行そのもの）にいる必要はありません。**constraints / sampling / audit / ownership** という4つの外側のループに関与します。

出典: Addy Osmani "Own the Outer Loop" ("HOTL"という語自体は原文では未使用。解釈的まとめ)

補足: Anthropic 「2026 Agentic Coding Trends Report」では、AI委任タスクの80～100%で能動的な監視が継続。関与の「量」ではなく「位置」が変化している

4-4. ループの3層構造

層	名称	サイクル	内容
第一	エージェント型コーディングループ	n分～1時間	AIが実装～自己テストを反復。人間は基本不在
第二	開発者フィードバックループ	n時間単位	人間が成果物を見て方向づけ。人間の判断が最も効く層
第三	外部フィードバックループ	n日～週単位	ユーザー・テスター等の外部評価が仕様に反映される

出典: Andrew Ng "3 Loops for 0-to-1 AI Products" (Osmaniとは別出典)

4-5. ループの設計とは

- 全てAIに任せるのではない
- 全て人間がやるのでもない
- 3層構造のうち、どこに人間のインプットを置くのかを決める

これが「ループ設計」=L5（Harness / Loop Engineering）の本質です

段階的にシステムを構築する。その先に、ループがあります。

4-6. ループを支える4つの部品

エージェントを「賢く・安全に」動かすには、道具立てが要る（技術用語は覚えなくてOK）

スキル（専門マニュアル） 「この作業はこの手順で」を書いて覚えさせます。間違えるたびに書き足すと、AIが同じ失敗をしなくなります。

サブエージェント（担当を分ける） 調査係・作成係・チェック係に分業します。作る人と検証する人を分けるのがコツです。


フック（自動トリガー） 「保存したら自動でチェック」など、条件で自動的に処理を発火させます。

記憶（外部メモ） やったこと・次にやることを会話の外（ファイル等）に残します。AIは会話をまたぐと忘れてしまうためです。

参考: Addy Osmani 「Loop Engineering」 の5要素を要約（Automations / Skills / Sub-agents / Connectors / State）

4-7. 部品を組み合わせると、こう回る

例：自動で見つけて、作って、チェックして、人は「採用するか」だけ決める（クラウドで動き続ける）



参考: Anthropic 「Getting started with loops」 (proactive loop) / Addy Osmani 「Loop Engineering」


4-8. システム構築の基礎（一枚絵）

開発の進め方には大きく2つの型がある（詳細用語は覚えなくてOK）

ウォーターフォール：一方向に順番に進む



アジャイル：短く作って試すを繰り返す



AIエージェントは、現時点では「開発」フェーズに最も貢献する

4-9. 実例：ビジネスアイデアをAIと一緒に構造化する

自身が新規事業を検討した際、Claudeと対話しながら思考を進めた実例

現状、スマートデバイスとAIを用いた効率化を目指している

<https://www.guide-series.com/products/guide01/>

ポイントは「AIに答えを出させた」のではなく、
「思考を構造化し、論点を可視化しながら、最終判断は自分で行った」こと



4-10. 検討の変遷

1. 最初のアイデアを思いつく
2. AIが前提を事実確認する（すでに世の中にある技術と重複していないか）
3. AIが価値提案の弱点を率直に指摘する → 方向を修正
4. AIが検討を進めるための考え方の型（フレームワーク）を提示する
5. 自分の現場知識・専門性を投入した瞬間、話の質が変わる → 方針転換

4-11. 対話の中の役割分担

役割	内容
AIが担ったこと	前提の事実確認／価値提案の弱点の指摘／考え方の型（フレームワーク）の提示／論点の整理
自分が担ったこと	現場知見の投入／最終判断／方向転換の意思決定

これがまさに、先ほど見た「ループ設計」＝どこに人間を置くかの事例です

4-12. ここから見える「実装への一歩」

このプロセスを実際に動くしくみにするなら、次のように設計を進めます

項目	考え方
①業務のどの部分か	型が決まっている定型作業（現場の判断が必要な部分は残す）
②AIエージェントの役割	条件をもとにたたき台（下書き・データ）を作る
③人間の役割	最終的に「これは使えるか」を判断する
④実装するなら何を使うか	条件を入力するフォーム＋生成AIの組み合わせ（L2～L3）

この4項目が、第6章で使う「ループ設計ワークシート」の型になります

4-13. 「あなたは今どこにいるか」 自己診断

当てはまる一番上のレベルが、いまのあなたの立ち位置です

- L1 – AIに質問して、答えをそのまま使っている
- L2 – よく使う指示を「型」として用意し、安定した答えを引き出せる
- L3 – AIに複数の作業を任せ、一連の流れを自動で実行させたことがある
- L4 – 複数のAIや業務を横断してつなげた経験がある
- L5 – AIが自律的に回り続ける仕組みを設計している

大事なのは「今どこか」よりも、「次のレベルに何が足りないか」が見えることです

4-14. アイデアソン参加者の到達目標レベル

L3を「理解している」状態で、アイデアソンに臨みましょう

第5章

AIと向き合う心構えと実装の注意点

AIは便利。
でも、信じすぎるのも
ちょっと怖い。

—そう感じている方も、
いらっしゃるのではないのでしょうか。

5-1. ワークスロップへの対応

AIが生成した、体裁は整っているが中身の薄い成果物のことを「ワークスロップ (workslop)」と呼びます

- 一見もっともらしいが、実質的な価値を欠いている
- 受け取った側が、内容の確認・修正という余計な負担を強いられる
- 結果として、チームの信頼関係まで損なってしまう

出典: BetterUp Labs / Harvard Business Review (2025)

5-2. ワークスロップを防ぐ2つの方向

AIの「入口（入力）」と「出口（出力）」の両方を締める

① 仕組みで防ぐ（組織）

AIの出力に枠をはめます。ステアリングやスキルを組織で貯め、AIが生成する場合も「枠組みに沿った形」で出させます。

= AIが安全に動く足場を育てる。これは第4章のHarness（L5）そのものです

② 定義で防ぐ（個人）

AIへの入力から曖昧さを消します。指示を具体的にし、いつ・誰が・何を、まで言葉にします。

= 従来のプログラミングが厳密だったのと同じ責任を、人間が持ちます

出口（枠）と入口（定義）、両方を締めるほど、ワークスロップは減っていきます

5-3. 【個人編】 曖昧な指示を、具体的な指示に

「何をしてほしいか」だけでなく「いつ・誰と・どこまで」を言葉にする

曖昧な指示（ワークスロップを生む）

- 「移行方針について認識を合わせる」
- 「現在の課題を検証する」

具体的な指示（成果につながる）

- 「〇月〇日までに担当部署と移行方針の認識を合わせる」
- 「来週までに現在の課題をリスト化し、優先順位をつけてExcelに記載する」

曖昧さを消すほど、AIも人も同じゴールを向けます

5-4. 便利さの裏にある「危険」も知っておく

自律的に動くほど、事故も自律的に起きる。だから設計する

起こりうる事故

対策（このセミナーで見た概念）

破壊的操作：本番DBの削除、重要ファイルの消去を実行してしまう

実行前に人間が承認する層を残す（HITL）／権限を絞る（Harness）

プロンプトインジェクション：Webページや資料に埋め込まれた"命令"にAIが従う

外部データを鵜呑みにさせない／機密情報から隔離する

暴走：自律ループが誤った方向に走り続ける

完了指標と停止条件を先に決める（"5回で止める"等）

怖いから使わない、ではない。危険を知った上で「枠」を設計する

参考: Anthropic 「Computer Use」 注意喚起／Osmani 「無人で走るループは、無人でミスするループ」

5-5. AIに任せるほど、"自分の判断力"が失われる

AIが日々の対応を肩代わりするほど、人が**経験を積む機会**が減っていきます。

ふだんの仕事こそが、いざという時の**直感を養う場**でした。

AIが解けない、前例のない事態が来たとき――**経験の浅いまま**、人が対応することになります。

これは「**自動化の皮肉**」。自動化が進むほど、人はより高い実力を求められる。

システムの実態と、人の理解の差が広がっていく（=**理解の負債**）。

参考: Sylvain Kalache 「AI handles incidents, engineers lose touch with their systems」 / L. Bainbridge 「The Ironies of Automation」 (1983)

自分を高める作業は、
決して怠らない

AIも、人も、両方を活かす。
その上で。

5-7. AIの出力をどう評価するか

- 生成AIは「それらしい答え」を出しますが、正しいとは限りません
- 出力を検証できるのは、自分自身のドメイン知識だけです
- SC経営士としての現場知見こそが、AIを武器にする唯一の土台です

5-8. AIに頼る前に揃えるべきもの

- 定量的なデータの蓄積（来館者数・売上・稼働率など）
- 業務プロセスの言語化・標準化
- AIは「データと言語」がなければ動きません

5-9. PoC実装のバッドプラクティス

- 作って終わり：使う人を想定せずに作ったシステムは使われない
- ユーザー視点の欠如：技術が優れていても現場に馴染まなければ意味がない
- 発注丸投げ：発注側がドメイン知識を持たないと要件がズれる
- 過剰な期待：AIは万能ではない
- 逆も然り：過小評価してAIを使わないままにいることも、同じくらい機会損失になる

「AIを使えるエンジニア」が増えるほど、ユーザー視点を持たないシステムも増える。そのシステムが使われなければ、エンジニアの存在意義も失われる

第6章

アイデアソンへ向けて

6-1. 前提：これは「業務改善」であり、指標が要る

今回取り組むのは、AIを使った業務改善の一環です。

改善である以上、「何がどう良くなったか」を測る指標を持つことが肝心です。

測定指標は、対象業務によって大きく2つに分かれます

対象	主な測定指標
既存業務の改善	工数削減率・コスト削減額・処理速度の向上
新規業務の立ち上げ	学習データの蓄積量・知見のドキュメント化・現場採用率

新規業務では、即時のROIを求めません。蓄積されること自体が成果です。

ただし「蓄積されているが使われていない」状態は、成功とは言えません。

6-2. 明日からできること① —— AIへの指示を具体的に にする

曖昧な言葉を、数字・期日・対象まで落とす。これだけで成果が変わる

曖昧な言葉	具体化した指示
迅速化する	この作業の所要時間を、〇月までに 〇時間 → 〇時間 に短縮する
効率化する	〇〇の作業を機械化し、対応人数を 〇人 削減する
共有化する	サービス運用に従業員・協力業者に理解させ、〇月までに全員が施策を実行できる状態にする

この「具体化」が、そのままAIループの「完了指標」になります

6-3. 明日からできること②——チャットを"卒業"する

今：Gemini / Microsoft Copilot にチャットで質問している段階（L1）。便利ですが、ここで止まりがちです。

次の一歩：Claude Code などのエージェント型を、IDE（VS Code / Kiro など）で使ってみましょう。

なぜIDE？：スキル・フック・サブエージェントは、チャット画面では体験できません。エージェントを"飼う"には、その場所が必要になります。

作るものは何でも構いません。大切なのは「一段組み込んだ使い方」にご自身で触れてみることです

6-4. 最初から完璧を目指さない

多くの方は「最初から使えるもの・完璧なもの」を作ろうとします。
ですが、失敗する前提で臨んでいただきたいのです。

なぜなら、ループは間違いを潰すたびに、スキルが資産として積み上がるから。
＝ その間違いこそが、次の資産になります。

そして、その資産（ドメインの型）は
その業界を知る、あなたにしか作れません

6-5. ループ設計ワークシート

自分のビジネスにAIを組み込むなら、という視点で4つを埋めていく（4-12で見た型と同じ）

項目	問い
①業務のどの部分か	どの業務を対象にするか（型が決まった定型作業から選ぶ）
②AIエージェントの役割	AIに何を任せるか（たたき台・下書き・データ作成）
③完了指標（重要）	「何をもって完了とするか」を具体的に（6-1の要領で）
④人間の役割	最終的に誰が・何を判断するか

完璧な答えは不要。まず「どこにAIを、どこに人間を置くか」を言葉にすることが目的


6-6. ワークセッション —— 業務を「ループ」にできるか

1. 自分のドメインの業務を、いくつかの工程に分解してみましょう
2. 各工程で「これはエージェントに任せられるか？」を判定してみましょう
3. 任せる工程に完了指標を決めます（何が揃えば"完了"か）
4. つなげて、擬似的な自動ループとして組めないか設計してみましょう

正解を出す場ではありません。半年間のアイデアソンで深めるための「最初の問い」を作る場です

6-7. ワークシート（この図に書き込みます）

A3で印刷し、グループで空欄を埋めながら「業務のループ」を設計してみましょう



4つの空欄が埋まり、矢印でひと回りすれば、それがあなたの業務の「ループ設計」の第一歩です

最後に —— これから磨きたい3つのスキル

1. **問題を整理・分解する力（ビジネススキル）** 課題を分け、解決までの道筋を自分の中で描けること。← 今日のワークセッション
2. **AIを使いこなす力** 次々出てくるAIやツールを、仕組みごと理解して選び・使えること。← 5段階レベル（第3章）
3. **AIを"束ねる"力（ループを設計する力）** 複数のAIを並列で動かし、どこに人間を置くかを設計すること。← Loop / Harness（第4章）

どれも、今日が出発点です

今日、AIへの「問い」は
いくつ増えましたか？

増えた問いの数だけ、
次の一歩があります。

ご清聴ありがとうございました

その問いを、これから半年間のアイデアソンで一緒に深めていきましょう