



DOCUMENT DE RÉFÉRENCE · V1.0

Charte éditoriale & de marque MOTO Editor

Ton, voix, messages clés, vocabulaire, modèles de contenus et cohérence visuelle : une seule façon de parler de MOTO Editor, sur tous les canaux, pour toutes les audiences.

Septembre 2026
Édition v1.0

Baseline
« Léger. Rapide. Sans dépendance. Tout fait maison. »

Application
Docs, devlog, social, support,ancements

Sommaire

1. Objet, périmètre & identité de marque	p. 2
2. Audiences & ton de voix	p. 3
3. Messages clés & vocabulaire	p. 4
4. Règles d'écriture & typologie des contenus	p. 5
5. Modèles & exemples (changelog, HN, support)	p. 6
6. Cohérence visuelle & canaux	p. 7
7. Gouvernance, secrets & gestion de crise	p. 8
8. Checklist de publication & conclusion	p. 9

1. Objet, périmètre & identité de marque

Cette charte définit **comment MOTO Editor parle** (ton, style, messages) et **comment il se montre** (couleurs, logo, captures). Elle s'applique à : documentation, README, changelogs, devlog, réseaux sociaux,ancements (HN, Product Hunt), réponses support, site. Elle s'applique au fondateur comme aux contributeurs et aux assistants IA rédigeant des brouillons.

Identité

- **Nom** : « MOTO Editor » (jamais « MotoEditor », ni « MOTO » seul hors contexte).
- **Baseline** : « Léger. Rapide. Sans dépendance. Tout fait maison. »
- **Logo** : hexagone « M », accent #007ACC ; zone de protection = hauteur du hex.
- **Doctrine** : façade simple, architecture complexe ; 100 % local ; pas d'UI factice.

Valeurs de marque

- **Sobriété** : léger, natif, sans Electron, mesuré.
- **Confiance** : local-first, rien ne quitte la machine, transparence.
- **Artisanat** : fait maison, code maîtrisé, pas de dépendance cachée.
- **Inclusion** : accessibilité de premier ordre (WCAG, lecteurs d'écran).

Personnalité de marque (si MOTO Editor était une personne)

Un **artisan ingénieur** : exigeant sur la technique, modeste sur lui-même. Il montre ses mesures plutôt que des adjectifs, admet ses bugs publiquement, explique ses choix, et ne parle jamais mal des voisins. Il défend la vie privée sans faire la leçon.

2. Audiences & ton de voix

2.1 Audiences prioritaires (personas)

Persona	Attentes	Ce qu'on lui dit en priorité
Indé / petite équipe	Coût maîtrisé, légèreté, efficacité	Gratuit & open source, léger, Pro à 10 €/mois optionnel.
Power user	Contrôle total, personnalisation	100+ paramètres data-driven, docks modulaires, palette.
Privacy-conscious	Souveraineté du code, IA locale	100 % local, IA Ollama/ONNX, zéro cloud, sandbox.
Accessibilité	Lecteurs d'écran, WCAG, clavier	UI Automation natif, navigation clavier complète, contrastes.
Communauté .NET	Technique, fait maison, apprentissage	Coulisses MAUI/WinUI3, devlog solo+IA, contributions.

2.2 Ton de voix — 4 dimensions

Honnête faits & mesures, jamais de hype	Transparent bugs publics, roadmap ouverte	Pédagogue explique sans condescendance	Sobre un adjectif vaut moins qu'un chiffre
---	---	--	--

2.3 Déclinaison du ton selon le canal

Canal	Registre	Personne	Exemple d'attaque
Documentation	Neutre, précis, impératif doux	« vous » / neutre	« Ouvrez la palette avec Ctrl+Shift+P. »
Devlog	Sincère, récit, leçons apprises	« je » (fondateur)	« Cette semaine, j'ai cassé la titlebar... voici comment. »
Réseaux sociaux	Factuel, concis, métriques	Neutre / « nous »	« Métriques du mois : 1 240 actifs. 0 octet envoyé au cloud. »
Support	Empathique, solution ou palliatif	« vous »	« Merci du signalement — reproduit, ticket #123 ouvert. »
Lancements	Storytelling factuel, preuve	« nous » / « je »	« Un dev, trois IA, un IDE local-first : démo en 90 s. »

3. Messages clés & vocabulaire

3.1 Les 5 messages clés (un par pilier)

Pilier	Message clé	Preuve à citer (toujours)
Légèreté	« Un IDE natif, pas une page web déguisée. »	Sans Electron ; démarrage < 1 s ; < 300 Mo (config de réf.).
Privacy	« Votre code ne quitte jamais votre machine. »	IA locale Ollama/ONNX ; sandbox ; PrivacyScanner.
Minimalisme	« Simple à l'écran, profond dans les réglages. »	100+ paramètres ; 15 catégories ; divulgation progressive.
Artisanat	« Tout fait maison, rien de caché. »	0 dépendance runtime externe ; code open source ; Ed25519.
Inclusion	« Un IDE pour tous les développeurs. »	UI Automation ; navigation clavier ; contrastes WCAG.

3.2 Vocabulaire — faire / éviter

✓ TOUJOURS / À PRÉFÉRER local-first · fait maison · natif · léger · sobre · mesuré · accessible · transparent · « vérifié », « mesuré », « testé » · termes techniques exacts (dock, terminal, build, commit). Chiffres avec source ou méthode : « 0,8 s (mesuré sur PC de réf., cold start) ».	✗ JAMAIS / À ÉVITER révolutionnaire · le meilleur · killer · magique · disruptif · ultra-rapide (sans chiffre) · « IA magique » · buzzwords non définis · superlatifs non prouvés. Dénigrement concurrent : on compare avec des faits publics (ex. part d'usage Stack Overflow 2025), jamais avec du mépris.
---	--

3.3 Comparaison concurrents — règle d'or

Toute comparaison doit être **factuelle, sourcée et utile au lecteur**. Formule type : « VS Code reste la référence (75,9 % d'usage, Stack Overflow 2025) ; MOTO Editor propose une alternative locale et légère pour ceux qui veulent X. » Jamais « X est nul ».

4. Règles d'écriture & typologie des contenus

4.1 Règles d'écriture

Style

- Phrases courtes (< 25 mots) ; voix active ; un message par phrase.
- Titres en « sentence case » (« La barre de titre », pas « LA BARRE DE TITRE »).
- Emojis : 0 dans la doc ; ≤ 1 par post social, jamais en titre.
- Français : éviter ; garder le terme anglais seulement s'il est standard (dock, build, commit, crash).
- Orthographe : relecture obligatoire ; les fautes dans le code = typos-cli.

Chiffres & promesses

- Un chiffre = une mesure ou une source ; sinon « en cours de mesure ».
- Une promesse = une fonctionnalité livrée ou un ticket public daté.
- Ne jamais annoncer de date ferme publiquement (« visé : T2 2027 »).
- Les limites se disent : « pas encore », « en chantier », avec ticket.

4.2 Typologie des contenus & fréquence

Contenu	Objectif	Fréquence	Canal principal
Release notes / changelog	Informar, prouver la cadence	À chaque release	GitHub Releases
Devlog « solo + 3 IA »	Histoire, communauté, SEO	2 × / mois	Dev.to / blog
Article technique profond	Crédibilité dev	1 × / mois	Dev.to / HN
Post métriques #buildinpublic	Confiance, viralité	1 × / semaine	X / Reddit
Démo courte (60–90 s)	Preuve visuelle	1 × / mois	YouTube / X
Réponse support / bug	Confiance, rétention	< 24 h	GitHub Issues / Discord
Mise à jour roadmap publique	Transparence	À chaque jalon	GitHub Project

5. Modèles & exemples

5.1 Changelog (format Added / Changed / Fixed)

Added — Terminal interactif dans le dock du bas (Ctrl+').
Changed — Glisser-déposer des panneaux IA entre les docks.
Fixed — Menu « Local » bloqué à 0×0 (contournement bug MAUI #9850).

5.2 Post « Show HN » (lancement)

Show HN: MOTO Editor – a local-first IDE built by one dev and three AIs (.NET/MAUI)

MOTO Editor is a lightweight, 100% local IDE: no Electron, no cloud.
What it does today: 3 modular docks, real terminal, 100+ settings,
local AI (Ollama/ONNX), Ed25519-signed updates.
What it is not: not faster than Zed at GPU rendering — yet.
Roadmap and known issues are public. Demo: 90 s. Code: GPL-3.0.

5.3 Réponse à un bug (modèle support)

Merci pour le signalement précis.
Reproduit sur build 1.0.2 (Windows 11, mode packagé).
Ticket #123 ouvert, cause probable : sous-système titlebar WinUI3.
Palliatif : lancer via le raccourci Bureau en attendant.
On publie le correctif dans la prochaine release + note dans le changelog.

5.4 Post métriques hebdo (#buildinpublic)

Semaine 38 — MOTO Editor
· 1 240 actifs (+6 %) · 32 Pro · 412 étoiles GitHub
· 0 octet de code utilisateur envoyé au cloud (toujours)
· Chantier en cours : barre de titre (ticket #123, avancement 60 %)

6. Cohérence visuelle & canaux

6.1 Palette officielle (MotoTheme)

#111214 Fond dark	#1B1C1F Surface dark	#007ACC Accent	#E8EAED Texte dark
#F7F8FA Fond light	#FFFFFF Surface light	#0066CC Accent light	#181A1E Texte light

6.2 Typographie & logo

Typographie

- Web / docs : **Inter** ; Windows (app) : **Segoe UI** / Segoe Fluent Icons.
- Hiérarchie : 3 niveaux max ; interlignage 1,5–1,6 ; jamais de texte < 11 px.
- Code : police mono lisible (Cascadia Code recommandée dans les captures).

Logo & captures

- Hexagone « M » : ne jamais déformer, recolorer hors palette, ou ombrer.
- Captures par défaut en thème dark ; aucune donnée personnelle visible.
- Captures recadrées sur l'utile ; pas de bureau ni de barre des tâches.
- Toute capture publiée passe la checklist (p. 9) avant publication.

6.3 Canaux & rôles

Canal	Rôle éditorial	Règle spécifique
GitHub (repo, releases)	Vérité technique	README à jour à chaque jalon ; changelog systématique.
Hacker News / Reddit	Crédibilité, trafic qualifié	Zéro autopromo creuse ; répondre aux critiques par des faits.
Dev.to / blog	SEO, histoire, pédagogie	Un apprentissage par article ; lien vers le ticket/commit réel.
X / YouTube	Démo & métriques	Vidéos sans voix off obligatoire (sous-titres) ; 90 s max.
Discord / Issues	Communauté & support	Réponse < 24 h ; ton empathique ; jamais de débat technique enflammé.
Product Hunt	Lancement grand public	Une seule fois par version majeure ; assets conformes charte.

7. Gouvernance, secrets & gestion de crise

7.1 Circuit de validation

- **Rédaction** : fondateur ou assistant IA (brouillon) — la charte s'applique aux deux.
- **Relecture** : conformité charte (ton, chiffres sourcés, vocabulaire) + orthographe.
- **Vérification sécurité** : aucun secret (PAT, clés, chemins personnels) ; captures inspectées.
- **Publication** : uniquement via les canaux déclarés ; jamais de compte personnel non identifié.

7.2 Secrets & données (règles absolues)

✗ INTERDIT

Publier un token/PAT/clé (même « par erreur » → révocation immédiate + annonce si exposé public).

Capture avec nom d'utilisateur, chemin personnel, code privé, e-mail visible.

Métrique inventée ou arrondie à l'avantage du projet.

✓ OBLIGATOIRE

Tout contenu généré par IA est relu et validé par un humain avant publication.

Les chiffres sensibles (revenus, utilisateurs) se publient en ordre de grandeur assumé.

Chaque article cite ses sources (mesure interne datée ou source externe).

7.3 Gestion de crise éditoriale (bug public, bad buzz)

Délai	Action	Formule type
< 24 h	Reconnaître, sans justification	« Oui, c'est un bug réel. Ticket #X ouvert. »
< 72 h	Expliquer la cause + palliatif	« Cause probable : ... ; en attendant : ... »
Release	Corriger + changelog « Fixed »	« Fixed — ... (merci à @contributeur). »
Après	Ne rien effacer (transparence)	Le fil reste public ; pas de réécriture de l'historique.

Principe : **la transparence est notre marketing**. Un bug admis et corrigé rapidement vaut plus en confiance qu'une communication parfaite mais fausse.

8. Checklist de publication & conclusion

Checklist avant toute publication (10 points)

#	Contrôle	Statut
1	Le ton correspond au canal (doc / devlog / social / support)	☐
2	Aucun superlatif non prouvé ; chaque chiffre a sa source ou sa méthode	☐
3	Aucun dénigrement de concurrent ; comparaisons factuelles sourcées	☐
4	Nom « MOTO Editor » et baseline utilisés correctement	☐
5	Couleurs, typo et logo conformes à la palette MotoTheme	☐
6	Capture sans donnée personnelle, recadrée, thème dark par défaut	☐
7	Aucun secret, token, clé, chemin personnel dans texte ou image	☐
8	Liens testés ; ticket/commit réel cité si référence à un bug	☐
9	Contenu IA relu et validé par un humain	☐
10	Fréquence respectée (changelog à chaque release, devlog 2×/mois...)	☐

KPIs éditoriaux (revue mensuelle)

Cohérence

- 100 % des releases avec changelog au format A/C/F.
- 100 % des bugs publics avec ticket + réponse < 24 h.
- 0 publication sans relecture checklist.

Impact

- Croissance étoiles / téléchargements / actifs (cf. business plan).
- Taux de réponse communautaire (issues → PR, discussions).
- Reprise organique des articles (liens entrants, citations).

Conclusion

Cette charte tient en une phrase : **« Dire vrai, dire mesuré, dire utile. »** MOTO Editor ne peut pas dépenser plus que les géants ; il peut en revanche être plus honnête, plus transparent et plus cohérent qu'eux. La charte transforme cette contrainte en avantage : chaque publication applique la même doctrine que le produit — **façade simple, fond solide, rien de factice.**

Prochaine révision de la charte : au jalon M3 (v1.0 publique), ou après tout changement de positionnement.