



SCRIPT DE VENTE · V1.0 · SEPTEMBRE 2026

Script de vente

MOTO Editor

Vendre sans trahir la doctrine : dire vrai, dire mesuré, dire utile. Pitches prêts à l'emploi, trame de découverte, démo 5 minutes, traitement des objections, closing doux et relances — pour un fondateur solo, sans budget et sans force de vente.

Cible

Indés · power users · privacy · accessibilité

Offre

Gratuit · Pro 10 € · Max 20-25 €

Ton

Honnête, mesuré, sans hype

Sommaire

1. Principes & profils acheteurs	p.2
2. Pitches (15 s / 30 s / 2 min)	p.3
3. Découverte (méthode SPIN)	p.3
4. Démo 5 minutes chronométrée	p.4
5. Objections → réponses	p.5
6. Offre, closing & relances	p.6
7. Modèles prêts à envoyer	p.7
8. Éthique, lignes rouges & KPIs	p.8

1. Principes & profils acheteurs

Principes de vente (charte)

- Vendre un essai, pas un achat : le gratuit complet fait le travail.
- Un chiffre = une mesure ; une promesse = un ticket public.
- Jamais dénigrer VS Code/Zed/Cursor : comparer avec des faits.
- Le Pro finance le projet ; il ne débloque jamais l'essentiel.
- Objectif : 320-380 Pro (3 000 € net/mois) — pas une armée.

Profils & angle d'attaque

- **Indé / petite équipe** → coût, légèreté, « Pro optionnel ».
- **Power user** → 100+ réglages, docks, palette.
- **Privacy-conscious** → « votre code ne quitte jamais la machine ».
- **Accessibilité** → UI Automation, clavier, contrastes.

2. Pitches

15 s (ascenseur) : « MOTO Editor, c'est un éditeur de code 100 % local : ton code ne quitte jamais ta machine. Léger, sans cloud, IA incluse, gratuit. »

30 s (conversation) : « C'est un IDE fait maison, construit par une personne et trois IA. Interface minimaliste, plus de 100 réglages, terminal, IA locale. La version gratuite est complète ; le Pro à 10 € sert surtout à faire vivre le projet. »

2 min (structuré) : « Tu connais le problème : VS Code pèse lourd, les IA envoient ton code dans le cloud, et les réglages passent par 50 extensions. MOTO Editor prend le contre-pied : natif et léger, IA 100 % locale, et toute la complexité dans les réglages plutôt que dans l'interface. C'est open source, donc auditable. Essaie-le sur un seul projet : si ça ne te plaît pas, tu n'as rien perdu. »

3. Découverte (méthode SPIN)

Type	Questions à poser (écouter plus que parler)
Situation	« Tu utilises quoi aujourd'hui ? » · « C'est quoi ton setup IA actuel ? » · « Tu travailles sur quel type de projets ? »
Problème	« Le démarrage / la mémoire, ça te gêne ? » · « Ton code passe par des serveurs tiers avec ton IA ? » · « Tu te retrouves dans la surcharge d'extensions ? »
Implication	« Si un extrait de code sensible partait dans un cloud, ça représenterait quoi pour toi ? » · « Combien de temps cumulé perds-tu par semaine ? »
Bénéfice	« Si tu avais un éditeur léger, 100 % local, avec IA locale et 100+ réglages, ça changerait quoi ? » · « Qu'est-ce qui te ferait dire "celui-là, je le garde" ? »

Règle : ne présenter que les fonctionnalités qui répondent aux douleurs exprimées. Le reste est du bruit.

4. Démo 5 minutes chronométrée

Temps	Étape	Ce qu'on dit / montre
0:00	Démarrage à froid	Chronomètre visible : « < 1 s, < 300 Mo — pas d'Electron. » Laisser l'accueil minimaliste respirer.
0:30	Ouvrir un projet	Explorateur, onglets, recherche par nom. « Tout est natif. »
1:30	Dock du bas + terminal	Ouvrir le terminal (Ctrl+`), lancer une commande. Glisser un panneau IA à droite. « Modularité façon Zed. »
2:30	IA locale	Ghost text (Tab), chat, puis preview diff : « L'IA propose, je vois le diff, j'applique moi-même. Jamais automatique. » Montrer « 0 octet envoyé ».
3:30	Réglages	Ouvrir les Réglages, taper une recherche, changer le thème en direct. « Plus de 100 paramètres, sans extension. »
4:30	Conclusion + CTA	« Gratuit, open source, ton code reste chez toi. Le lien est là ; le Pro à 10 € sert à faire vivre le projet. »

Règles de démo

Toujours

- Démo sur un vrai petit projet, en local, hors-ligne (wifi coupé = preuve privacy).
- Montrer un échec si ça arrive : « voilà le diff, je refuse » = confiance.
- Terminer par un seul CTA (lien téléchargement ou newsletter).

Jamais

- Promettre une fonction non livrée (LSP, macOS) sans dire « en chantier, ticket public ».
- Comparer en direct avec un concurrent installé.
- Dépasser 5 minutes : proposer la suite par écrit.

5. Objections → réponses

Objection	Réponse (ton honnête)
« VS Code est gratuit et me suffit »	« C'est la référence, oui. MOTO est pour ceux qui veulent plus léger, 100 % local, sans extension qui ralentit. Garde VS Code : essaie MOTO sur un seul projet. »
« Je n'en ai jamais entendu parler »	« Normal, on débute. Le code est open source, auditable ; la roadmap est publique. Voici la communauté. »
« Pourquoi payer si c'est gratuit ? »	« Le gratuit reste complet, à vie. Pro = builds signés en avance, support prioritaire, et surtout le projet qui continue. 10 €, résiliable en un clic. »
« Mon code est sûr avec l'IA ? »	« L'IA tourne chez toi (Ollama/ONNX), zéro cloud. Et chaque suggestion passe par un diff que tu valides — jamais d'auto-application. »
« C'est seulement Windows ? »	« Oui, aujourd'hui, honnêtement. macOS/Linux sont au plan H3 ; l'avancement est public. »
« Dev solo = risque d'abandon »	« Open source : même si je m'arrête, le code reste et la communauté peut reprendre. Et les releases sont régulières, vérifiables. »
« Zed/Cursor sont plus forts en IA »	« Ce sont d'excellents produits. Notre différence : 100 % local et privacy, sans abonnement obligatoire. Choisis selon ta priorité. »
« Je vais attendre la v1.0 »	« Très bien. Inscris-toi à la newsletter : tu seras prévenu, et tu peux suivre le build in public en attendant. »

Méthode : accueillir l'objection (« c'est une bonne question »), répondre en une phrase factuelle, puis proposer un essai sans engagement. Ne jamais insister plus d'une relance.

6. Offre, closing & relances

Présentation de l'offre (ordre imposé)

Plan	Prix	Ce que ça finance / apporte
Gratuit (cœur open source)	0 €	Tout l'essentiel, à vie. C'est le produit, pas l'appât.
Pro	10 €/mois · 96 €/an	Builds nightly signés, support prioritaire, badge soutien.
Max	20-25 €/mois	Agents premium, accès anticipé, 1 h de visio feedback/mois.

Techniques de closing (douces, conformes charte)

Close d'essai

- « Si tu veux, je t'envoie le lien et tu l'essaies sur un projet cette semaine. »
- Objectif réel = téléchargement + newsletter, pas paiement immédiat.

Close alternatif (après intérêt démontré)

- « Tu préfères 10 €/mois ou 96 €/an ? »
- « Le Pro, c'est surtout ta façon de garder le projet vivant. »

Relances (max 2, espacées)

J+3 : « Salut ! Tu as pu jeter un œil à MOTO Editor ? Même 5 minutes. Un retour honnête m'aide plus qu'un téléchargement. »

J+14 : « Petit mot pour te montrer ce qui a bougé en deux semaines : [3 nouveautés]. Si le local-first te parle, c'est le moment. Sinon, pas de souci — la newsletter reste ouverte. »

Après 2 relances sans réponse : stop. La personne reste en newsletter ; le contenu fera le travail.

7. Modèles prêts à envoyer

Tagline (Product Hunt / site)

MOTO Editor — the 100% local IDE built by one dev and three AIs.
No cloud. No Electron. Free & open source.

DM / message court (Reddit, Discord, X)

Salut ! J'ai vu ton message sur le poids de VS Code.
Je construis un éditeur 100 % local, léger, open source (IA locale incluse).
Si tu veux essayer : [lien]. Les retours honnêtes sont bienvenus, même négatifs.

E-mail de bienvenue newsletter

Bienvenue ! Ici Tom, je construis MOTO Editor avec trois IA.
Ce que tu recevras : 1 e-mail / 2 semaines, les vraies métriques,
les vrais bugs, et les vraies victoires. Rien d'autre.
Premier lien : [télécharger] · [rejoindre le Discord]

Réponse à un avis négatif public

Merci pour ce retour précis. Oui, [problème] est réel : ticket #X ouvert,
palliatif en attendant, correctif prévu dans la prochaine release.
Le fil reste public. — Tom

8. Éthique, lignes rouges & KPIs

Lignes rouges (jamais)

- Faux chiffres, fausses urgences (« plus que 3 places ! »), faux témoignages.
- Dénigrer un concurrent ou un utilisateur sceptique.
- Promettre une date ferme ou une feature non livrée.
- Acheter des listes, des followers, des avis.
- Verrouiller l'essentiel derrière le payant.

Ce qui vend vraiment

- La transparence (bugs publics, métriques réelles).
- Le wifi coupé pendant la démo IA.
- Le diff que l'on refuse en direct (« l'IA propose, tu décides »).
- La réponse < 24 h à chaque message.
- L'histoire : « un non-développeur + 3 IA ».

KPIs de vente (revue mensuelle, 10 min)

Indicateur	Cible	Pourquoi
Essais (téléchargements) / mois	500+ post-lancement	Haut de l'entonnoir.
Conversion essai → Pro	2 – 2,5 %	Qualité du produit + du pitch.
Temps de réponse messages	< 24 h	Confiance = ventes.
Churn Pro mensuel	< 3 %	Santé du récurrent.
MRR	3 800 € (an 3)	= 3 000 € net/mois.

Conclusion

Ce script ne cherche pas à convaincre tout le monde : il cherche les **bons** utilisateurs — ceux pour qui local, légèreté et privacy comptent. Vendre MOTO Editor, c'est montrer le produit, dire la vérité sur ses limites, et proposer un essai sans risque. Le reste (320-380 Pro) suit mécaniquement.



PLAN DE CONTENU · V1.0 · SEPTEMBRE 2026

Plan de contenu

MOTO Editor

12 semaines de contenus prêts à produire, 30+ idées en backlog, routine hebdomadaire de 2-3 h pour un fondateur solo, séquence de lancement et gouvernance éditoriale. Le contenu est le budget marketing : régulier, honnête, mesurable.

Rythme
3 contenus / semaine

Temps
2-3 h / semaine

Canaux
X · TikTok/Shorts · YouTube · GitHub · Newsletter

Angle
Build in public « 1 humain + 3 IA »

Sommaire

1. Objectifs, piliers & méthode de production	p.2
2. Routine hebdomadaire (2-3 h)	p.3
3. Calendrier 12 semaines (semaines 1-6)	p.4
4. Calendrier 12 semaines (semaines 7-12)	p.5
5. Backlog 30+ idées classées	p.6
6. Modèles de contenus prêts à remplir	p.7
7. Séquence de lancement & gouvernance	p.8

1. Objectifs, piliers & méthode

Objectifs (an 1)

- 2 000 abonnés cumulés · 500 newsletter · 300 étoiles GitHub (mars 2027).
- 1 000 waitlist (mai 2027) · 5 000 téléchargements mois 1 (juin 2027).
- Construire l'audience **avant** le produit fini.

5 piliers éditoriaux

- Build in public (métriques, victoires, échecs).
- Récit non-développeur (« si lui peut... »).
- Pédagogie IA (orchestrer 3 IA sur un vrai projet).
- Démon produit (60-90 s).
- Plaidoyer local-first / privacy.

Méthode « 1 capture → 4 contenus »

- 1 session écran enregistrée en travaillant (OBS).
- → extrait 30-60 s (TikTok/Shorts) + clip 20 s (X).
- → version 3-5 min (YouTube) + résumé écrit (newsletter).
- Brouillons IA, relecture & vécu humains obligatoires.

Ton (charte éditoriale) : honnête, mesuré, pédagogique. Un chiffre = une mesure ; les échecs se publient ; jamais de date ferme ; jamais de dénigrement.

2. Routine hebdomadaire (2-3 h)

Moment	Action	Temps
Lundi	Choisir l'idée de la semaine dans les notes du chantier ; planifier 3 posts + 1 e-mail (brouillons IA, relecture humaine).	30 min
En continu	OBS tourne pendant le travail réel (pas de session dédiée) ; noter les « galères » dans un carnet d'idées.	0 min
Vendredi	Publier la vidéo courte + le thread métriques ; programmer la newsletter (1/2 sem.).	45 min
Chaque jour	Répondre à 100 % des commentaires (< 24 h) — priorité absolue sur la production.	10 min/j
Fin de mois	Revue KPIs (10 min) : garder le format qui performe, abandonner le pire ; remplir le tableau Notion.	10 min

Outils gratuits (zéro carte bancaire)

Créer

- OBS (capture) · CapCut (montage + sous-titres)
- Canva (visuels charte #111214/#007ACC)
- Notion (calendrier + backlog)

Capter l'audience

- Beehiiv (newsletter, gratuit ≤ 2 500)
- GitHub Pages (landing + waitlist)
- Formulaire e-mail uniquement

Mesurer

- GoatCounter (stats site)
- Stats natives des plateformes
- 1 tableau, 4 colonnes : abonnés / inscrits / étoiles / replies

3. Calendrier — semaines 1 à 6

Sem.	Pilier	Contenus de la semaine (3)	Objectif
1	Récit	Post origine « Je ne sais pas coder, je construis un IDE avec 3 IA » · bio + landing · post « pourquoi local-first ».	Poser l'histoire
2	Pédagogie IA	Thread « Mes 3 IA : rôles, règles, relectures » · capture écran du workflow · réponse aux premiers commentaires.	Crédibilité méthode
3	Démo	Vidéo 30 s « L'IA écrit, je valide » · post « l'échec de la semaine » (honnête) · e-mail #1.	Preuve produit
4	Build in public	Thread métriques J-30 · article Dev.to #1 « Réhabiliter un code qui n'a jamais compilé » · post remerciements.	SEO + confiance
5	Démo	Vidéo terminal + docks (60 s) · post « pourquoi pas de cloud » · clip 20 s X.	Différenciation
6	Pédagogie	Thread « 100+ réglages : les 3 que j'utilise chaque jour » · vidéo ghost text · e-mail #2.	Profondeur produit

Points de contrôle

Fin S6 attendu

- ≈ 500 abonnés cumulés · 100 newsletter · 100 étoiles.
- 1 format « gagnant » identifié (à doubler), 1 abandonné.

Si en dessous

- Réduire le format, pas la fréquence.
- Reposter le meilleur contenu sur un 2^e canal.
- Commenter 10 posts/jour dans la niche (visibilité gratuite).

4. Calendrier — semaines 7 à 12

Sem.	Pilier	Contenus de la semaine (3)	Objectif
7	Récit	Article Dev.to #2 « La barre bleue : un bug WinUI3 que je combats en public » · thread résumé · réponses.	Transparence = confiance
8	Démo	Vidéo 60 s « 3 docks, glisser-déposer » · thread métriques · e-mail #3.	Parité Zed visible
9	Plaidoyer	Article « Local-first : ce que ça change concrètement (Ollama, ONNX, sandbox) » · post wifi coupé · clip.	Niche privacy
10	Démo	Vidéo « preview diff : l'IA n'applique jamais seule » · post sécurité Ed25519 · réponses.	Confiance technique
11	Pédagogie	Thread « Ce que 3 IA m'ont appris sur la revue de code » · teaser bêta (waitlist) · e-mail #4.	Ouvrir la waitlist
12	Build in public	Vidéo récap 90 s « 12 semaines, 1 IDE » · thread métriques S12 · annonce prochaine phase.	1 000 waitlist

Enchaînement avec le plan marketing

S1-S12 = phase P0/P1 du plan marketing (fondations + accélération). La waitlist ouverte en S11 alimente P2 (pré-lancement), puis le lancement v1.0 (P3, juin 2027) réutilise les 5 meilleurs contenus de ces 12 semaines comme assets de lancement.

5. Backlog 30+ idées classées par pilier

Pilier	Idées prêtes à tourner
Build in public	Métriques hebdo · « ce que j'ai cassé cette semaine » · coûts réels du projet (€) · stars vs moral · journal de la barre bleue · revenus transparents an 1.
Récit non-dév	« Lire un error log pour la première fois » · « Ce que je ne comprends toujours pas » · « Ma journée : 15 h, 3 IA, 0 ligne écrite à la main » · « Pourquoi je refuse de mentir sur les chiffres ».
Pédagogie IA	Les règles que je donne à Claude Code · Qwen vs Copilot vs Claude : qui fait quoi · « Une revue croisée qui a sauvé un commit » · prompt de changelog · comment je relis du code que je ne sais pas écrire.
Demos	Terminal réel · ghost text · recherche palette · export 9 formats · Time Machine · Health panel · thème clair/sombre · 100+ réglages en 60 s.
Plaidoyer local	Wifi coupé en démo · « Ton code dans le cloud de qui ? » · IA locale vs cloud : coûts réels · sandbox & Ed25519 expliqués simplement · RGPD sans serveur.
Communauté	Remerciements contributeurs · réponses aux meilleurs commentaires en vidéo · sondages « quelle feature ensuite ? » · coulisses d'un commit.

Règle du backlog : chaque idée doit tenir en une phrase et produire un contenu en < 45 min. Sinon, elle retourne au carnet.

6. Modèles de contenus prêts à remplir

Thread métriques hebdo

Semaine [N] — MOTO Editor
· [X] actifs ([+Y %]) · [Z] Pro · [S] étoiles GitHub
· 0 octet de code utilisateur envoyé au cloud (toujours)
· Chantier en cours : [sujet] ([avancement %], ticket #X)

Post « échec honnête »

Cette semaine, j'ai cassé [chose].
Cause : [explication simple]. Correctif : [ticket #X / commit].
Leçon : [une phrase]. La suite en public.

Article Dev.to (structure)

Titre : « [Problème réel] : ce que [n] semaines de [sujet] m'ont appris »
1. Contexte en 3 phrases · 2. Ce que j'ai essayé (et raté)
3. Ce qui a marché (code/captures) · 4. Leçon + lien repo + newsletter

Vidéo 60-90 s (script)

0-5 s : accroche visuelle (résultat, pas logo) · 5-20 s : le problème
20-50 s : la démo réelle, sans coupes suspectes · 50-60 s : « gratuit,
local, open source — lien en bio » + métrique honnête du jour

7. Séquence de lancement & gouvernance

Séquence lancement v1.0 (juin 2027)

Moment	Contenus
J-30	Compte à rebours : 4 teasers (1/semaine) · kit presse (logo, captures, fiche 1 page) · e-mail waitlist « ça arrive ».
J-7	Vidéo démo 90 s finale · page Product Hunt prête · thread « pourquoi j'ai construit ça ».
Jour J	Product Hunt + Show HN + Reddit + e-mail waitlist + Discord en live · réponses < 1 h toute la journée.
J+7	Post « merci + chiffres réels » (téléchargements, bugs trouvés, correctifs prévus) · article récap.

Gouvernance : checklist avant publication (10 points, charte)

- Ton conforme au canal · aucun superlatif non prouvé.
- Aucun dénigrement · nom & baseline corrects.
- Couleurs/typo/logo conformes · capture sans donnée perso.
- Aucun secret/token/chemin perso · liens testés.
- Contenu IA relu par un humain · fréquence respectée.
- Un seul CTA par contenu.

KPIs contenu (revue mensuelle)

KPI	Cible S12	Décision si raté
Abonnés cumulés	500	Doubler le format gagnant, pas le volume.
Inscrits newsletter	100	CTA newsletter dans chaque vidéo.
Étoiles GitHub	100	Lien repo systématique + README soigné.
Taux de réponse	100 % < 24 h	Réduire la production, garder la réponse.

Conclusion

Ce plan ne produit pas du « contenu » : il documente un chantier réel, à rythme soutenable (2-3 h/semaine), avec une règle d'or — **la régularité bat l'intensité**. En 12 semaines, il construit l'actif qui rendra le lancement de juin 2027 possible : une audience qui attend, qui fait confiance, et qui a déjà vu les bugs être corrigés en public.