


A master piece of art for your

古代 *NEO*



古代
KODAI

古代 コダイ

05

| | |
|----------------|----|
| 装飾玄関錠 | 06 |
| 装飾空錠 | 08 |
| サムラッチ取替錠／本締取替錠 | 10 |
| 装飾本締錠 | 12 |
| 切欠図／受座／錠 | 14 |

KEYLEX®
キーレックスシリーズ

メカニカル構造のキーレス錠
キーレックスシリーズの
フルラインアップにつきましては
専用カタログを用意して
おりますので、ご請求下さい。

NAGASAWA
Lever handle

レバーハンドル
フルラインアップにつきましては
専用カタログを用意して
おりますので、ご請求下さい。

価格について

■主原材料などの価格変動等により、販売価格を変更する場合があります。

返品、交換について

- 新品を返品する場合 _____ ご購入価格の80%となります。
- 理由なき返品または交換の場合(商品再販加工料として) _____ ご購入価格の50%となります。
- 返品対象の品物が再販不可と弊社が認めた場合 _____ ご購入価格の 0%となります。
- 特注品の返品は、お受けできません。





With the craftsmanship

私達の工場には
魅力的なマイスターがいます。



創業のスピリットを真摯に受け継ぎ、
蓄積された技術を語り伝え、
変えるべきものは変えて行く柔軟性を持ち、
新しいことに果敢に挑戦する。

古代 シリーズ は、
そんなマイスター達の心意気から生まれました。





KODAI

コダイ

長沢製作所の代名詞とも言われる”古代”は、
繊細にして優雅な彫刻による装飾と、
特殊鍍金によってもたらされる美しい色調を特長としています。
自社工場において鋳造から表面処理、組立、出荷に至るまでの全行程を担い、
熟練したマイスター達が、ひとつひとつの製品に手間を惜まず
長きに渡り大切に造り続けて来ました。
私達はこれから先も頑なに、その真髄を伝えていきたいと願っています。

ALL MADE IN JAPAN

古代、古代NEOの製品は、部品の製造、加工、組立まで全て日本国内でおこなっています。

確実な防犯対策で、安心をお約束します。

- ・NFシリンダー 古代製品に標準採用されているNFシリンダーは、『耐ピッキング性能10分以上』の性能を有しています。
ディンプルキー4本付き

NF シリンダー錠 指定建物錠の防犯性能の表示 平成 15 年法律第 65 号 第 7 条

| 事 項 | 防犯性能表示の解説 | ← 低 性 能 高 → | | |
|------------|--|-------------|------|-------|
| 耐ピッキング性能 | ピッキング(シリンダーのかぎ穴に特殊工具を差し込んで鍵を操作する方法)による解錠を防ぐ性能 | 5分未満 | 5分以上 | 10分以上 |
| 耐かぎ穴壊し性能 | 工具等によってシリンダー自体を破壊し、錠内部の機構を操作する方法による開錠を防ぐ性能 | 5分未満 | 5分以上 | 10分以上 |
| 耐サムターン回し性能 | ドアにあけた穴からサムターン回しを差し込み、サムターン(つまみ)を回転させる方法による解錠を防ぐ性能 | なし | — | あり |
| 耐カム送り解錠性能 | 鍵の構造上のすき間から針金等の工具を内部に差し込み、錠内部の機構を操作する方法による解錠を防ぐ性能 | なし | — | あり |
| 耐こじ破り性能 | ドアとドア枠のすき間にバール等の工具を差し込み、デッドボルト(かんぬき)を折り曲げる方法による開錠を防ぐ性能 | なし | — | あり |
| 出荷時 かぎ 本 数 | ロック製造メーカーがシリンダー錠又はシリンダーとセットで出荷する「かぎ」の本数 | 4本 | | |

- ◆防犯性能表示とは 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成15年法律第65号)第7条に基づき、指定建物錠に義務づけられている防犯性能の表示をいいます。
- ◆建物錠とは 住宅の玄関その他建物の出入口のドアに付ける目的で製造される錠をいいます。
- ◆指定建物錠とは 建物錠またはその部品のうち、防犯性能の向上を図ることが特に必要なものをいい、シリンダー錠、シリンダー、サムターンの3種が指定されています。

本製品は防犯建物部品(CP錠)ではありません。詳細は日本ロック工業会ホームページ(<http://www.jlma.org/>)を参照願います。

古代 装飾玄関錠




Web資料

材質 亜鉛合金

仕上 GB

標準扉厚 下記をご参照ください。標準以外はご相談ください。

シリンダー NFシリンダー：耐ピッキング性能10分以上（詳細はP5をご参照ください）
ディンプルキー4本付き



ニュープレジデント 301

標準扉厚 30～40mm

23006GB

¥40,400(税別)



セントリー K-101

標準扉厚 35～45mm

24005GB

¥50,600(税別)




コンテッサ K-201 両面


標準扉厚 35～45mm

24066GB


¥50,400(税別)



使用錠：KH-60錠
B-60角錠



使用錠：K-60錠




使用錠：K-60錠



アスカ TU-203 ツーロック
標準扉厚 33~43mm
24511GB
¥42,400(税別)


アスカ TU-203
標準扉厚 33~43mm
24506GB
¥27,200(税別)



使用錠：T-60本締錠
TU-60錠




ミラノ T-303
標準扉厚 30~40mm
23036GB
¥26,800(税別)



使用錠：T-60本締錠
T-60空錠



モナコ T-305
標準扉厚 30~40mm
23066GB
¥26,400(税別)



使用錠：T-60本締錠
T-60空錠

古代 装飾空錠



Web資料

材質 亜鉛合金 仕上 GB

標準扉厚 下記をご参照ください。標準以外はご相談ください。



ニュープレジデント 空錠

標準扉厚 30～40mm

21164GB

¥24,600(税別)



セントリー 3号

標準扉厚 30～45mm

21052GB

¥15,000(税別)




セントリー 5号


標準扉厚 30～45mm

21102GB


¥20,000(税別)



使用錠：B-60角錠



使用錠：B-60角錠





使用錠：B-60角錠



エンプレス 3号
標準扉厚 30～45mm
21062GB
¥13,800(税別)



キャッスルジュニア
標準扉厚 30～40mm
21364GB
¥9,800(税別)



使用錠：B-60角錠

使用錠：T-60空錠

古代 サムラッチ取替錠 / 本締取替錠

(ワンロックタイプ・ツーロックタイプ・セパレートタイプ・空錠タイプ)

材質 亜鉛合金・アルミ 仕上 AB・GB

シリンダー NFシリンダー:耐ピッキング性能10分以上(詳細はP5をご参照ください)

ディンプルキー4本付き



既存の切欠き穴を隠す専用プレートがセットされていますので、サムラッチ錠の取替えができます。



室外側



室内側

サムラッチ取替錠 (ワンロック仕様) 924504

¥28,500(税別)
*特注扉厚も同価格です。


使用錠: TU-60錠(フロントは下図参照)

対応扉厚



標準: 30~40mm

特注: 40~50mm

標準フロント



ガードフロント (同梱) t=1.6



室外側



室内側

ツーロック取替錠 924509

¥49,500(税別)
*特注扉厚も同価格です。


使用錠: T-60本締錠
TU-60錠(フロントは下図参照)

対応扉厚



標準: 30~40mm

特注: 40~50mm

標準フロント



ガードフロント (同梱) t=1.6



■ 下記他社製品の取替えに適しています。

| MIWA | GOAL | WEST | ALPHA |
|---|--|--|--|
| THM *30B-1 (カエデ) THM *35B-1 (ケヤキ) THM *36B-1 (キ リ) THM *37PB-1 (ニ レ) | CT-5CHA (シャメル) CT-5NIC (ニース) CT-5OAK (オーク) | 813 (ソフィア) 815 (グロスター) 817 (クレタ) 廃番(ロードスタ) その他(旧G-5500タイプ) | 3690EB (エジンバラ) 3690FL (フローレンス) その他(3690/3680タイプ) 切欠穴加工が必要になります。 |

■ MIWA/蔵王(TRAHPC95B)、天城(TRAHPC96B)、平安(TPMK82B)、天平(TPMK83B)は、切欠穴加工を追加することで、取付が可能です。

■ 川口技研/イタリア用フロント板は、別途ご注文下さい。(※ P.13をご参照下さい。)



Web資料




室内側

セパレート取替錠
923034

¥39,800(税別)
*特注扉厚も同価格です。

使用錠：T-60本締錠
T-60空錠

対応扉厚
標準：30～40mm
特注：40～50mm




サムラッチ空錠取替錠
921600

¥18,000(税別)
*特注扉厚も同価格です。

使用錠：T-60空錠

対応扉厚
標準：27～37mm
特注：37～47mm



室外側



室内側

*室内側にも
プレートが付きます


本締取替錠
922054

¥19,800(税別) *特注扉厚も同価格です。


使用錠：T-60本締錠

对应扉厚

標準：30～40mm
特注：40～50mm



■ 取替プレート 材質：アルミ t=1.5 ※取替プレートのための販売は、しておりません。



古代 装飾本締錠



Web資料

材質 亜鉛合金 仕上 GB

シリンダー NFシリンダー:耐ピッキング性能10分以上(詳細はP5をご参照ください)
ディンプルキー4本付き


装飾本締錠




古代本締錠
22005GB

標準扉厚30~45mm
(特注扉厚45~60mm)

KH-60錠
NFシリンダー
(キー4本付)




室内側




プレジデント本締錠
22025GB

標準扉厚30~45mm
(特注扉厚45~60mm)

KH-60錠
NFシリンダー
(キー4本付)



室内側



オプションシリンダー 古代本締錠・プレジデント本締錠と組合せることができます。

ミラスターシリンダー



・13本ピン
・キー3本付

※受注生産品につき、
納期はお問い合わせください。

| | |
|------|-----------------|
| 加算額 | ¥9,000 (税別) |
| 本体のみ | ¥12,000 (税別) |




チューブラー本締錠 22045GB

標準扉厚30~40mm
(特注扉厚40~50mm)

T-60本締錠・T-51本締錠
NFシリンダー
(キー4本付)



室内側




ミラノ本締錠 22055GB

標準扉厚30~40mm
(特注扉厚40~50mm)

T-60本締錠・T-51本締錠
NFシリンダー
(キー4本付)




室内側



* 価格の()内は税別価格です

| | | | NF シリンダー |
|----------------|---------|----|-------------|
| 商品名 | コード No. | 仕上 | 設計価格 |
| 古代本締錠 NK-K | 22005GB | GB | ¥15,000(税別) |
| プレジデント本締錠 NK-P | 22025GB | | ¥16,880(税別) |
| チューブラー本締錠 NT-T | 22045GB | | ¥12,250(税別) |
| ミラノ本締錠 NT-M | 22055GB | | ¥15,180(税別) |

■ 古代サムラッチ取替錠




古代

| 鉸 | | 切欠図・受座・鉸 | S=1/4 | BS | 対応商品 | |
|---------|------|----------|-------|----|------|------------------------------------|
| KH-60 鉸 | 切欠図 | | | | 60 | ニュープレジデント301 古代本締鉸 プレジデント本締鉸 |
| | 受座・鉸 | | | | | |
| K-60 鉸 | 切欠図 | | | | 60 | セントリーK-101 コンテッサK-201両面 |
| | 受座・鉸 | | | | | |

| 錠 | 切欠図・受座・錠 S=1/4 | | BS | 対応商品 |
|-----------------|----------------|--|-------|--|
| TU-60錠 | 切欠図 | | 60 | アスカTU-203 |
| | 受座・錠 | | | |
| T-60本締錠／T-51本締錠 | 切欠図 | | 60・51 | アスカTU-203ツロック ミラノT-303 モナコT-305 チューブラー本締錠 ミラノ本締錠 |
| | 受座・錠 | | | |

■会社概要

| | |
|---------|--|
| 商 号 | 株式会社長沢製作所 |
| 創 業 | 1916年9月10日（大正5年9月10日） |
| 設 立 | 1951年12月（昭和26年12月） |
| 資 本 金 | 5,000万円 |
| 代 表 者 | 代表取締役社長 長沢 昌幸 |
| 事 業 内 容 | 自社ブランド建築金物の製造販売（  KEYLEX ® 古代 他） ハウスメーカー、ドアメーカー、建材メーカー等へのOEM製造販売 |
| 製 品 内 容 | 機械式ボタン錠KEYLEX、玄関錠、室内レバーハンドル錠、装飾玄関錠・室内錠・本締錠、その他建築金物 |
| 取 引 銀 行 | 埼玉りそな銀行（東松山支店） 武蔵野銀行（東松山支店） 埼玉縣信用金庫（嵐山支店） 三菱東京UFJ銀行（川越支店） |

| | |
|----------|--|
| 本社／工場 | 〒355-0204 埼玉県比企郡嵐山町花見台11-3 TEL.0493-63-1151（総務部）FAX.0493-61-1074 |
| 営業部／東京支店 | 〒175-0094 東京都板橋区成増1-31-10あいおいニッセイ同和損保成増ビル6F TEL.03-5383-1811（代）FAX.03-5967-3103 |
| 大阪支店 | 〒577-0045 東大阪市西堤本通東1-1-1大発ビル412-1 TEL.06-6783-5091（代）FAX.06-6783-5092 |
| 福岡出張所 | 〒810-0001 福岡市中央区天神2-3-10天神パインクレストビル1019 TEL.092-524-7031（代）FAX.092-524-7032 |



工場棟



本社屋・工場棟全景



株式会社長沢製作所

<https://www.nagasawa-mfg.co.jp>



営業部

東京支店

〒175-0094

東京都板橋区成増1-31-10

あいおいニッセイ同和損保成増ビル6F

TEL.03-5383-1811(代)

FAX.03-5967-3103

大阪支店

〒577-0045

東大阪市西堤本通東1-1-1

大発ビル412-1

TEL.06-6783-5091(代)

FAX.06-6783-5092

福岡出張所

〒810-0001

福岡市中央区天神2-3-10

天神パインクレストビル1019

TEL.092-524-7031(代)

FAX.092-524-7032

本社／工場

〒355-0204

埼玉県比企郡嵐山町花見台11-3

TEL.0493-63-1151(総務部)

FAX.0493-61-1074(総務部)

NAGASAWA MANUFACTURING CO.,LTD.

商品のお問い合わせ等は、最寄りの営業部／各支店・出張所へお願いします。

本社／工場へのお問い合わせはご遠慮ください。

カタログに記載されている商品の仕上げは印刷の具合で、実物と若干異なる場合があります。

常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。