

Estado	Finalizado
Comenzado	lunes, 11 de mayo de 2026, 19:38
Completado	lunes, 11 de mayo de 2026, 19:42
Duración	4 minutos 49 segundos
Puntos	5,00/5,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Denotamos a F^+ como la clausura de F , como

Seleccione una:

- ☐ a. Al conjunto de todas las relaciones que son implicadas lógicamente a partir de F .
- ☐ b. Ninguna de las anteriores.
- ☒ c. Al conjunto de todas las dependencias funcionales que son implicadas lógicamente a partir de F . ✓
- ☐ d. Al conjunto de todas las tuplas que son implicadas lógicamente a partir de F .
- ☐ e. Al conjunto de todas las dependencias funcionales que son derivadas lógicamente a partir de F .

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La definición de “dependencia funcional” es:

Seleccione una:

- ☐ a. Si se cumple $t_1(x) = t_2(\text{👍})$, se debe cumplir también que $t_1(\text{👍}) = t_2(x)$.
- ☐ b. Si se cumple $t_1(x) = t_1(\text{👍})$, se debe cumplir también que $t_2(x) = t_2(\text{👍})$.
- ☒ c. Si se cumple $t_1(x) = t_2(x)$, se debe cumplir también que $t_1(\text{👍}) = t_2(\text{👍})$. ✓
- ☐ d. Si se cumple $t_1(x) = t_2(x)$, se debe cumplir también que $t_1(\text{👍}) \neq t_2(\text{👍})$.
- ☐ e. Si se cumple $t_1(x) \neq t_2(x)$, se debe cumplir también que $t_1(\text{👍}) \neq t_2(\text{👍})$.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El concepto más importante en el diseño de esquemas de relación es el de "dependencia funcional", que especifica:

Seleccione una:

- ☐ a. una restricción sobre los posibles atributos que podrían formar una relación r de R .
- ☐ b. una restricción sobre las posibles tuplas que podrían formar una función r de R .
- ☐ c. una relación sobre las posibles tuplas que podrían formar una relación r de R .
- ☐ d. una condición sobre las posibles tuplas que podrían formar una relación r de R .
- ☒ e. una restricción sobre las posibles tuplas que podrían formar una relación r de R . ✓

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuáles son las "cuatro medidas informales de calidad" para el diseño de esquemas de relación:

Seleccione una:

- ☐ a. Semántica de atributos, reducción de atributos, reducción de valores nulos, eliminación de tuplas espurias.
- ☐ b. Semántica de atributos, reducción de atributos, reducción de valores duplicados, eliminación de tuplas espurias.
- ☐ c. Semántica de atributos, reducción de valores nulos, reducción de tuplas, eliminación de tuplas espurias.
- ☐ d. Semántica de atributos, reducción de redundancia, reducción de inconsistencia, eliminación de tuplas espurias.
- ☒ e. Semántica de atributos, reducción de redundancia, reducción de valores nulos, eliminación de tuplas espurias. ✓

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las dos propiedades fundamentales dentro de la teoría de normalización son:

Seleccione una:

- ☒ a. La reunión sin pérdida de información y conservación de dependencias funcionales. ✓
- ☐ b. La proyección sin pérdida de información y conservación de dependencias funcionales.
- ☐ c. La proyección con pérdida de información y conservación de dependencias funcionales.
- ☐ d. La reunión con pérdida de información y conservación de dependencias funcionales.

