


メルカリのClaude Codeセキュリティ設定の組織配布戦略

Claude Code Meetup Tokyo 2026

株式会社メルカリ Hiroki Akamatsu

mercari



自己紹介

Hiroki Akamatsu @hi120ki

株式会社メルカリAI Security Team所属

- 外部AIツールのセキュリティ対策実装
- 安全なAI利用方法やガイドライン策定
- 社内のAIの取り組みのセキュリティ確保
- Platform(クラウド・GitHub等)整備
- 社内LiteLLM・n8n・Devin等整備



| Claude Code

AI/LLMからAgentへ

- 現在の開発の中心はClaude Code
- AI WorkflowからAgentic Workflowへ
- 非エンジニアも巻き込んだClaude Code活用

→ 非エンジニアも活用を止めずに安全に利用

| Claude Code活用に潜むリスク

主な機能

- ファイルの検索や読み書き編集
- Web検索 & ページ取得
- コマンドを実行 → 任意の行動をできる (rm -rf, curl)

PC上に存在しうるアセット

- 大事なファイル
- 認証情報

→ オンラインストレージを基本・認証情報の短期化でも依然リスクあり

Claude Codeのセキュリティ向上設定

1. 人間による確認を行う
→ パーミッションモードのbypassを禁止
2. 大事なコマンドは確認を必須
→ bashのインライン実行やcurlは確認を必須
3. 危険な行動は禁止
→ 環境変数の管理ファイルの読み込み禁止
→ AIによるシステム変更(sudo)の禁止
4. Sandboxによるディレクトリ外およびネットワークの制限
→ ディレクトリ外操作を禁止・ネットワーク制限による漏洩防止
5. 会社のセキュリティポリシーを教える
→ システムプロンプトに追加

どうやって全社員に展開する？

Claude Codeのセキュリティ設定の展開

MDM (端末管理) を使った一斉展開

- Claude Code設定
- システムプロンプト

MDM/OS-level policies: delivered through native device management on macOS and Windows:

- macOS: `com.anthropic.claudecode` managed preferences domain (deployed via configuration profiles in Jamf, Kandji, or other MDM tools)
- Windows: `HKLM\SOFTWARE\Policies\ClaudeCode` registry key with a `Settings` value (REG_SZ or REG_EXPAND_SZ) containing JSON (deployed via Group Policy or Intune)
- Windows (user-level): `HKCU\SOFTWARE\Policies\ClaudeCode` (lowest policy priority, only used when no admin-level source exists)

[Claude Code settings](#)

Scope	Location	Purpose
Managed policy	• macOS: <code>/Library/Application Support/ClaudeCode/CLAUDE.md</code> • Linux and WSL: <code>/etc/claude-code/CLAUDE.md</code> • Windows: <code>C:\Program Files\ClaudeCode\CLAUDE.md</code>	Organization-wide instructions managed by IT/DevOps

[Deploy organization-wide CLAUDE.md](#)

MDMによる設定展開の罫

最高優先度で扱われるMDM配布設定

- カスタマイズをしたい・コマンド知識のあるエンジニア
- 最初から安全な設定が欲しい非エンジニア

→ どちらも満足できる設定はない

MDMに連携した情報から配布設定を分離

Claude Codeセキュリティ設定の組織配布

エンジニア

安全性を確保
カスタマイズが可能な
設定

非エンジニア

実現できうる最も安全な設定
カスタマイズなしで安全な
状態を提供

MDMで配布設定を分離

→ それぞれが生産性高く安全に利用できる環境を実現