
Visual Studio Code(以下、VSCode)のサイトから、インストーラーを ダウンロードします。





インストーラーを実行します。



本ライセンスは Visual Studio Code 製品/こ適用されます。Visual Studio Code の ソース コードは、https://github.com/microsoft/vscode/blob/master/LICENSE.txt に記載された MIT ライセンス契約/こ基づき、https://github.com/Microsoft/vscode で閲覧することができます。その他のライセンス情報

は、<u>https://code.visualstudio.com/docs/supporting/faq</u> の FAQ に掲載されています。

マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項

MICROSOFT VISUAL STUDIO CODE

- 同意する(A)
- 同意しない(D)

次へ**(N)** >


キャンセル

①読む

2クリック



インストーラーを実行します。



本ライセンスは Visual Studio Code 製品/こ適用されます。Visual Studio Code の ソース コードは、https://github.com/microsoft/vscode/blob/master/LICENSE.txt に記載された MIT ライセンス契約/こ基づき、https://github.com/Microsoft/vscode で閲覧することができます。その他のライセンス情報

は、<u>https://code.visualstudio.com/docs/supporting/faq</u> の FAQ に掲載されています。

マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項

MICROSOFT VISUAL STUDIO CODE

- 同意する(A)
- 同意しない(D)

次へ**(N)** >

キャンセル

①読む


2クリック



■ Microsoft Visual Studio Code (User) セットアップ —		×
追加タスクの選択 実行する追加タスクを選択してください。		×
Visual Studio Code インストール時に実行する追加タスクを選択して、「次へ」をクリックしてください。		
アイコンを追加する: ☑ デスクトップ上にアイコンを作成する(D) その他: □ エクスプローラーのファイル コンテキスト メニュー(こ [Code で開く] アクションを追加する □ エクスプローラーのディレクトリ コンテキスト メニュー(こ [Code で開く] アクションを追加する □ サポートされているファイルの種類のエディターとして、Code を登録する ☑ PATH への追加(再起動後に使用可能)		
<戻る(B) 次へ(N) >	* **	ンセル

1ウリック





①クリック





Visual Studio Code セットアップウィザードの完了

ご使用のコンピューターに Visual Studio Code がセットアップされました。アプリケーションを実行するにはインストールされたショートカットを選択してください。

セットアップを終了するには「完了」をクリックしてください。

☑ Visual Studio Code を実行する




完了(E)

(1)クリック




intelephenseのインストール

VSCodeは、インストール直後の状態では、高機能なコードエディタです。これをIDE化するためにintelephenseという拡張をインストールします。






intelephenseのインストール






本コース用のソースコードの読み込み

ます。





本コース用のソースコードの読み込み



本コース用のソースコードの読み込み

