博物馆无障碍导览的协作设计试验

DocQA 合成评估材料；全部机构、研究、日期与数字均为虚构；CC0-1.0；不得作为真实研究或业务依据。

F01 材料段落1

虚构的星桥博物馆邀请18名志愿者试用导览，其中6名使用轮椅；试验在2025年6月完成。

F02 材料段落2

轮椅组路线完成时间中位数为24分钟，普通组为19分钟；这是试用后横截面比较，没有试用前基线。

F03 材料段落3

设计流程分为障碍识别、路径共创、现场复核三步；每步分别形成清单、路线草案和修订记录。

博物馆无障碍导览的协作设计试验

DocQA 合成评估材料；全部机构、研究、日期与数字均为虚构；CC0-1.0；不得作为真实研究或业务依据。

F04 材料段落4

关键支持包括触觉地图、坡道信息和人工求助入口。触觉地图帮助辨向，坡道信息帮助规划，人工入口处理例外。

F05 材料段落5

首次草案设置12个导航节点，复核后删去2个不可达节点；节点数量属于设计过程参数。

F06 材料段落6

现场复核发现东门坡道施工，因此最终路线从南门进入；此变化与触觉地图识别效果无因果比较。

F07 材料段落7

16名志愿者认为提示容易理解，占18人的88.9%；作者没有分别报告轮椅组满意比例。

博物馆无障碍导览的协作设计试验

DocQA 合成评估材料；全部机构、研究、日期与数字均为虚构；CC0-1.0；不得作为真实研究或业务依据。

F08 材料段落8

文末指出小样本为便利招募，且仅覆盖晴天开放时段，不能推论雨天安全性。

F09 材料段落9

本文没有盲人参与者的独立统计，也没有长期事故率资料。

F10 材料段落10

表1列出不同支持要素的用途；表格的序号只是条目顺序，不代表优先级。