【取號叫號系統】使用説明

執行步驟：

1、獲取文件壓縮包，解壓

2、瀏覽器訪問

3、管理員參數説明


4、報錯排查

執行步驟：

1、獲取文件壓縮包，解壓

解壓 `queueSystem.rar` 之後，雙擊 `queue-system.exe` 文件啓動程序

> 該程序需在 Windows 系統上運行
>
> 1. 啓動程序前需先獲取運行主機 IP 地址，IP 地址獲取方式：
>
> **同時按下【Win + R】打開「執行」對話框 → 輸入【cmd】打開窗口 → 輸入【ipconfig】命令回車 → 找到 IPv4 地址就是當前主機的 IP**
>
> 2. 通常需要將程序在已連接打印機的電腦上執行，因爲程序啓動時會自動檢查打印機并進行初始化
> 3. 本程序支持一台取號機、多台顯示機 display、多台叫號機 counter



2、瀏覽器訪問

根據 CMD 窗口輸出提示，瀏覽器分別訪問對應的窗口

- 拿號打印機: http://【運行主機 IP】:3000/ticket （連接打印機）
- 顯示機: http://【運行主機 IP】:3000/display
- 櫃台叫號機: http://【運行主機 IP】:3000/counter （櫃台工作人員使用）
- 櫃台副屏: http://【運行主機 IP】:3000/counter-b （放置櫃台給顧客觀看）
- 管理員: http://【運行主機 IP】:3000/admin
- 假設運行主機 IP 為：10.10.8.70，那麼訪問地址為： http://10.10.8.70:3000/admin

*** 可同時按下【Ctrl & +】或【Ctrl & -】來調整瀏覽器窗口縮放比例 ***


*** 按下 F11 全屏顯示；再次按下 F11 或 Esc 退出全屏 ***


3、管理員參數說明


管理員初始默認密碼為：123456（可根據需要修改密碼）

- **Daily ticket number reset time**：系統每日取號排隊數據重置時間，24 小時制，有需要可修改
- ⚠️**Voice broadcast host IP**：叫號語音播報主機 IP 設定，如果需要由取票機播報語音，則設定為取票機 IP；

  如果由顯示機(display)播報語音，則設定為顯示機 IP；
- ⚠️**使用 IP 地址綁定多部櫃台叫號機**：如圖二，必須先設定好 counter 的窗口號和 IP 地址，才能正常訪問叫號
- ⚠️**使用 IP 地址綁定多部櫃台副屏**：如圖三，設定好 counter窗口號和 IP 地址，當 counter 叫號時，副屏也顯示服務號（放置窗口外面給顧客觀看）


Admin Panel
Settings
Counters
Counter Displays
Change Password
Log out
Settings
Daily ticket number reset time (24-hour format, e.g. 00:00)
00 : 00
Save
Display page prompt info
籌號只可即日使用，The tickets is only vaild on
Save
Printer host IP
10.10.8.58
Save
Voice broadcast host IP
10.10.8.61
Save
Voice Volume (0-100)
100
Save
Voice Rate (1-100) Default: 10
9
Save


Admin Panel
Settings
Counters
Counter Displays
Change Password
Log out
Counters
Add Counter
Counter Number
Name
IP Address
Actions
1
NO.1 Counter
10.10.8.61
Edit
Delete
2
NO.2 Counter
10.10.8.77
Edit
Delete
3
NO.3 Counter
10.10.8.63
Edit
Delete
4
NO.4 Counter
10.10.8.70
Edit
Delete
5
NO.5 Counter
192.168.3.5
Edit
Delete
6
NO.6 Counter
192.168.3.6
Edit
Delete


Admin Panel
Settings
Counters
Counter Displays
Change Password
Log out
Counter Displays
Add Counter Display
Counter Number
IP Address
Actions
1
10.10.8.70
Edit
Delete
4
10.10.8.60
Edit
Delete

4、報錯排查

將 `app.log` 和 `printer.log` 兩個日志文件交給開發人員排查問題