Gmail

Toni Ballesteros <pmi140979@gmail.com>

Por qué después de los 40 engordamos en sitios distintos (y no es lo que crees)

1 message

Hugo de NOgymNOlimits <hugo@nogymnolimits.com> Sun, Mar 15, 2026 at 7:30 PM
Reply-To: Hugo de NOgymNOlimits <hugo@nogymnolimits.com>
To: "pmi140979@gmail.com" <pmi140979@gmail.com>

15 de marzo de 2026 | Lee Online

Por qué después de los 40 engordamos en sitios distintos (y no es lo que crees)

¡Hey Hey Hey! Qué pasa amigos...

A ver, te hago una pregunta directa.

¿Cuándo fue la última vez que te miraste en el espejo y pensaste "aquí está pasando algo raro"?

No porque estés fatal. No porque hayas engordado veinte kilos. Sino porque algo no cuadra. La ropa que antes te sobraba ahora aprieta justo donde no debería. La tripa que antes no estaba, está. Y lo más desconcertante de todo: no has cambiado nada. O casi nada.

Comes parecido. Te mueves parecido. Duermes parecido.

Y aun así, algo ha cambiado.

Me lo dicen muchas veces cuando me escriben. Que a partir de los 40 empezaron a notar cosas que no entendían. Que el mismo esfuerzo daba menos resultado. Que ciertas zonas del cuerpo hacían lo que les

daba la gana independientemente de lo que hicieran. Que recuperarse costaba más.

Pensaban que era normal. Que era la edad. Que había que aceptarlo.

Pero no era eso.

Era porque nadie les había explicado lo que le pasa al cuerpo a partir de los 40. Lo que cambia por dentro. Y por qué las mismas estrategias que funcionaban con 30 ya no funcionan igual.

La respuesta es bioquímica pura. Para hombres, mujeres y la solución.

Hoy te lo cuento.

Por qué el cuerpo cambia después de los 40.

Cuando tienes 25 años, las hormonas regulan dónde va la grasa casi sin que te des cuenta. El sistema funciona solo.

A partir de los 40, ese sistema empieza a cambiar. Y lo hace de forma diferente en hombres y en mujeres, aunque el resultado final es parecido: la grasa aparece donde antes no estaba.

Lo que le pasa a los hombres.

La testosterona en el hombre declina de forma progresiva a partir de los 30-35 años. Lenta pero constante.

Y la testosterona no solo regula la libido o la masa muscular, también regula dónde se almacena la grasa. Cuando los niveles bajan, el cuerpo pierde esa señal que mantenía la grasa en zonas subcutáneas relativamente inofensivas.

Y empieza a acumularla en el abdomen. Grasa visceral (la que rodea los órganos).

Un estudio publicado en *Medical Science Monitor* (Su et al., 2023) analizó a 1.551 hombres adultos americanos usando datos del NHANES.

CIENCIA APLICADA

NOGYMNOLIMITS

POR QUÉ LOS HOMBRES ENGORDAMOS EN LA TRIPA DESPUÉS DE LOS 40

Testosterona · Grasa visceral · El círculo que nadie te explica

> No has cambiado lo que comes. No te has relajado. **Tu sistema hormonal ha cambiado.** Y con él, dónde va la grasa.

5× Los hombres con mayor grasa visceral tienen hasta **5 veces más riesgo de déficit de testosterona** que los que tienen menos grasa abdominal.

FUENTE · ESTUDIO VERIFICADO PUBMED

• Med Sci Monit. 2023 Aug 27;29:e941394-1–e941394-11. doi: 10.12659/MSM.941394

The Impact of Visceral Adiposity on Testosterone Levels in American Adult Men: A Cross-Sectional Analysis

Mingqin Su [1,A,B,C,D,E,F], Hongquan Wei [1,A,B,C,D], Lijun Chen [1,B,C], Yuxiang Guan [1,B,D], Wei Dong [1,B], Min Zhao [1,A,G,✉]

• Author information • Article notes • Copyright and License information

PMCID: PMC10469406 PMID: 37634076

Su et al. (2023) · *Medical Science Monitor · 1.551 hombres adultos americanos (NHANES 2013–2016). PMCID: PMC10469406*

EL CÍRCULO QUE SE RETROALIMENTA SOLO

1. La testosterona declina de forma progresiva a partir de los 30-35 años.

↓

2. Sin esa señal hormonal, la grasa deja de ir a zonas inofensivas y **se acumula en el abdomen** (grasa visceral).

↓

3. La grasa visceral **reduce aún más la testosterona**. El bucle se cierra solo.

Resultado: los hombres con mayor acumulación de grasa visceral tenían niveles de testosterona significativamente más bajos y hasta 5 veces más riesgo de déficit de testosterona que los que tenían menos grasa visceral.

Y lo más importante es que el círculo se retroalimenta solo.

Más grasa visceral → menos testosterona.

Menos testosterona → más grasa visceral.

El cuerpo se bloquea en ese bucle sin que tú hayas cambiado nada de lo que comes ni de cómo te mueves.

Lo que le pasa a las mujeres.

En la mujer, el mecanismo es diferente pero igual de claro.

Antes de la menopausia, el estrógeno actúa como un director de tráfico de la grasa. Envía la mayor parte hacia las caderas, muslos y glúteos — zona subcutánea, relativamente inofensiva metabólicamente. Es el patrón "pera" que muchas mujeres reconocen.

Cuando el estrógeno cae y empieza a caer bastante antes de la menopausia, a veces desde los 40, esa señal desaparece. La grasa deja de ir a las caderas y empieza a acumularse en el abdomen. El patrón cambia de "pera" a "manzana".

Un estudio longitudinal publicado en el *International Journal of Obesity* (Lovejoy et al., 2008) siguió durante 4 años a 156 mujeres perimenopáusicas con medidas anuales de composición corporal por escáner.

CIENCIA APLICADA

NOGYMNOLIMITS

POR QUÉ LAS MUJERES ACUMULAN GRASA EN EL ABDOMEN DESPUÉS DE LOS 40

Estrógeno · Grasa visceral · El cambio que empieza antes de la menopausia

> No es que te hayas descuidado. **Tu estrógeno ha cambiado el mapa de dónde va la grasa.** Y lo ha hecho antes de lo que crees.

4 años

El aumento de grasa visceral empieza hasta **4 años antes de que llegue la menopausia**, paralelo a la caída del estradiol.

FUENTE · ESTUDIO VERIFICADO PUBMED

Increased visceral fat and decreased energy expenditure during the menopausal transition

JC Lovejoy [1,1], CM Champagne [1], L de Jonge [1], H Xie [1], SR Smith [1]

• Author information • Article notes • Copyright and License information

PMCID: PMC2748330 NIHMSID: NIHMS140875 PMID: 18332882

Lovejoy et al. (2008) · *International Journal of Obesity* · *156 mujeres perimenopáusicas seguidas 4 años con medidas anuales por escáner. PMCID: PMC2748330*

DE FORMA DE PERA A FORMA DE MANZANA

1. Antes de los 40, el estrógeno dirige la grasa hacia caderas y muslos. **Zona subcutánea, relativamente inofensiva.**

↓

2. Cuando el estrógeno cae, esa señal desaparece. **La grasa migra al abdomen.**

↓

3. Solo las mujeres que llegaron a la menopausia tuvieron aumento significativo de grasa visceral. **Las que no, no.**

QUÉDATE CON ESTO 👇



Resultado: solo las mujeres que alcanzaron la menopausia durante el estudio tuvieron un aumento significativo de grasa visceral.

Las que se mantuvieron premenopáusicas acumularon grasa subcutánea, igual que todas, pero no visceral.

Y lo más llamativo: el aumento de grasa visceral ocurrió antes de que llegara la menopausia, paralelo a la caída del estradiol.

El cuerpo no espera a que "llegue la menopausia" para cambiar. Empieza mucho antes.

Por qué las estrategias de antes ya no funcionan igual.

Cuando algo cambia, la mayoría hace lo mismo de siempre: comer menos y hacer más cardio.

Error.

El sistema hormonal ha cambiado. Las herramientas también tienen que cambiar. Y lo que funcionaba con 30 produce resultados distintos con 45 — no porque hayas perdido la capacidad de cambiar, sino porque el sistema que regulaba todo aquello ya no es el mismo.

La dieta hipocalórica sola, sin suficiente proteína y sin fuerza, hace que pierdas músculo antes que grasa visceral. El cardio suave tiene muchos beneficios, pero no es la herramienta más eficaz para mover la grasa visceral establecida.

Lo que sí funciona en esta etapa es diferente.

- **Entrenamiento de fuerza.** El músculo es el órgano metabólico más importante que tienes. Más músculo significa mejor sensibilidad a la insulina, mejor regulación hormonal y más capacidad de oxidar grasa en reposo. Un meta-análisis de 84 ensayos clínicos confirmó que el entrenamiento de fuerza reduce significativamente la grasa visceral, especialmente en hombres.
- **Proteína suficiente.** A partir de los 40 el músculo tiene resistencia anabólica: necesita más proteína para la misma señal de síntesis que antes. La recomendación estándar de 0,8 g/kg es un mínimo de supervivencia, no de rendimiento. Superar 1,3 g/kg/día preserva masa muscular durante la pérdida de peso. Por debajo de 1,0 g/kg, el riesgo de perder músculo antes que grasa aumenta de forma significativa.
- **Control del cortisol y el sueño.** El cortisol crónico no solo te estresa, le dice al cuerpo exactamente dónde guardar la grasa. La grasa abdominal tiene más receptores de cortisol que cualquier otra zona del cuerpo. Cuando duermes mal, el eje de estrés se activa, el cortisol sube, la hormona del hambre sube, la hormona de la saciedad baja. Más hambre, más antojo de azúcar, más grasa visceral. No es falta de voluntad. Es fisiología. El sueño y la gestión del estrés no son complementos del plan, son parte del plan.

- **Consistencia sostenida.** Un meta-análisis de 116 ensayos clínicos con 6.880 adultos encontró que los beneficios sobre la cintura y la grasa corporal aparecen a partir de 150 minutos semanales de actividad moderada y crecen de forma lineal hasta los 300 minutos. No es la semana perfecta. Es el mes. El año. El sistema que aguanta cuando la vida se complica.



No es más complicado que antes. Es diferente. Y tiene solución.

Una última cosa.

Si llevas tiempo notando que tu cuerpo ha cambiado y las cosas que hacías antes ya no tienen el mismo efecto, no es un problema de fuerza de voluntad ni de edad.

Es que nadie te ha explicado qué está pasando realmente en tu cuerpo y qué herramientas funcionan en esta etapa concreta de tu vida.

Eso es exactamente lo que trabajo con las personas que se apuntan al acompañamiento 1:1. No en darte más información, sino en construir el sistema correcto para donde estás ahora, con tu vida real, y acompañarte mientras lo pones en marcha.

Un ESTILO DE VIDA QUE SE ADAPTA A TI Y NO AL REVÉS.

Si te interesa, respóndeme con **INFO** y te cuento cómo funciona.

Y hasta aquí por hoy,… nos leemos de nuevo el miércoles.

Un abrazo.

Hugo.

Recursos:

- Mi guía para conocer los fundamentos de una vida saludable:

FITNESS- ENTRENAMIENTO - NUTRICIÓN - HÁBITOS

- Mi canal de YouTube, por si te inspira o motiva algún video:

Canal YouTube Hugo | NOgymNOLimits

- Mi Podcast en Ruta, que son píldoras que comparto mientras hago mis rutas (por si te sirve alguna idea):

Podcast en Ruta.

Referencias.

- *Referencias: — Su, M. et al. (2023). The Impact of Visceral Adiposity on Testosterone Levels in American Adult Men: A Cross-Sectional Analysis. Medical Science Monitor, 29, e941394. DOI: 10.12659/MSM.941394 — Lovejoy, J.C. et al. (2008).*

- *Increased visceral fat and decreased energy expenditure during the menopausal transition. International Journal of Obesity, 32(6), 949–958. DOI: 10.1038/ijo.2008.25*

Actualiza tus preferencias de email o date de baja aquí

© 2026 Hugo NOgymNOlimits

228 Park Ave S, #29976, New York, New York 10003, United States

Desarollado por beehiiv