



Informe Premium Anclora EnergyScan

Prediagnóstico energético orientativo

ID: cmpa64jv5000004jx8evfiuh5 | Fecha: 17/5/2026

Calificación estimada

E

Confianza: Baja | Score: 64/100

Zona Climática: Aproximada: Interior peninsular

Datos declarados

Año / Superficie	1983 / 63 m ²
Código Postal	28026
Orientación / Cubierta	No declarado / No declarado
Sistemas	Gas / Ninguno / Gas
Envolvente	Doble acristalamiento / No declarado / No declarado
Renovables	Ninguno

Datos verificados mediante fuente oficial

Referencia catastral	0006310VK4700E0008ZW
Fuente catastral	CATASTRO (17/5/2026)

Resumen de hallazgos

Estimación v2.1 basada en reglas trazables sobre año de construcción, tipología, zona climática, envolvente, ventilación, sistemas térmicos y renovables declarados.

Penalizaciones principales:

- Aislamiento estándar antiguo (NBE-CT-79)
- Calefacción basada en combustibles fósiles
- Ventilación natural sin recuperación de calor

Fortalezas principales:

- Menor exposición térmica relativa (piso)
- Doble acristalamiento declarado

Anclora EnergyScan es un prediagnóstico orientativo. No sustituye al Certificado de Eficiencia Energética oficial ni a la inspección de un técnico competente. Ahorros, costes y clasificaciones son estimaciones.



Escenarios de mejora

Rutas orientativas de mejora

Escenarios de mejora

Reforma profunda combinada

Objetivo: Avanzar hacia la letra A priorizando las actuaciones con mayor salto energético.

Ruta integral para viviendas con mala envolvente, sistemas penalizados y horizonte de venta, alquiler o reforma relevante.

Impacto esperado: Potencial de mejora mayor, habitualmente 2 o más letras si el punto de partida es bajo

Inversión: Inversión alta | Ahorro: Ahorro cualitativo alto, sujeto a proyecto técnico y uso real

Rango orientativo: 47.462 € - 83.824 € (ref. 63.491 €) · Confianza: Baja

Basado en catálogo interno Ancloa y referencias normalizadas: MARKET_REFORM_REFERENCE_2026_05 (2026.05, LOW); ANCLO-RA_INTERNAL_COST_SEED_2026_05 (2026.05, MEDIUM).

Combina reducción de demanda, electrificación eficiente y renovables para evitar actuaciones aisladas incompatibles. Enfoque seleccionado: alcanzar una letra concreta, por lo que se ordenan antes los paquetes con mayor reducción de demanda y penalizaciones del scoring.

- Aislamiento de fachada y cubierta según proyecto.
- Sustitución de ventanas por solución de altas prestaciones.
- Bomba de calor/aerotermia para climatización y ACS.
- Ventilación mecánica con recuperación de calor si la estanqueidad mejora.
- Fotovoltaica y, si procede, apoyo solar térmico o almacenamiento.

La letra oficial final solo puede determinarla un CEE emitido por técnico competente con metodología reconocida.

Electrificación eficiente de sistemas

Objetivo: Avanzar hacia la letra A priorizando las actuaciones con mayor salto energético.

Renovación de calefacción, refrigeración y ACS con equipos de alta eficiencia.

Impacto esperado: Puede mejorar 1-2 letras si los equipos actuales penalizan

Inversión: Inversión media | Ahorro: Ahorro cualitativo medio, mayor si sustituye gas o electricidad directa

Rango orientativo: 4724 € - 12.988 € (ref. 7919 €) · Confianza: Media

Basado en catálogo interno Ancloa y referencias normalizadas: ANCLO-RA_INTERNAL_COST_SEED_2026_05 (2026.05, MEDIUM).

El scoring penaliza sistemas fósiles o eléctricos directos; la bomba de calor suele mejorar rendimiento y preparación regulatoria. Enfoque seleccionado: alcanzar una letra concreta, por lo que se ordenan antes los paquetes con mayor reducción de demanda y penalizaciones del scoring.

- Sustitución de caldera fósil o equipos eléctricos directos por bomba de calor/aerotermia eficiente.
- Revisión de ACS y posible aerotermo o bomba de calor para agua caliente sanitaria.

La viabilidad depende del inmueble, normativa local, instalación eléctrica y proyecto técnico.



Escenarios de mejora

Rutas orientativas de mejora

Mejora de envolvente

Objetivo: Avanzar hacia la letra A priorizando las actuaciones con mayor salto energético.

Paquete centrado en aislamiento y huecos para bajar la energía necesaria para calefacción y refrigeración.

Impacto esperado: Puede mejorar 1-2 letras en viviendas con envolvente deficiente

Inversión: Inversión media-alta | Ahorro: Ahorro cualitativo medio-alto si la envolvente actual es deficiente

Rango orientativo: 4724 € - 12.988 € (ref. 7919 €) · Confianza: Media

Basado en catálogo interno Ancora y referencias normalizadas: ANCLORA_INTERNAL_COST_SEED_2026_05 (2026.05, MEDIUM).

Una menor demanda permite dimensionar mejor la climatización y mejora el confort pasivo. Enfoque seleccionado: alcanzar una letra concreta, por lo que se ordenan antes los paquetes con mayor reducción de demanda y penalizaciones del scoring.

- Mejora de aislamiento de fachada mediante SATE, insuflado o trasdosado según viabilidad técnica.
- Revisión de cubierta o encuentros térmicos cuando formen parte de la vivienda.
- Sustitución o mejora de ventanas si no son de altas prestaciones.

No se presupone elegibilidad a ayudas ni resultado oficial de letra.

Paquete básico de reducción de demanda

Objetivo: Avanzar hacia la letra A priorizando las actuaciones con mayor salto energético.

Actuaciones de bajo impacto constructivo para atacar huecos, infiltraciones y control de sistemas.

Impacto esperado: Puede ayudar a avanzar una letra si el problema principal está en huecos

Inversión: Inversión baja-media | Ahorro: Ahorro cualitativo bajo-medio, condicionado al uso real

Rango orientativo: 4724 € - 12.988 € (ref. 7919 €) · Confianza: Media

Basado en catálogo interno Ancora y referencias normalizadas: ANCLORA_INTERNAL_COST_SEED_2026_05 (2026.05, MEDIUM).

Prioriza medidas reversibles y de baja complejidad antes de dimensionar equipos o acometer obras mayores. Enfoque seleccionado: alcanzar una letra concreta, por lo que se ordenan antes los paquetes con mayor reducción de demanda y penalizaciones del scoring.

- Ajuste de carpinterías, burletes y control de infiltraciones en huecos existentes.
- Revisión de infiltraciones y ventilación controlada, evitando pérdidas innecesarias.
- Optimización de termostatos, horarios y equilibrado básico de sistemas térmicos.

Los ahorros son orientativos y dependen del uso, clima, ocupación y estado real de la vivienda.



Estimación económica orientativa

Rangos por escenario y trazabilidad de fuentes

Resumen económico por escenario

Reforma profunda combinada

Salto estimado: Potencial de mejora mayor, habitualmente 2 o más letras si el punto de partida es bajo

Nivel de intervención: DEEP

Conservador / recomendado / premium: 47.462 € - 83.824 € (ref. 63.491 €)

Confianza: Baja

Basado en catálogo interno Ancora y referencias normalizadas: MARKET_REFORM_REFERENCE_2026_05 (2026.05, LOW); ANCLO-RA_INTERNAL_COST_SEED_2026_05 (2026.05, MEDIUM).

Electrificación eficiente de sistemas

Salto estimado: Puede mejorar 1-2 letras si los equipos actuales penalizan

Nivel de intervención: LIGHT

Conservador / recomendado / premium: 4724 € - 12.988 € (ref. 7919 €)

Confianza: Media

Basado en catálogo interno Ancora y referencias normalizadas: ANCLORA_INTERNAL_COST_SEED_2026_05 (2026.05, MEDIUM).

Mejora de envolvente

Salto estimado: Puede mejorar 1-2 letras en viviendas con envolvente deficiente

Nivel de intervención: LIGHT

Conservador / recomendado / premium: 4724 € - 12.988 € (ref. 7919 €)

Confianza: Media

Basado en catálogo interno Ancora y referencias normalizadas: ANCLORA_INTERNAL_COST_SEED_2026_05 (2026.05, MEDIUM).

Paquete básico de reducción de demanda

Salto estimado: Puede ayudar a avanzar una letra si el problema principal está en huecos

Nivel de intervención: LIGHT

Conservador / recomendado / premium: 4724 € - 12.988 € (ref. 7919 €)

Confianza: Media

Basado en catálogo interno Ancora y referencias normalizadas: ANCLORA_INTERNAL_COST_SEED_2026_05 (2026.05, MEDIUM).

Detalle de actuaciones estimadas



Estimación económica orientativa

Rangos por escenario y trazabilidad de fuentes

Reforma profunda combinada

Rehabilitación energética integral media · 63 m² · 600 €/m² - 900 €/m² · 37.800 € - 56.700 € (ref. 47.250 €) · LOW

Ventana eficiente con doble acristalamiento bajo emisivo · 9 m² · 280 €/m² - 650 €/m² · 2646 € - 6143 € (ref. 3969 €) · MEDIUM

Ventilación mecánica con recuperación de calor · 1 ud · 3500 €/ud - 12.000 €/ud · 3500 € - 12.000 € (ref. 6500 €) · LOW

Electrificación eficiente de sistemas

Ventana eficiente con doble acristalamiento bajo emisivo · 9 m² · 238 €/m² - 553 €/m² · 2249 € - 5221 € (ref. 3374 €) · MEDIUM

Bomba de calor aire-aire / splits eficientes · 1 ud · 2125 €/ud - 6375 €/ud · 2125 € - 6375 € (ref. 3825 €) · MEDIUM

Los importes orientativos se han estimado a partir de bases de precios técnicas y referencias de mercado del sector construcción en España, normalizadas por Ancora EnergyScan. Cada referencia se versiona internamente por fuente, fecha, ámbito geográfico y nivel de confianza. El resultado no constituye presupuesto cerrado ni oferta vinculante.

En futuras versiones, el catálogo podrá incorporar partidas normalizadas desde BC3/FIEBDC, BEDEC, CYPE, PREOC/PREMETI, IVE, BCCA u otras bases técnicas autorizadas.

Esta estimación no sustituye una medición profesional, visita técnica, proyecto, licencia, presupuesto de contratista ni Certificado de Eficiencia Energética oficial. Los importes reales pueden variar por ubicación, estado inicial, calidades, accesibilidad, alcance final, impuestos, licencias, disponibilidad de materiales y criterio del técnico o industrial.



Bomba de calor y aerotermia

Dependencias técnicas y cautelas

Nota técnica

La bomba de calor puede cubrir calefacción, refrigeración y ACS según configuración. Su rendimiento depende del tipo de equipo, aislamiento, clima, emisores y uso real. En condiciones favorables puede alcanzar COP/SCOP orientativos de 3-4 y ahorros potenciales de hasta 60-70% frente a sistemas convencionales, no garantizados. El consumo anual orientativo de aerotermia puede situarse en 2.000-4.000 kWh/año, sujeto a vivienda, clima, uso y tarifa.

Antes de presupuestar debe revisarse aislamiento, espacio para equipos, emisores, instalación eléctrica, acústica, normativa local y consumos reales.

Esta estimación no sustituye una medición profesional, visita técnica, proyecto, licencia, presupuesto de contratista ni Certificado de Eficiencia Energética oficial. Los importes reales pueden variar por ubicación, estado inicial, calidades, accesibilidad, alcance final, impuestos, licencias, disponibilidad de materiales y criterio del técnico o industrial.



Contexto normativo

Marco regulatorio aplicable

Contexto normativo

Hoy - Certificación energética oficial (España · vigente)

El Real Decreto 390/2021 regula el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios en España.

Impacto para el usuario: Para vender o alquilar una vivienda cuando aplique, el usuario necesita un CEE oficial emitido por técnico competente. EnergyScan solo prepara una estimación orientativa.

Real Decreto 390/2021 · El informe de EnergyScan no es un CEE oficial ni puede registrarse ante una administración.

2024 - Directiva (UE) 2024/1275 (Unión Europea · marco vigente)

La nueva EPBD está en vigor como marco europeo para mejorar el rendimiento energético del parque edificatorio y orientar las estrategias nacionales de renovación.

Impacto para el usuario: Aporta contexto sobre la presión regulatoria europea, pero las obligaciones concretas para viviendas en España dependerán de su transposición y desarrollo nacional.

Directiva (UE) 2024/1275 · No debe interpretarse como obligación individual directa sin normativa española aplicable.

2024-2030 - PNIEC y rehabilitación energética (España · referencia estratégica)

El PNIEC actúa como referencia estratégica de política energética y climática, incluyendo eficiencia, electrificación, renovables y rehabilitación.

Impacto para el usuario: Puede orientar prioridades de inversión y programas de apoyo, pero no confirma elegibilidad ni importes para una vivienda concreta.

Plan Nacional Integrado de Energía y Clima · Consulta siempre fuentes oficiales estatales, autonómicas o municipales para convocatorias vigentes.

2030/2033 - Reducción de consumo medio residencial (Horizonte europeo)

La Directiva (UE) 2024/1275 introduce objetivos de reducción del consumo de energía primaria media del parque residencial a escala nacional.

Impacto para el usuario: Puede aumentar el interés comercial y regulatorio por mejorar viviendas ineficientes, especialmente antes de venta, alquiler o reforma.

Directiva (UE) 2024/1275 · Estos horizontes no sustituyen a la transposición española ni determinan por sí solos una obligación individual sobre esta vivienda.

2050 - Parque edificatorio de cero emisiones (Largo plazo)

La estrategia europea apunta a un parque edificatorio descarbonizado y de muy bajas emisiones en 2050.

Impacto para el usuario: Refuerza la conveniencia de planificar mejoras por fases: envolvente, electrificación eficiente y renovables cuando sean viables.

Pacto Verde Europeo / Directiva (UE) 2024/1275 · Contexto estratégico de largo plazo, no diagnóstico oficial ni asesoramiento legal.



Ayudas y subvenciones potencialmente relevantes

Ayudas, cautelas y categorías profesionales

Ayudas y subvenciones potencialmente relevantes

Deducciones fiscales y bonificaciones municipales

Ámbito: local | Aplica a: IBI, ICIO, IRPF, rehabilitación, renovables

Pueden existir deducciones fiscales o bonificaciones municipales asociadas a mejoras energéticas, autoconsumo o rehabilitación.

Dependen del municipio, normativa fiscal vigente, certificados justificativos y requisitos administrativos. Deben verificarse en fuentes oficiales.

Autoconsumo, almacenamiento y renovables

Ámbito: state | Aplica a: fotovoltaica, baterías, autoconsumo, renovables

Programas estatales o autonómicos derivados del marco de incentivos al autoconsumo y almacenamiento, incluyendo referencias como el RD 477/2021 o sus líneas sucesoras cuando estén abiertas.

La disponibilidad depende de convocatorias, presupuesto, comunidad autónoma, fecha de solicitud y requisitos técnicos. No se presume elegibilidad automática.

Rehabilitación energética de vivienda

Ámbito: regional | Aplica a: aislamiento, ventanas, rehabilitación energética, envolvente

Líneas informativas relacionadas con mejora de envolvente, reducción de demanda energética o rehabilitación de edificios, gestionadas normalmente por administraciones autonómicas o locales.

Cada convocatoria exige comprobar edificio, actuación, ahorro justificable, documentación técnica y plazos vigentes.

Bombas de calor y electrificación eficiente

Ámbito: regional | Aplica a: aerotermia, bomba de calor, climatización, ACS

Algunos programas IDAE, autonómicos o locales pueden contemplar sustitución de sistemas fósiles por bombas de calor, aerotermia u otras soluciones eficientes.

La actuación debe confirmarse con bases oficiales y presupuesto profesional. No todas las sustituciones son subvencionables.

EnergyScan no verifica convocatorias en tiempo real, no garantiza elegibilidad ni importes y recomienda consultar fuentes oficiales.



Ayudas y subvenciones potencialmente relevantes

Ayudas, cautelas y categorías profesionales

Categorías de partners y proveedores

Categorías orientativas sugeridas para estudiar las mejoras: aislamiento, ventanas, climatización, ACS, fotovoltaica, solar térmica, certificador energético.

Anclora EnergyScan es un prediagnóstico orientativo. No sustituye al Certificado de Eficiencia Energética oficial ni a la inspección de un técnico competente. Ahorros, costes y clasificaciones son estimaciones.



Anexo

Información suministrada por el usuario

ID: cmpa64jv5000004jx8evfuih5 | Fecha: 17/5/2026

Información suministrada por el usuario

Objetivo	Alcanzar una letra concreta
Tipo de inmueble	Piso / apartamento
Año de construcción	1983
Superficie útil	63 m²
Código postal	28026
Orientación principal	No declarado
Tipo de cubierta	No declarado
Ventanas	Doble acristalamiento
Aislamiento de fachada	No declarado
Aislamiento de cubierta	No declarado
Calefacción	Gas
Refrigeración	Ninguno
Agua caliente sanitaria	Gas
Ventilación	Natural
Renovables	Ninguno
Presupuesto orientativo	Medio
Horizonte temporal	Antes de 12 meses
Letra objetivo	A

Documentos aportados

No se aportaron documentos adicionales.

Anexo - Documentación aportada por el usuario. Las evidencias mostradas forman parte de una demo y, en un caso real, serían documentación aportada por el usuario.

Anclora EnergyScan es un prediagnóstico orientativo. No sustituye al Certificado de Eficiencia Energética oficial ni a la inspección de un técnico competente. Ahorros, costes y clasificaciones son estimaciones.