



ANCLORA GUESTHUB

Manual de Usuario

Guia premium para operar el piloto controlado,
validar reservas, preparar XML SES.HOSPEDAJES y
mantener controles de privacidad

Version 1.1

20 julio 2026

GuestHub prepara, valida y exporta datos estructurados para el flujo SES.HOSPEDAJES. No sustituye la revision humana, el portal oficial, la evidencia de preproduccion ni el criterio legal del responsable del tratamiento.

Indice

01

Alcance del producto

Piloto controlado y claims prudentes

02

Acceso y sesiones

Login aprobado, contraseña temporal y cierre

03

Preparacion antes de importar

Datos minimos y entorno privado

04

Importacion documental

Confirmaciones y limite de archivo

05

Revision guiada

Errores, avisos y correcciones

06

XML y descarga

Bloqueos antes de exportar

07

SES y pre-check-in

Preproduccion y permisos por rol

08

Dashboard operativo

Historial aislado por usuario

09

Feedback del piloto

Señales sin datos de huéspedes

10

Seguridad y privacidad

Controles diarios

11

Incidencias frecuentes


Respuesta operativa

12

Glosario

Terminos clave

1. Alcance del producto



Pantalla inicial de importacion

Anclora GuestHub transforma un Excel de reserva en datos revisables y en un XML preparado para el flujo SES.HOSPEDAJES. La aplicación está orientada a validación controlada, reducción de errores operativos y trabajo con datos sensibles bajo minimización.

La versión actual se usa en **piloto controlado**. El acceso se concede tras revisión manual y no implica aprobación automática, garantía legal ni envío productivo a SES.

Lo que permite hacer

Necesidad	Como ayuda GuestHub
Importar reservas	Lee <code>.xlsx</code> y detecta reserva, alojamiento, pago y viajeros.
Validar datos	Marca errores y avisos antes de generar XML.
Corregir campos	Permite completar campos SES obligatorios desde revision guiada.
Preparar XML	Genera una vista visual y una vista tecnica revisable.
Probar SES	Incluye validacion local y acciones asistidas de preproduccion.
Revisar historial	Guarda reservas aisladas por usuario cuando la persistencia esta activa.
Recoger feedback	Permite enviar comentarios del piloto sin pedir datos de huespedes.

Limites importantes

- No sustituye el portal ni los servicios oficiales de SES.
- No ofrece asesoramiento legal ni garantiza cumplimiento absoluto.
- No debe usarse con produccion SES sin pruebas, credenciales y aprobacion operativa.
- No almacena imagenes de DNI o pasaporte.
- No autoaprueba solicitudes de piloto.

2. Acceso y sesiones

El acceso a la aplicacion esta reservado a usuarios aprobados del piloto o administradores autorizados.

Flujo de acceso de usuario piloto

1. Abre `/login` o pulsa **Iniciar sesion** desde la landing.
2. Introduce email autorizado y contrasena.
3. Si la cuenta usa contrasena temporal, define una nueva contrasena antes de entrar.
4. Comprueba en la cabecera que aparece tu email de sesion.
5. Usa **Cerrar aplicacion** para salir; la aplicacion limpia la sesion local y vuelve al login.

Acceso de administrador

Area	Uso
<code>/admin/login</code>	Login oculto para perfiles admin.
Provisionado interno	Alta o rotacion de credenciales de usuarios piloto.
SES	Las acciones de envio quedan restringidas por rol y configuracion.

Controles de sesion

- No compartas credenciales del piloto.
- Cambia la contrasena temporal en el primer acceso.
- Cierra sesion al terminar una revision con PII.
- Si el usuario conectado no aparece en cabecera tras login, recarga la aplicacion y vuelve a iniciar sesion.

3. Preparacion antes de importar

Antes de subir un archivo, confirma que el caso encaja con el piloto.

Necesitas

- Excel de la reserva en formato `.xlsx`.
- Autorizacion para tratar los datos personales incluidos.
- Datos de establecimiento y codigo cuando vayan a comunicarse a SES.
- Datos de viajeros: documento, nacimiento, nacionalidad, direccion, contacto y relacion.
- Criterio interno sobre quien revisa y aprueba el XML.

Controles previos

Control	Accion esperada
Entorno privado	Usa pantalla no compartida y evita exponer PII.
Archivo minimo	Sube solo el Excel necesario para la operacion.
Datos reales	En piloto, prioriza datos sinteticos o anonimizados salvo autorizacion expresa.
Muestra opcional	Si no tienes muestra propia, puedes solicitar el piloto sin adjuntarla; no equivale a aceptar datos sinteticos por defecto.
Trazabilidad	Define quien revisa y que evidencia se conserva.

4. Importacion documental

**Anclora GuestHub**

[Nueva reserva](#)[Dashboard](#)



 **Español** ▼

 **demo@anclora.local** ▼

Validación controlada: usa solo datos sintéticos o anonimizados. No subas datos reales de huéspedes. El XML generado es revisable y no implica aceptación oficial por SES.HOSPEDAJES.

FLUJO DOCUMENTAL

1  **Importar Excel**
En curso

2  **Revisar datos**
Pendiente

3  **Generar XML**
Pendiente

4  **Consolidar**
Pendiente

Trazabilidad de la operación

Sigue el estado de revisión, validación y consolidación sin mostrar datos personales completos.

Importación
Pendiente

Validación
Pendiente

Vista previa
Pendiente

Mapeo
Pendiente

Duplicados
Pendiente

XML
Pendiente

Consolidación
Pendiente

 **Importar Excel de reserva**

Sube el Excel de la reserva para detectar huéspedes, establecimiento, contrato y pago.

Sube únicamente archivos necesarios para esta operación. Evita incluir datos personales que no sean imprescindibles.

Aceptación informada antes de importar

Confirma cada punto antes de subir un archivo.

☐ **Seleccionar todas las confirmaciones**

☐ Tengo autorización para tratar los datos personales incluidos en este archivo.

☐ Entiendo que Anclora GuestHub no ofrece asesoramiento legal ni garantiza por sí sola el cumplimiento normativo.

☐ Revisaré los datos antes de consolidarlos o exportarlos.

☐ Confirmo que no estoy subiendo datos innecesarios o excesivos para esta operación.



Seleccionar Excel

Haz clic para seleccionar un .xlsx o arrástralo al área de importación.

Flujo de importacion en espanol

La importacion inicia el flujo operativo y aplica controles antes de leer el archivo.

Pasos

1. Revisa las confirmaciones informadas.
2. Marca **Seleccionar todas las confirmaciones** o cada casilla individual.
3. Selecciona el archivo **.xlsx**.
4. Pulsa **Importar**.

Controles automaticos

Control	Resultado
Extension permitida	Solo se aceptan formatos soportados.
Tamano maximo	Los archivos excesivos se rechazan antes del procesamiento.
Payload validado	La respuesta parseada se valida antes de continuar.
Municipios INE	Cuando hay base de datos disponible, se resuelven codigos municipales.
Duplicados	Se muestran registros sospechosos para decision manual.

Si el archivo no es valido, esta vacio o no se puede leer, la aplicacion muestra un error sin continuar al XML.

5. Revision guiada

Nueva reserva

Dashboard

Español

demo@anclora.local

Validación controlada: usa solo datos sintéticos o anonimizados. No subas datos reales de huéspedes. El XML generado es revisable y no implica aceptación oficial por SES.HOSPEDAJES.

FLUJO DOCUMENTAL

1 Importar Excel
Completado

2 Revisar datos
En curso

3 Generar XML
Pendiente

4 Consolidar
Pendiente

Trazabilidad de la operación

Sigue el estado de revisión, validación y consolidación sin mostrar datos personales completos.

Importación
demo-datos-sinteticos....

Validación
0 errores

Vista previa
Pendiente

Mapeo
Pendiente

Duplicados
0 pendiente

XML
Pendiente

Consolidación
Pendiente

Demo cargada con datos sintéticos. Ningún dato real ha sido importado.

Autocorrecciones aplicadas (4)

La aplicación corrigió automáticamente los siguientes campos antes de validar. Revisa que los cambios sean correctos.

Huéspedes detectados: 4

Ejecuta la validación automática para marcar campos válidos, avisos y errores.

Revisa cuidadosamente los datos detectados. La consolidación no debe ejecutarse si existen errores, duplicados no resueltos o campos obligatorios incompletos.

Mostrar datos completos

Validar datos

Informe CSV

Generar XML

☐ He revisado la vista previa

☐ Mapeo revisado

ESTADO	#	NOMBRE	DOCUMENTO	DATOS	CONTACTO	DIRECCIÓN	ADVERTENCIAS
OK	2	Ana Demo Ejemplo	NIF ****0000T	Nac. 1990-04-18 Pais ESP	a***@example.com *** ** 001	Calle Ejemplo ...	OK

Revision de datos importados

La revision guiada permite corregir los datos antes de generar XML.

Elementos principales

Elemento	Uso
Tabla de huespedes	Revisa nombre, documento, nacionalidad, contacto y estado.
Mostrar datos completos	Revela datos sin enmascarar solo en entorno privado.
Validar datos	Ejecuta reglas inteligentes y SES implementadas.
Informe CSV	Exporta incidencias por reserva y viajero.
Revision guiada	Completa campos obligatorios o corrige avisos.
Duplicados	Permite omitir, mantener o revisar registros sospechosos.

Estados de validacion

Estado	Significado	Puede continuar?
Valido	Campo correcto o suficiente para el flujo actual.	Si
Aviso	Debe revisarse; no siempre bloquea.	Depende del caso
Error	Bloquea XML, descarga o consolidacion.	No

Campos que suelen requerir atencion

- Codigo de municipio INE para direcciones en Espana.
- Soporte de documento para NIF/NIE.
- Sexo y relacion conforme a catalogos MIR.
- Telefono o email de contacto.
- Segundo apellido cuando aplique.
- Codigo postal y direccion.

6. XML y descarga


Anclora GuestHub

Nueva reserva
Dashboard
🔄 ⚙️ 🖨️
🌐 Español
👤 demo@anclora.local

Validación controlada: usa solo datos sintéticos o anonimizados. No subas datos reales de huéspedes. El XML generado es revisable y no implica aceptación oficial por SES.HOSPEDAJES.

FLUJO DOCUMENTAL

1 Importar Excel
Completado

2 Revisar datos
Completado

3 Generar XML
En curso

4 Consolidar
Pendiente

Trazabilidad de la operación

Sigue el estado de revisión, validación y consolidación sin mostrar datos personales completos.

Importación
demo-datos-sinteticos....

Validación
5 errores

Vista previa
Completado

Mapeo
Completado

Duplicados
0 pendiente

XML
Completado

Consolidación
Pendiente

XML

XML Generado (Revisión pendiente)
Solo Piloto

Vista visual
Vista XML

Árbol visual XML
XML compatible con validación local SES

Solicitud

Código	0000000000
Nombre	Alojamiento de Demostración
Dirección	Calle Ejemplo ...

Contrato

Referencia	DEMO-2026-0001
Entrada	2026-07-12
Salida	2026-07-15
Personas	4
Tipo de pago	TARJT

Pago

Tipo de pago	TARJT
IBAN	****
Internet	true

Personas

Ana Demo

Nuevo registro
Documento
Nacimiento

NIF ****0000T
1990-04-18

Bruno Prueba

Nuevo registro
Documento
Nacimiento

PAS ****34567
1988-11-02

Vista visual del XML generado

Quando los errores criticos esten corregidos, pulsa **Generar XML**. La aplicacion crea una vista visual y una vista tecnica.

Revision antes de descargar

Bloque	Que comprobar
Solicitud	Codigo de establecimiento, nombre y direccion.
Contrato	Referencia, entrada, salida, personas y pago.
Pago	Tipo de pago, IBAN enmascarado e indicador de internet.
Personas	Viajeros incluidos, documento enmascarado y contacto.
Incidencias XML	Errores de estructura, namespace o campos requeridos.


Descarga

El nombre del archivo descargado usa el formato:

gquesthub-numeroReserva-DDMMRRHH24MISS.xml

La descarga queda bloqueada si existen incidencias criticas. Si solo hay avisos, revisalos y deja evidencia interna de la decision.

7. SES y pre-check-in




Panel SES y pre-check-in de prueba

GuestHub incluye acciones SES asistidas. Su disponibilidad depende de credenciales, entorno y rol.

Accion		Control	
Validar XML SES		Validacion local contra reglas implementadas.	
Preparar simulacion		Prepara una peticion sin enviar datos al Ministerio.	
Enviar a preproduccion		Solo con credenciales configuradas y usuario permitido.	
Consultar lote/comunicacion		Requiere credenciales y codigo de seguimiento.	
Consultar catalogo		Revisa catalogos oficiales cuando SES esta configurado.	
Produccion		Permanece bloqueada por defecto hasta aprobacion y evidencia.	

Los usuarios piloto no deben enviar a SES. Las rutas de envio aplican control de rol y fallan de forma segura si la configuracion no permite la accion.

Pre-check-in de prueba




Formulario publico de pre-check-in

El panel de pre-check-in genera enlaces temporales para completar datos de viajeros antes de la revision.

Controles del modo actual:

- Enlace temporal con expiracion.
- Token almacenado como hash.
- Sin imagenes de documentos.
- Sin registro legal completo.
- Estado operativo: pendiente, enviado, expirado o revocado.
- Revision humana antes de usar la informacion oficialmente.

8. Dashboard operativo



Dashboard con reserva consolidada

El dashboard permite buscar reservas, revisar estado y descargar XML cuando el modo de almacenamiento configurado lo permite.

Controles de historial

Control	Descripcion
Aislamiento por usuario	Cada usuario ve solo sus reservas persistidas.
Busqueda	Filtra por referencia o alojamiento.
Detalle	Muestra fechas, personas y viajeros detectados.
Descarga XML	Usa la ruta protegida de la reserva seleccionada.
Eliminacion	Borra la reserva accesible para el usuario actual.
Sesion pendiente	Permite retomar una operacion local en curso.

Las fechas se muestran como DD/MM/RRRR . Si existe hora, se muestran como DD/MM/RRRR HH:MM:SS .

9. Feedback del piloto

La aplicacion incluye feedback durante el uso y al cerrar la experiencia.

Que se debe enviar

Tipo de feedback	Ejemplo util
Friccion operativa	"La correccion de municipio fue lenta."
Calidad de validacion	"El aviso de relacion no era claro."
Resultado del piloto	"Pude generar XML revisable con datos sinteticos."
Siguiente necesidad	"Necesito plantilla para mi PMS."

Que no se debe enviar

- Nombres, documentos, telefonos o emails de huespedes.
- XML con datos reales.
- Capturas con PII visible.
- Secretos, credenciales o tokens.

El feedback se envia al canal configurado del equipo Anclora y no sustituye soporte legal ni tecnico formal.

10. Seguridad y privacidad

GuestHub trabaja con informacion personal. Usa estos controles diarios:

Control	Motivo
Minimizar datos	Reducir exposicion y superficie de riesgo.
Enmascarar por defecto	Evitar que documentos y contacto queden visibles sin necesidad.
Revisar antes de exportar	Evitar errores antes de uso oficial.
No almacenar imagenes	DNI/pasaporte no forman parte del almacenamiento actual.
Usar preproduccion	Probar SES antes de cualquier operacion real.
Borrar operaciones temporales	Eliminar reservas de prueba cuando terminen.
Controlar accesos	Solo usuarios aprobados deben abrir reservas con PII.
Evitar logs sensibles	No copiar PII en incidencias, chats o tickets.

GuestHub no ofrece asesoramiento legal. El responsable del tratamiento debe aprobar privacidad, DPA, retencion y procedimiento de uso.

11. Incidencias frecuentes

Incidencia	Accion recomendada
No puedo iniciar sesion	Verifica email aprobado, contrasena y si la cuenta esta activa.
Me pide cambiar contrasena	Es una contrasena temporal; define una nueva antes de continuar.
El Excel no importa	Revisa extension, tamano, estructura y que no este vacio.
Falta codigo de municipio	Completa el codigo INE desde revision guiada.
Hay errores criticos	Corrige antes de generar o descargar XML.
SES rechaza una prueba	Conserva respuesta, lote/comunicacion y revisa el bloque de errores.
No veo una reserva	Comprueba que entraste con el mismo usuario que la consolido.
Necesito usar datos reales	Requiere autorizacion, entorno privado y aprobacion operativa previa.

12. Glosario

Termino	Significado
SES	Sistema oficial usado para comunicaciones de hospedajes.
XML	Archivo estructurado que contiene reserva y viajeros.
Preproduccion	Entorno de pruebas antes de produccion.
RBAC	Control de acceso basado en roles.
Owner	Usuario propietario de una reserva persistida.
Hash	Huella tecnica que identifica un dato sin guardar su valor original.
DPA	Contrato de encargado de tratamiento de datos.
PII	Informacion personal identificable.
INE	Instituto Nacional de Estadistica; fuente de codigos municipales.