



ANCLORA SYNCXML

Benutzerhandbuch

Premium-Leitfaden fuer kontrollierten Pilotbetrieb,
Buchungsvalidierung, SES.HOSPEDAJES-XML und
Datenschutzkontrollen

Version 1.1

20. Juli 2026

SyncXML bereitet strukturierte Daten fuer den SES.HOSPEDAJES-Ablauf vor, validiert und exportiert sie. Es ersetzt weder menschliche Pruefung, offizielles Portal, Vorproduktionsnachweise noch die rechtliche Bewertung des Verantwortlichen.

Inhaltsverzeichnis

01

Produktumfang

Kontrollierter Pilot und vorsichtige Aussagen

02

Zugriff und Sitzungen

Freigegebener Login, temporaeres Passwort und Logout

03

Vor dem Import

Mindestdaten und private Umgebung

04

Dokumentenimport

Bestaetigungen und Dateigrenze

05

Gefuehrte Pruefung

Fehler, Hinweise und Korrekturen

06

XML und Download

Sperren vor Export

07

SES und Pre-Check-in

Vorproduktion und Rollenrechte

08

Operatives Dashboard

Benutzerbezogener Verlauf

09

Pilot-Feedback

Hinweise ohne Gaestedaten

10

Sicherheit und Datenschutz

Taegliche Kontrollen

11

Haeufige Vorfaelle


Operative Reaktion

12

Glossar

Schluesselbegriffe

1. Produktumfang



Importbildschirm

Anclora SyncXML wandelt eine Buchungs-Excel in pruefbare Daten und XML fuer den SES.HOSPEDAJES-Ablauf um. Die Anwendung ist fuer kontrollierte Validierung, weniger operative Fehler und Arbeit mit sensiblen Daten nach dem Minimierungsprinzip ausgelegt.

Die aktuelle Version wird in einem **kontrollierten Pilot** genutzt. Zugriff erfolgt nach manueller Pruefung und bedeutet keine automatische Freigabe, keine rechtliche Garantie und keine produktive SES-Uebermittlung.

Was unterstuetzt wird

Bedarf	Wie SyncXML hilft
Buchungen importieren	Liest <code>.xlsx</code> und erkennt Buchung, Unterkunft, Zahlung und Reisende.
Daten validieren	Markiert Fehler und Hinweise vor XML-Erzeugung.
Felder korrigieren	Ergaenzt SES-Pflichtfelder in der gefuehrten Pruefung.
XML vorbereiten	Erstellt visuelle und technische Ansicht zur Pruefung.
SES testen	Bietet lokale Validierung und assistierte Vorproduktionsaktionen.
Verlauf pruefen	Speichert benutzerbezogene Buchungen, wenn Persistenz aktiv ist.
Feedback sammeln	Sendet Pilot-Feedback ohne Abfrage von Gaestedaten.

Wichtige Grenzen

- Es ersetzt nicht das offizielle SES-Portal oder offizielle Dienste.
- Es bietet keine Rechtsberatung und keine absolute Compliance-Garantie.
- Es darf nicht mit SES-Produktion genutzt werden ohne Tests, Zugangsdaten und operative Freigabe.
- Es speichert keine Bilder von Ausweisen oder Reisepaessen.
- Es genehmigt Pilotanfragen nicht automatisch.

2. Zugriff und Sitzungen

Der Zugriff ist freigegebenen Pilotnutzern oder autorisierten Administratoren vorbehalten.

Zugriff fuer Pilotnutzer

1. Oeffnen Sie `/login` oder klicken Sie auf **Anmelden** auf der Landingpage.
2. Geben Sie freigegebene E-Mail und Passwort ein.
3. Bei temporaerem Passwort legen Sie vor dem Eintritt ein neues Passwort fest.
4. Pruefen Sie, dass Ihre Sitzungs-E-Mail im Header erscheint.
5. Nutzen Sie **Anwendung schliessen**; die App bereinigt lokalen Sitzungsstatus und kehrt zum Login zurueck.

Administratorzugriff

Bereich	Nutzung
<code>/admin/login</code>	Versteckter Login fuer Admin-Profile.
Internes Provisioning	Pilotzugangsdaten anlegen oder rotieren.
SES	Uebermittlungsaktionen sind nach Rolle und Konfiguration beschraenkt.

Sitzungskontrollen

- Pilot-Zugangsdaten nicht teilen.
- Temporaeres Passwort beim ersten Zugriff aendern.
- Nach PII-Pruefung abmelden.
- Wenn der verbundene Nutzer nach Login nicht im Header erscheint, Anwendung neu laden und erneut anmelden.

3. Vor dem Import

Vor dem Upload pruefen Sie, ob der Fall zum Pilot passt.

Sie benoetigen

- Buchungs-Excel im Format `.xlsx`.
- Berechtigung zur Verarbeitung der enthaltenen personenbezogenen Daten.
- Unterkunftsdaten und Einrichtungscode, wenn an SES kommuniziert werden soll.
- Reisedaten: Dokument, Geburtsdatum, Nationalitaet, Adresse, Kontakt und Beziehung.
- Interne Vorgaben, wer XML prueft und freigibt.

Kontrollen vor dem Import

Kontrolle	Erwartete Aktion
Private Umgebung	Nicht geteilten Bildschirm nutzen und PII nicht unnoetig zeigen.
Mindestdatei	Nur die fuer den Vorgang erforderliche Excel hochladen.
Echte Daten	Im Pilot synthetische oder anonymisierte Daten bevorzugen, ausser ausdruecklich freigegeben.
Optionale Probe	Pilot kann ohne eigene Probe beantragt werden; das bedeutet keine automatische Zustimmung zu synthetischen Daten.
Nachvollziehbarkeit	Festlegen, wer prueft und welche Nachweise behalten werden.

4. Dokumentenimport

**Anclora SyncXML**

Neue BuchungDashboard



Deutsch

demo@anclora.local

Kontrollierte Validierung: Verwende nur synthetische oder anonymisierte Daten. Lade keine echten Gaestedaten hoch. Das erzeugte XML ist pruefbar und bedeutet keine offizielle Annahme durch SES.HOSPEDAJES.

DOKUMENTENABLAUF

1**Excel importieren**
Laeuft

2**Daten pruefen**
Ausstehend

3**XML erstellen**
Ausstehend

4**Konsolidieren**
Ausstehend

Nachverfolgbarkeit des Vorgangs
Pruef-, Validierungs- und Konsolidierungsstatus verfolgen, ohne vollstaendige personenbezogene Daten anzuzeigen.

Import
Ausstehend

Validierung
Ausstehend

Vorschau
Ausstehend

Zuordnung
Ausstehend

Duplikate
Ausstehend

XML
Ausstehend

Konsolidierung
Ausstehend

**Buchungs-Excel importieren**
Lade die Buchungsdatei hoch, um Gaeste, Unterkunft, Vertrag und Zahlung zu erkennen.
Laden Sie nur Dateien hoch, die fuer diesen Vorgang erforderlich sind.
Vermeiden Sie personenbezogene Daten, die nicht unbedingt notwendig sind.

Informierte Zustimmung vor dem Import
Bestaetigen Sie jeden Punkt, bevor Sie eine Datei hochladen.
☐ **Alle Bestaetigungen auswaehlen**
☐ Ich bin berechtigt, die in dieser Datei enthaltenen personenbezogenen Daten zu verarbeiten.
☐ Ich verstehe, dass Anclora SyncXML keine Rechtsberatung bietet und fuer sich allein keine regulatorische Konformitaet garantiert.
☐ Ich werde die Daten vor der Konsolidierung oder dem Export pruefen.
☐ Ich bestaetige, dass ich keine unnoetigen oder uebermaessigen Daten fuer diesen Vorgang hochlade.


Excel auswaehlen
Klicke, um eine .xlsx-Datei auszuwaehlen, oder ziehe sie in den Importbereich.

Importablauf auf Deutsch

Der Import startet den operativen Ablauf und wendet Kontrollen vor dem Lesen der Datei an.

Schritte

1. Informierte Bestaetigungen lesen.
2. **Alle Bestaetigungen auswaehlen** oder einzelne Checkboxes aktivieren.
3. **.xlsx** -Datei auswaehlen.
4. **Importieren** klicken.

Automatische Kontrollen

Kontrolle	Ergebnis
Erlaubte Erweiterung	Nur unterstützte Formate werden akzeptiert.
Maximale Grösse	Zu grosse Dateien werden vor Verarbeitung abgelehnt.
Validierte Nutzlast	Das geparte Ergebnis wird vor Fortsetzung validiert.
INE-Gemeinden	Bei verfügbarer Datenbank werden Gemeindecodes aufgelöst.
Duplikate	Verdächtige Datensätze erscheinen zur manuellen Entscheidung.

Ist die Datei ungültig, leer oder nicht lesbar, zeigt die Anwendung einen Fehler und geht nicht zu XML weiter.

5. Gefuehrte Pruefung

Neue BuchungDashboard

Deutschdemo@anclora.local

Kontrollierte Validierung: Verwende nur synthetische oder anonymisierte Daten. Lade keine echten Gaestedaten hoch. Das erzeugte XML ist pruefbar und bedeutet keine offizielle Annahme durch SES.HOSPEDAJES.

DOKUMENTENABLAUF

1Excel importierenAbgeschlossen

2Daten pruefenLaeuft

3XML erstellenAusstehend

4KonsolidierenAusstehend

Nachverfolgbarkeit des Vorgangs

Pruef-, Validierungs- und Konsolidierungsstatus verfolgen, ohne vollstaendige personenbezogene Daten anzuzeigen.

Importdemo-datos-sinteticos....

Validierung0 fehler

VorschauAusstehend

ZuordnungAusstehend

Duplikate0 ausstehend

XMLAusstehend

KonsolidierungAusstehend

Demo mit synthetischen Daten geladen. Es wurden keine echten Daten importiert.

Automatische Korrekturen angewendet (4)

Die Anwendung hat die folgenden Felder vor der Validierung automatisch korrigiert. Bitte pruefen, ob die Aenderungen korrekt sind.

Erkannte Gaeste: 4

Starte die automatische Pruefung, um gueltige Felder, Warnungen und Fehler zu markieren.

Pruefen Sie die erkannten Daten sorgfaeltig. Die Konsolidierung sollte nicht ausgefuehrt werden, wenn Fehler, ungeloeeste Duplikate oder unvollstaendige Pflichtfelder vorliegen.

Vollstaendige Daten anzeigen

Daten pruefen

CSV-Bericht

XML erstellen

Ich habe die Vorschau geprueft

Zuordnung geprueft

STATUS	#	NAME	DOKUMENT	DATEN	KONTAKT	ADRESSE	WARNUNGEN
OK	2	Ana Demo Ejemplo	NIF ****0000T	Geb. 1990-04-18 Land ESP	a***@example.com *** ** 001	Calle Ejemplo ...	OK

Pruefung importierter Daten

Die gefuehrte Pruefung ermoeeglicht Korrekturen vor XML-Erzeugung.

Hauptelemente

Element	Nutzung
Gaestetabelle	Name, Dokument, Nationalitaet, Kontakt und Status pruefen.
Vollstaendige Daten anzeigen	Zeigt unmaskierte Daten nur in privater Umgebung.
Daten validieren	Fuehrt intelligente und implementierte SES-Regeln aus.
CSV-Bericht	Exportiert Vorfaelle nach Buchung und Reisendem.
Gefuehrte Pruefung	Ergaenzt Pflichtfelder oder korrigiert Hinweise.
Duplikate	Erlaubt Ueberspringen, Behalten oder Pruefen verdaechtiger Saetze.

Validierungsstatus

Status	Bedeutung	Fortfahren?
Gueltig	Feld ist korrekt oder fuer aktuellen Ablauf ausreichend.	Ja
Hinweis	Sollte geprueft werden; blockiert nicht immer.	Fallweise
Fehler	Blockiert XML, Download oder Konsolidierung.	Nein

Felder mit haeufigem Pruefbedarf

- INE-Gemeindecode fuer spanische Adressen.
- Dokumenttraeger fuer NIF/NIE.
- Geschlecht und Beziehung gemaess MIR-Katalogen.
- Telefon oder E-Mail.
- Zweiter Nachname, falls erforderlich.
- Postleitzahl und Adresse.

6. XML und Download

Neue BuchungDashboard

Deutschdemo@anclora.local

Kontrollierte Validierung: Verwende nur synthetische oder anonymisierte Daten. Lade keine echten Gaestedaten hoch. Das erzeugte XML ist pruefbar und bedeutet keine offizielle Annahme durch SES.HOSPEDAJES.

DOKUMENTENABLAUF

1Excel ImportierenAbgeschlossen

2Daten pruefenAbgeschlossen

3XML erstellenLaeuft

4KonsolidierenAusstehend

Nachverfolgbarkeit des Vorgangs

Pruef-, Validierungs- und Konsolidierungsstatus verfolgen, ohne vollstaendige personenbezogene Daten anzuzeigen.

Importdemo-datos-sinteticos....

Validierung5 fehler

VorschauAbgeschlossen

ZuordnungAbgeschlossen

Duplikate0 ausstehend

XMLAbgeschlossen

KonsolidierungAusstehend

XML

XML Generado (Revisión pendiente)Solo Piloto

Visuelle AnsichtXML-Ansicht

Visueller XML-BaumXML kompatibel mit lokaler SES-Validierung

Anfrage

Code0000000000

NameAlojamiento de Demostración

AdresseCalle Ejemplo ...

Vertrag

ReferenzDEMO-2026-0001

Anreise2026-07-12

Abreise2026-07-15

Personen4

ZahlungsartTARJT

Zahlung

ZahlungsartTARJT

IBAN****

Internettrue

Personen

Ana DemoNeuer DatensatzOK

Bruno PruebaNeuer DatensatzOK

Visuelle Ansicht des erzeugten XML

Wenn kritische Fehler korrigiert sind, klicken Sie auf **XML erzeugen**. Die Anwendung erstellt eine visuelle und eine technische Ansicht.

Pruefung vor Download

Block	Was pruefen
Anfrage	Einrichtungscod, Name und Adresse.
Vertrag	Referenz, Anreise, Abreise, Personen und Zahlung.
Zahlung	Zahlungsart, maskierte IBAN und Internetangabe.
Personen	Enthaltene Reisende, maskiertes Dokument und Kontakt.
XML-Vorfaelle	Struktur-, Namespace- oder Pflichtfeldfehler.


Download

Der Dateiname nutzt folgendes Format:

`syncxml-buchungsnummer-DDMMJJHH24MISS.xml`

Der Download ist gesperrt, solange kritische Vorfälle bestehen. Bleiben nur Hinweise, prüfen Sie diese und behalten interne Entscheidungsnachweise.

7. SES und Pre-Check-in



SES- und Test-Pre-Check-in-Panel

SyncXML enthaelt assistierte SES-Aktionen. Verfuegbarkeit haengt von Zugangsdaten, Umgebung und Rolle ab.

Aktion	Kontrolle
SES-XML validieren	Lokale Validierung gegen implementierte Regeln.
Simulation vorbereiten	Bereitet Anfrage vor, ohne Daten an das Ministerium zu senden.
An Vorproduktion senden	Nur mit konfigurierten Zugangsdaten und erlaubtem Nutzer.
Los/Mitteilung abfragen	Erfordert Zugangsdaten und Tracking-Code.
Katalog abfragen	Prueft offizielle Kataloge, wenn SES konfiguriert ist.
Produktion	Standardmaessig blockiert bis Freigabe und Nachweise vorliegen.

Pilotnutzer dürfen nicht an SES senden. Uebermittlungsrouten wenden Rollenkontrolle an und schlagen sicher fehl, wenn die Konfiguration die Aktion nicht erlaubt.

Test-Pre-Check-in

Test-Pre-Check-in DRAFT

Alojamiento de Demostración · Referenz DEMO-2026-0001
2026-07-12 - 2026-07-15

Die Daten werden nur zur Vorbereitung der SES-Prüfung und Kommunikation genutzt. SES bleibt die offizielle Quelle. In SyncXML werden keine Dokumentbilder und kein vollständiges gesetzliches Register gespeichert.

Reisender 1

NAME	ERSTER NACHNAME	ZWEITER NACHNAME
Ana	Demo	Ejemplo
DOKUMENT	DOKUMENTNUMMER	DOKUMENTNACHWEIS
NIF		
GEBURTSDATUM	NATIONALITAET ISO3	GESCHLECHT
mm/dd/yyyy	ESP	H
ADRESSE	GEMEINDE	GEMEINDECODE
POSTLEITZAHL	LAND ISO3	BEZIEHUNG
	ESP	TI
TELEFON	EMAIL	

Reisender 2

NAME	ERSTER NACHNAME	ZWEITER NACHNAME
Bruno	Prueba	Sintetico

Oeffentliches Pre-Check-in-Formular

Das Pre-Check-in-Panel erstellt temporaere Links, damit Reisende Daten vor der Pruefung ergaenzen.

Aktuelle Kontrollen:

- Temporaerer Link mit Ablauf.
- Token wird als Hash gespeichert.
- Keine Dokumentbilder.
- Kein vollstaendiges gesetzliches Register.
- Operativer Status: ausstehend, eingereicht, abgelaufen oder widerrufen.
- Menschliche Pruefung vor offizieller Nutzung.

8. Operatives Dashboard

Anclara SyncXML | Neue Buchung | Dashboard | Deutsch | demo@anclara.local

← Continuar con la reserva en curso

Dashboard

🔍 Nach Referenz, Gast, Dokument oder E-Mail suchen **Dashboard**

Dashboard aktualisiert.

Noch keine Daten.

Noch keine Daten.

Produktklassifizierung

Anclara SyncXML ist ein Premium-Tool in einer kontrollierten Validierungsphase zur Vorbereitung, Prüfung und zum Export strukturierter Gäste- und Buchungsdaten im XML-Format. Es ersetzt keine rechtliche Beurteilung und garantiert fuer sich allein keine regulatorische Konformitaet. Der Nutzer ist dafuer verantwortlich, die Informationen vor der Konsolidierung oder dem Export zu pruefen.

PRODUKT Anclara SyncXML	FAMILIE Premium
VERTIKAL Hospitality Compliance / Travel Documentation	STATUS Pre-MVP / Kontrollierte Validierung
RISIKOSTUFE Hoch wegen Verarbeitung personenbezogener Daten	VORGESEHENE NUTZUNG Vorbereitung, Validierung und pruefbarer XML-Export aus Gaeste- und Buchungsdaten.
NICHT VORGESEHENE NUTZUNG Rechtsberatung, nicht implementierte automatisierte offizielle Uebermittlung, unbefristete Verwahrung personenbezogener Daten.	

N | Anclara SyncXML · Privater Modus ohne Speicherung | Datenschutz | Bedingungen | Web pública

Dashboard mit konsolidierter Buchung

Das Dashboard erlaubt Suche, Statuspruefung und XML-Download, wenn der konfigurierte Speichermodus dies erlaubt.

Verlaufskontrollen

Kontrolle	Beschreibung
Benutzerisolation	Jeder Nutzer sieht nur eigene persistierte Buchungen.
Suche	Filtert nach Referenz oder Unterkunft.
Detail	Zeigt Daten, Personen und erkannte Reisende.
XML-Download	Nutzt die geschuetzte Route der gewaehlten Buchung.
Loeschung	Loescht die fuer den aktuellen Nutzer zugaengliche Buchung.
Offene Sitzung	Erlaubt Fortsetzen eines lokalen Vorgangs.

Daten werden als **TT/MM/YYYY** angezeigt. Wenn eine Uhrzeit vorhanden ist, als **TT/MM/YYYY HH:MM:SS** .

9. Pilot-Feedback

Die Anwendung enthaelt Feedback waehrend der Nutzung und beim Schliessen.

Was gesendet werden sollte

Feedbacktyp	Nuetzliches Beispiel
Operative Reibung	"Die Gemeindegroendigung war langsam."
Qualitaet der Validierung	"Der Beziehungshinweis war nicht klar."
Pilotergebnis	"Ich konnte pruefbares XML mit synthetischen Daten erzeugen."
Naechster Bedarf	"Ich brauche eine Vorlage fuer mein PMS."

Was nicht gesendet werden darf

- Namen, Dokumente, Telefone oder E-Mails von Gaesten.
- XML mit echten Daten.
- Screenshots mit sichtbarer PII.
- Geheimnisse, Zugangsdaten oder Tokens.

Feedback geht an den konfigurierten Anclora-Teamkanal und ersetzt keinen formalen rechtlichen oder technischen Support.

10. Sicherheit und Datenschutz

SyncXML verarbeitet personenbezogene Informationen. Nutzen Sie diese taeglichen Kontrollen:

Kontrolle	Grund
Daten minimieren	Exposition und Risikoflaeche reduzieren.
Standardmaessig maskieren	Unnoetige Sichtbarkeit von Dokumenten und Kontakt vermeiden.
Vor Export pruefen	Fehler vor offizieller Nutzung verhindern.
Keine Bilder speichern	Ausweis-/Passbilder liegen ausserhalb aktueller Speicherung.
Vorproduktion nutzen	SES vor echten Vorgaengen testen.
Temporaere Vorgaenge bereinigen	Testbuchungen nach Abschluss loeschen.
Zugriff kontrollieren	Nur freigegebene Nutzer sollen Buchungen mit PII oeffnen.
Sensible Logs vermeiden	PII nicht in Vorfaelle, Chats oder Tickets kopieren.

SyncXML bietet keine Rechtsberatung. Der Verantwortliche muss Datenschutz, DPA, Aufbewahrung und Betriebsverfahren freigeben.

11. Haeufige Vorfaelle

Vorfall	Empfohlene Aktion
Anmeldung nicht moeglich	Freigegebene E-Mail, Passwort und Kontostatus pruefen.
Passwortaenderung verlangt	Es ist ein temporaeres Passwort; vor Fortsetzung neues festlegen.
Excel importiert nicht	Erweiterung, Groesse, Struktur und Inhalt pruefen.
Gemeindecode fehlt	INE-Code in der gefuehrten Pruefung ergaenzen.
Kritische Fehler bleiben	Vor XML-Erzeugung oder Download korrigieren.
SES lehnt Test ab	Antwort, Los/Mitteilung und Fehlerblock aufbewahren.
Buchung nicht sichtbar	Mit demselben Nutzer anmelden, der sie konsolidiert hat.
Echte Daten erforderlich	Erfordert Berechtigung, private Umgebung und vorherige operative Freigabe.

12. Glossar

Begriff	Bedeutung
SES	Offizielles System fuer Beherbergungsmitteilungen.
XML	Strukturierte Datei mit Buchung und Reisenden.
Vorproduktion	Testumgebung vor Produktion.
RBAC	Rollenbasierte Zugriffskontrolle.
Owner	Nutzer, dem eine persistierte Buchung gehoert.
Hash	Technischer Fingerabdruck zur Identifikation ohne Originalwert.
DPA	Vertrag zur Auftragsverarbeitung.
PII	Personenbezogene identifizierbare Informationen.
INE	Spanisches Statistikamt; Quelle fuer Gemeindecodes.