



ANCLORA SYNCXML

Benutzerhandbuch

Praxisleitfaden zum Importieren von
Buchungen, Prüfen von Gästedaten,
Erzeugen von XML und Vorbereiten von SES-
Tests

Version 1.0

24. Mai 2026

```
SES · ALTAPARTEHOSPEDAJE V3

<solicitud>
  <establecimiento>
    <codigo>12345</codigo>
  </establecimiento>
  <contrato>
    <referencia>ABC-001</referencia>
    <fechaEntrada>2024-06-01</fechaEntrada>
  </contrato>
  <personas> .... </personas>
</solicitud>
```


SyncXML bereitet strukturierte Daten fuer den SES.HOSPEDAJES-Ablauf vor, validiert und exportiert sie.
Es ersetzt weder die menschliche Pruefung noch die rechtliche Bewertung des Verantwortlichen.

Inhaltsverzeichnis

Ein geordneter Leitfaden, um eine Buchungs-Excel in validiertes XML für den SES.HOSPEDAJES-Betriebsablauf umzuwandeln.

01	Was ist Anclora SyncXML	3
02	Vor dem Start	5
03	Dokumentenablauf	6
04	Pruefung und intelligente Validierung	8
05	XML-Erzeugung, Pruefung und Download	10
06	SES-Dienste und Test-Pre-Check-in	12
07	Dashboard und operativer Verlauf	14
08	Datenschutz, Sicherheit und gute Praxis	16
09	Haeufige Fragen	17
10	Kurzglossar	18

1. Was ist Anclora SyncXML



Importbildschirm

Anclora SyncXML ist eine Premium-Anwendung, die eine Buchungs-Excel-Datei in eine pruefbare, validierte XML-Datei fuer den operativen SES.HOSPEDAJES-Ablauf umwandelt.

Die Anwendung ist fuer sensible Gaesteden ausgelegt und folgt einem Minimierungsansatz: zuerst pruefen, dann korrigieren und erst danach XML erzeugen oder herunterladen.

Wofuer es gedacht ist

Bedarf	Wie SyncXML hilft
Buchungen importieren	Liest die Excel-Datei und erkennt Buchung, Unterkunft, Zahlung und Reisende.
Daten validieren	Markiert Fehler und Hinweise vor der XML-Erzeugung.
Felder korrigieren	Ermöglicht das Ergänzen von SES-Pflichtfeldern in einer gefuehrten Pruefung.
XML erzeugen	Erstellt eine XML-Datei pro Buchung mit normalisiertem Dateinamen und Zeitstempel.
Vor dem Senden pruefen	Zeigt eine visuelle Ansicht und das technische XML.
SES vorbereiten	Enthalt lokale Validierung, Simulation und Vorproduktionskontrollen.
Pre-Check-in testen	Erstellt temporaere Testlinks zur Ergaenzung von Reisedaten.

Was es nicht tut

- Es ersetzt nicht das offizielle SES-Portal oder die offiziellen Dienste.
- Es sollte nicht als vollstaendiges gesetzliches Register genutzt werden, wenn SES die fuehrende Quelle ist.
- Es speichert keine Bilder von Ausweis oder Reisepass.
- Es sendet nicht an Produktion ohne Konfiguration und Nachweis von Vorproduktionstests.

2. Vor dem Start

Vor der Nutzung von SyncXML sollte der operative Umfang klar sein.


Sie benoetigen

- Buchungs-Excel im Format `.xlsx`.
- Berechtigung zur Verarbeitung der im Dokument enthaltenen personenbezogenen Daten.
- Unterkunftsdaten und Betriebs-/Einrichtungscodes, wenn die Buchung an SES kommuniziert wird.
- Vollstaendige Reisedaten: Dokument, Geburtsdatum, Nationalitaet, Adresse, Kontakt und Beziehung.
- Interne Vorgaben, wer das XML vor offizieller Nutzung prueft und freigibt.

Empfehlungen

Punkt	Empfehlung
Umgebung	Arbeiten Sie auf einem privaten Bildschirm und vermeiden Sie unnoetige personenbezogene Daten.
Datei	Laden Sie nur die fuer den Vorgang benoetigte Excel-Datei hoch.
Pruefung	Laden Sie nicht herunter und konsolidieren Sie nicht, solange kritische Fehler bestehen.
SES	Nutzen Sie zuerst Vorproduktion und bewahren Sie Annahme-/Ablehnungsnachweise auf.
Pre-Check-in	Verwenden Sie in Tests temporaere Links und vermeiden Sie echte Daten ohne Freigabe.

3. Dokumentenablauf



Importablauf auf Deutsch

Der Hauptablauf hat vier sichtbare Phasen:

Phase	Ziel
Excel importieren	Datei auswaehlen und informierte Bestaetigungen akzeptieren.
Daten pruefen	Reisende, Buchung, Vertrag und Validierungen pruefen.
XML erzeugen	XML erstellen und visuell pruefen.
Konsolidieren	Vorgang im konfigurierten Modus speichern und spaeteren Download erlauben.


Die **Operationstraceability** zeigt Import, Validierung, Vorschau, Mapping, Duplikate, XML und Konsolidierung, ohne vollstaendige personenbezogene Daten offenzulegen.

Excel importieren

1. Lesen Sie die informierten Bestaetigungen.
2. Aktivieren Sie **Alle Bestaetigungen auswaehlen** oder jede Checkbox einzeln.
3. Waehlen Sie die `.xlsx`-Datei.
4. Klicken Sie auf **Importieren**.

Ist die Datei unguelteig, leer, zu gross oder nicht lesbar, zeigt die Anwendung vor dem Fortfahren eine Fehlermeldung.

4. Pruefung und intelligente Validierung



Pruefung importierter Daten

In der Pruefphase sehen Sie, was die Anwendung erkannt hat, bevor ein XML erzeugt wird.

Hauptelemente

Element	Verwendung
Gaestetabelle	Name, Dokument, Nationalitaet, Kontakt und Validierungsstatus pruefen.
Vollstaendige Daten anzeigen	Zeigt unmaskierte Daten nur in einer privaten Umgebung.
Daten validieren	Fuehrt die intelligente Validierung aus.
CSV-Bericht	Laedt einen Bericht mit Vorfaellen und Status je Buchung und Reisendem herunter.
Gefuehrte Pruefung	Ergaenzt SES-Pflichtfelder oder korrigiert Hinweise.
Duplikate	Entscheiden, ob verdaechtige Datensaeetze uebersprungen, behalten oder manuell geprueft werden.


Validierungsfarben

Status	Bedeutung
Guelting	Feld ist korrekt oder fuer den aktuellen Ablauf ausreichend.
Hinweis	Sollte geprueft werden, blockiert aber nicht immer XML.
Fehler	Blockiert Erzeugung, Download oder Konsolidierung bis zur Korrektur.

Felder, die oft geprueft werden muessen

- INE-Gemeindecode fuer Adressen in Spanien.
- Dokumenttraeger fuer NIF/NIE.
- Geschlecht und Beziehung.
- Telefon oder E-Mail.
- Zweiter Nachname, falls erforderlich.
- Postleitzahl und Adresse.

5. XML-Erzeugung, Pruefung und Download



Visuelle Ansicht des erzeugten XML

Wenn kritische Fehler korrigiert sind, klicken Sie auf **XML erzeugen**. Die Anwendung erstellt eine visuelle und eine technische Ansicht.

Visuelle Ansicht

Die visuelle Ansicht ordnet das XML in Bloecke:

Block	Inhalt
Anfrage	Einrichtungscode, Name und Adresse.
Vertrag	Referenz, Anreise, Abreise, Personen und Zahlung.
Zahlung	Zahlungsart, maskierte IBAN und Internetangabe.
Personen	Enthaltene Reisende, maskiertes Dokument und Kontakt.

XML-Ansicht

Die XML-Ansicht zeigt den technischen Inhalt, der heruntergeladen wird. Dieser muss vor offizieller Nutzung geprüft werden.


XML-Download

Der Dateiname verwendet folgendes Format:

`syncxml-buchungsnummer-DDMMJJHH24MISS.xml`

Der Download ist blockiert, solange kritische XML-Vorfälle bestehen.

6. SES-Dienste und Test-Pre-Check-in



SES- und Test-Pre-Check-in-Panel

SyncXML enthaelt ein assistiertes SES-Panel:

Aktion	Beschreibung
SES-XML validieren	Fuehrt lokale Validierung gegen implementierte SES-Regeln aus.
Simulation vorbereiten	Bereitet eine Anfrage vor, ohne Daten an das Ministerium zu senden.
An Vorproduktion senden	Nur verfuegbar, wenn Zugangsdaten konfiguriert sind.
Los/Mitteilung abfragen	Erfordert Vorproduktions-Zugangsdaten.
Katalog abfragen	Erlaubt die Pruefung offizieller Kataloge, wenn SES konfiguriert ist.

Produktion bleibt gesperrt, bis kontrollierte Tests abgeschlossen sind.

Test-Pre-Check-in

Anclora SyncXML Neue Buchung Dashboard 🌙 🔍 📱 🌐 ES EN DE

Test-Pre-Check-in DRAFT

Apartamentos Anclora · Referenz CLEAN-2024-001
2024-06-01 - 2024-06-08

🛡️ Die Daten werden nur zur Vorbereitung der SES-Pruefung und Kommunikation genutzt. SES bleibt die offizielle Quelle. In SyncXML werden keine Dokumentbilder und kein vollstaendiges gesetzliches Register gespeichert.

Reisender 1

NAME	ERSTER NACHNAME	ZWEITER NACHNAME
María	García	López
DOKUMENT	DOKUMENTNUMMER	DOKUMENTNACHWEIS
NIF		
GEBURTSDATUM	NATIONALITAET ISO3	GESCHLECHT
mm/dd/yyyy	ESP	H
ADRESSE	GEMEINDE	GEMEINDECODE
POSTLEITZAHL	LAND ISO3	BEZIEHUNG
	ESP	TI
TELEFON	EMAIL	


Oeffentliches Pre-Check-in-Formular

Das Test-Pre-Check-in-Panel erstellt einen temporaeren Link, um Reisedaten vor der Pruefung zu ergaenzen.

In diesem Modus:

- Der Link ist temporaer.
- Es werden keine Dokumentbilder gespeichert.
- Es wird kein vollstaendiges gesetzliches Register erstellt.
- Es werden nur operative Metadaten gespeichert: Token, Referenz, Status, Hash und Zeiten.
- SES bleibt die offizielle Quelle, wenn die reale Kommunikation erfolgt.

7. Dashboard und operativer Verlauf



Dashboard mit konsolidierter Buchung

Das Dashboard ermoeoglicht die Suche nach Buchungen, Statuspruefung und erneuten XML-Download, sofern der konfigurierte Speichermodus dies erlaubt.

Hauptkarten

Karte	Information
Buchungsliste	Referenz, Unterkunft und Status.
Detail	Anreise, Abreise, Personen und erkannte Reisende.
Aktionen	XML herunterladen oder Buchung loeschen.
Produktklassifizierung	Erinnerung an Umfang und Nutzungsgrenzen.

Datumsformat

Daten werden als `TT/MM/JJJJ` angezeigt. Wenn eine Uhrzeit vorhanden ist, als `TT/MM/JJJJ HH:MM:SS`.

8. Datenschutz, Sicherheit und gute Praxis

SyncXML verarbeitet personenbezogene Informationen. Nutzen Sie diese Regeln:

Regel	Grund
Daten minimieren	Nur hochladen, was fuer die Kommunikation erforderlich ist.
Vor Export pruefen	Fehler vor offizieller Nutzung vermeiden.
Keine Bilder speichern	Ausweis-/Passbilder duerfen nicht in SyncXML gespeichert werden.
Vorproduktion nutzen	SES vor echten Vorgaengen testen.
Temporaere Vorgaenge loeschen	Nach Abschluss der Pruefung den Loeschbutton nutzen.
Zugriff kontrollieren	Nur autorisierte Nutzer sollen Buchungen mit PII oeffnen.

SyncXML bietet keine Rechtsberatung. Der Verantwortliche muss Datenschutz, DPA, Aufbewahrung und Betriebsverfahren freigeben.

9. Haeufige Fragen

Kann ich XML mit Fehlern erzeugen?

Nein. Kritische Fehler blockieren Erzeugung, Download oder Konsolidierung, bis sie korrigiert sind.

Was passiert, wenn der Gemeindecode fehlt?

Fuer spanische Adressen verlangt SES den INE-Gemeindecode. Die gefuehrte Pruefung ermoeeglicht die Ergaenzung.

Kann ich aus der Anwendung an SES senden?

In Vorproduktion, sobald Zugangsdaten und Konfiguration vorhanden sind. Produktion bleibt standardmaessig gesperrt.

Ist Pre-Check-in produktionsbereit?

Nein. Es ist im Testmodus implementiert, um den Ablauf vor echten Daten oder Persistenz zu validieren.

Werden gescannte Dokumente gespeichert?

Nein. Die aktuelle Richtlinie blockiert Bilder von Ausweis und Reisepass.

10. Kurzglossar

Begriff	Bedeutung
SES	Offizielles System fuer Beherbergungsmitteilungen.
XML	Strukturierte Datei mit Buchungs- und Reisedaten.
Vorproduktion	Testumgebung vor Produktion.
Hash	Technischer Fingerabdruck zur Identifikation ohne Speicherung des gesamten Inhalts.
DPA	Vertrag zur Auftragsverarbeitung.
PII	Personenbezogene identifizierbare Informationen.
INE	Spanisches Statistikamt; Quelle fuer Gemeindecodes.