



ANCLORA SYNCXML

Manual de Usuario

Guia premium para operar el piloto controlado,
validar reservas, preparar XML SES.HOSPEDAJES y
mantener controles de privacidad

Version 1.1


20 julio 2026

SyncXML prepara, valida y exporta datos estructurados para el flujo SES.HOSPEDAJES. No sustituye la revision humana, el portal oficial, la evidencia de preproduccion ni el criterio legal del responsable del tratamiento.

Indice

No.	Seccion	Control principal
01	Alcance del producto	Piloto controlado y claims prudentes
02	Acceso y sesiones	Login aprobado, contrasena temporal y cierre
03	Preparacion antes de importar	Datos minimos y entorno privado
04	Importacion documental	Confirmaciones y limite de archivo
05	Revision guiada	Errores, avisos y correcciones
06	XML y descarga	Bloqueos antes de exportar
07	SES y pre-check-in	Preproduccion y permisos por rol
08	Dashboard operativo	Historial aislado por usuario
09	Feedback del piloto	Senales sin datos de huespedes
10	Seguridad y privacidad	Controles diarios
11	Incidencias frecuentes	Respuesta operativa
12	Glosario	Terminos clave

1. Alcance del producto



Pantalla inicial de importacion

Anclora SyncXML transforma un Excel de reserva en datos revisables y en un XML preparado para el flujo SES.HOSPEDAJES. La aplicación está orientada a validación controlada, reducción de errores operativos y trabajo con datos sensibles bajo minimización.

La versión actual se usa en **piloto controlado**. El acceso se concede tras revisión manual y no implica aprobación automática, garantía legal ni envío productivo a SES.

Lo que permite hacer

Necesidad	Como ayuda SyncXML
Importar reservas	Lee <code>.xlsx</code> y detecta reserva, alojamiento, pago y viajeros.
Validar datos	Marca errores y avisos antes de generar XML.
Corregir campos	Permite completar campos SES obligatorios desde revision guiada.
Preparar XML	Genera una vista visual y una vista tecnica revisable.
Probar SES	Incluye validacion local y acciones asistidas de produccion.
Revisar historial	Guarda reservas aisladas por usuario cuando la persistencia esta activa.
Recoger feedback	Permite enviar comentarios del piloto sin pedir datos de huespedes.

Limites importantes

- No sustituye el portal ni los servicios oficiales de SES.
- No ofrece asesoramiento legal ni garantiza cumplimiento absoluto.
- No debe usarse con produccion SES sin pruebas, credenciales y aprobacion operativa.
- No almacena imagenes de DNI o pasaporte.
- No autoaprueba solicitudes de piloto.

2. Acceso y sesiones

El acceso a la aplicacion esta reservado a usuarios aprobados del piloto o administradores autorizados.

Flujo de acceso de usuario piloto

1. Abre `/login` o pulsa **Iniciar sesion** desde la landing.
2. Introduce email autorizado y contrasena.
3. Si la cuenta usa contrasena temporal, define una nueva contrasena antes de entrar.
4. Comprueba en la cabecera que aparece tu email de sesion.
5. Usa **Cerrar aplicacion** para salir; la aplicacion limpia la sesion local y vuelve al login.

Acceso de administrador

Area	Uso
<code>/admin/login</code>	Login oculto para perfiles admin.
Provisionado interno	Alta o rotacion de credenciales de usuarios piloto.
SES	Las acciones de envio quedan restringidas por rol y configuracion.

Controles de sesion

- No compartas credenciales del piloto.
- Cambia la contrasena temporal en el primer acceso.
- Cierra sesion al terminar una revision con PII.
- Si el usuario conectado no aparece en cabecera tras login, recarga la aplicacion y vuelve a iniciar sesion.

3. Preparacion antes de importar

Antes de subir un archivo, confirma que el caso encaja con el piloto.


Necesitas

- Excel de la reserva en formato `.xlsx`.
- Autorizacion para tratar los datos personales incluidos.
- Datos de establecimiento y codigo cuando vayan a comunicarse a SES.
- Datos de viajeros: documento, nacimiento, nacionalidad, direccion, contacto y relacion.
- Criterio interno sobre quien revisa y aprueba el XML.

Controles previos

Control	Accion esperada
Entorno privado	Usa pantalla no compartida y evita exponer PII.
Archivo minimo	Sube solo el Excel necesario para la operacion.
Datos reales	En piloto, prioriza datos sinteticos o anonimizados salvo autorizacion expresa.
Muestra opcional	Si no tienes muestra propia, puedes solicitar el piloto sin adjuntarla; no equivale a aceptar datos sinteticos por defecto.
Trazabilidad	Define quien revisa y que evidencia se conserva.

4. Importacion documental



Flujo de importacion en espanol

La importacion inicia el flujo operativo y aplica controles antes de leer el archivo.

Pasos


1. Revisa las confirmaciones informadas.
2. Marca **Seleccionar todas las confirmaciones** o cada casilla individual.
3. Selecciona el archivo `.xlsx`.
4. Pulsa **Importar**.

Controles automaticos

Control	Resultado
Extension permitida	Solo se aceptan formatos soportados.
Tamano maximo	Los archivos excesivos se rechazan antes del procesamiento.
Payload validado	La respuesta parseada se valida antes de continuar.
Municipios INE	Cuando hay base de datos disponible, se resuelven codigos municipales.
Duplicados	Se muestran registros sospechosos para decision manual.

Si el archivo no es valido, esta vacio o no se puede leer, la aplicacion muestra un error sin continuar al XML.

5. Revision guiada



Revision de datos importados

La revision guiada permite corregir los datos antes de generar XML.

Elementos principales

Elemento	Uso
Tabla de huespedes	Revisa nombre, documento, nacionalidad, contacto y estado.
Mostrar datos completos	Revela datos sin enmascarar solo en entorno privado.
Validar datos	Ejecuta reglas inteligentes y SES implementadas.
Informe CSV	Exporta incidencias por reserva y viajero.
Revision guiada	Completa campos obligatorios o corrige avisos.
Duplicados	Permite omitir, mantener o revisar registros sospechosos.


Estados de validacion

Estado	Significado	Puede continuar?
Valido	Campo correcto o suficiente para el flujo actual.	Si
Aviso	Debe revisarse; no siempre bloquea.	Depende del caso
Error	Bloquea XML, descarga o consolidacion.	No

Campos que suelen requerir atencion

- Codigo de municipio INE para direcciones en Espana.
- Soporte de documento para NIF/NIE.
- Sexo y relacion conforme a catalogos MIR.
- Telefono o email de contacto.
- Segundo apellido cuando aplique.
- Codigo postal y direccion.

6. XML y descarga



Vista visual del XML generado

Cuando los errores criticos esten corregidos, pulsa **Generar XML**. La aplicacion crea una vista visual y una vista tecnica.

Revision antes de descargar

Bloque	Que comprobar
Solicitud	Codigo de establecimiento, nombre y direccion.
Contrato	Referencia, entrada, salida, personas y pago.
Pago	Tipo de pago, IBAN enmascarado e indicador de internet.
Personas	Viajeros incluidos, documento enmascarado y contacto.
Incidencias XML	Errores de estructura, namespace o campos requeridos.


Descarga

El nombre del archivo descargado usa el formato:

syncxml-numeroReserva-DDMMRRHH24MISS.xml

La descarga queda bloqueada si existen incidencias criticas. Si solo hay avisos, revisalos y deja evidencia interna de la decision.

7. SES y pre-check-in



Panel SES y pre-check-in de prueba

SyncXML incluye acciones SES asistidas. Su disponibilidad depende de credenciales, entorno y rol.

Accion	Control
Validar XML SES	Validacion local contra reglas implementadas.
Preparar simulacion	Prepara una peticion sin enviar datos al Ministerio.
Enviar a preproduccion	Solo con credenciales configuradas y usuario permitido.
Consultar lote/comunicacion	Requiere credenciales y codigo de seguimiento.
Consultar catalogo	Revisa catalogos oficiales cuando SES esta configurado.
Produccion	Permanece bloqueada por defecto hasta aprobacion y evidencia.

Los usuarios piloto no deben enviar a SES. Las rutas de envio aplican control de rol y fallan de forma segura si la configuracion no permite la accion.

Pre-check-in de prueba

Anclora SyncXML

Nueva reservaDashboard🕒⚙️🖨️ESENDE

Pre-check-in de pruebaDRAFT

Apartamentos Anclora · Referencia CLEAN-2024-001
2024-06-01 - 2024-06-08

🛡️

Los datos se usan solo para preparar la revisión y comunicación SES. SES será la fuente oficial. No se almacenan imágenes de documentos ni un registro legal completo en SyncXML.

Viajero 1

NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
María	García	López
DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	SOPORTE DOCUMENTO
NIF ▼		
NACIMIENTO	NACIONALIDAD ISO3	SEXO
mm/dd/yyyy 📅	ESP	H ▼
DIRECCIÓN	MUNICIPIO	CÓDIGO DE MUNICIPIO
CÓDIGO POSTAL	PAÍS ISO3	PARENTESCO
	ESP	TI ▼
TELÉFONO	EMAIL	


Formulario publico de pre-check-in

El panel de pre-check-in genera enlaces temporales para completar datos de viajeros antes de la revision.

Controles del modo actual:

- Enlace temporal con expiracion.
- Token almacenado como hash.
- Sin imagenes de documentos.
- Sin registro legal completo.
- Estado operativo: pendiente, enviado, expirado o revocado.
- Revision humana antes de usar la informacion oficialmente.

8. Dashboard operativo



Dashboard con reserva consolidada

El dashboard permite buscar reservas, revisar estado y descargar XML cuando el modo de almacenamiento configurado lo permite.

Controles de historial

Control	Descripcion
Aislamiento por usuario	Cada usuario ve solo sus reservas persistidas.
Busqueda	Filtra por referencia o alojamiento.
Detalle	Muestra fechas, personas y viajeros detectados.
Descarga XML	Usa la ruta protegida de la reserva seleccionada.
Eliminacion	Borra la reserva accesible para el usuario actual.
Sesion pendiente	Permite retomar una operacion local en curso.

Las fechas se muestran como DD/MM/RRRR . Si existe hora, se muestran como DD/MM/RRRR
HH:MM:SS .

9. Feedback del piloto

La aplicacion incluye feedback durante el uso y al cerrar la experiencia.

Que se debe enviar

Tipo de feedback	Ejemplo util
Friccion operativa	"La correccion de municipio fue lenta."
Calidad de validacion	"El aviso de relacion no era claro."
Resultado del piloto	"Pude generar XML revisable con datos sinteticos."
Siguiente necesidad	"Necesito plantilla para mi PMS."

Que no se debe enviar

- Nombres, documentos, telefonos o emails de huespedes.
- XML con datos reales.
- Capturas con PII visible.
- Secretos, credenciales o tokens.

El feedback se envia al canal configurado del equipo Anclora y no sustituye soporte legal ni tecnico formal.

10. Seguridad y privacidad

SyncXML trabaja con informacion personal. Usa estos controles diarios:

Control	Motivo
Minimizar datos	Reducir exposicion y superficie de riesgo.
Enmascarar por defecto	Evitar que documentos y contacto queden visibles sin necesidad.
Revisar antes de exportar	Evitar errores antes de uso oficial.
No almacenar imagenes	DNI/pasaporte no forman parte del almacenamiento actual.
Usar preproduccion	Probar SES antes de cualquier operacion real.
Borrar operaciones temporales	Eliminar reservas de prueba cuando terminen.
Controlar accesos	Solo usuarios aprobados deben abrir reservas con PII.
Evitar logs sensibles	No copiar PII en incidencias, chats o tickets.

SyncXML no ofrece asesoramiento legal. El responsable del tratamiento debe aprobar privacidad, DPA, retencion y procedimiento de uso.

11. Incidencias frecuentes

Incidencia	Accion recomendada
No puedo iniciar sesion	Verifica email aprobado, contrasena y si la cuenta esta activa.
Me pide cambiar contrasena	Es una contrasena temporal; define una nueva antes de continuar.
El Excel no importa	Revisa extension, tamano, estructura y que no este vacio.
Falta codigo de municipio	Completa el codigo INE desde revision guiada.
Hay errores criticos	Corrige antes de generar o descargar XML.
SES rechaza una prueba	Conserva respuesta, lote/comunicacion y revisa el bloque de errores.
No veo una reserva	Comprueba que entraste con el mismo usuario que la consolido.
Necesito usar datos reales	Requiere autorizacion, entorno privado y aprobacion operativa previa.

12. Glosario

Termino	Significado
SES	Sistema oficial usado para comunicaciones de hospedajes.
XML	Archivo estructurado que contiene reserva y viajeros.
Preproduccion	Entorno de pruebas antes de produccion.
RBAC	Control de acceso basado en roles.
Owner	Usuario propietario de una reserva persistida.
Hash	Huella tecnica que identifica un dato sin guardar su valor original.
DPA	Contrato de encargado de tratamiento de datos.
PII	Informacion personal identificable.
INE	Instituto Nacional de Estadistica; fuente de codigos municipales.