

Avances en la Psicología

Tirzah Shiraldin Kook

Universidad de Montemorelos

Lic. Psicología Clínica

Miguel Ángel Alemany

Montemorelos, Nuevo León

16 de septiembre de 22

Introducción

Este informe trata sobre nuevos avances en la Psicología que aún no tienen una conclusión científica. Los temas que se van a tratar es el sueño profundo puede proteger contra el Alzheimer y también dos descubrimientos, el primero es firma de la red cerebral de la depresión y el segundo es nueva técnica para identificar mentirosos. También se va a sacar una conclusión de estos nuevos avances.

El sueño profundo ayudar a proteger contra el Alzheimer

La etapa profunda del sueño es la tercera etapa de un ciclo de sueño. Esta etapa del sueño implica que el ritmo cardíaco y la respiración se ralentizan, los músculos se relajan y el cerebro produce ondas eléctricas lentas. Esta etapa del sueño es rehabilitadora y esencial para el cerebro porque permite eliminar los productos de desecho, en particular los niveles de las proteínas beta-amiloide y tau. Los niveles más altos de estas dos proteínas son características de la enfermedad de Alzheimer que es un trastorno neurodegenerativo progresivo que afecta amplias áreas de la corteza cerebral y el hipocampo; y una investigación de la Universidad de California, Berkeley, muestra que la falta de sueño profundo está asociada con una mayor cantidad de estas proteínas.

Durante el sueño profundo, las ondas de líquido fluyen a través del cerebro junto con las ondas eléctricas, y estos flujos son esenciales para eliminar las toxinas del cerebro. Se ha demostrado que las personas con Alzheimer tienen masas tóxicas de beta-amiloide y proteínas tau en sus células cerebrales. El sueño profundo permite que el cerebro reduzca estos niveles de proteínas y al mismo tiempo produzca menos de ellos. Esto muestra una gran promesa en las medidas preventivas para la enfermedad de Alzheimer.

Firma de la red cerebral de la depresión

El diagnóstico de la depresión mayor no es demasiado difícil para los profesionales de la salud mental, especialmente con la riqueza de la literatura y el conocimiento sobre los síntomas. Sin embargo, la relación entre la depresión y el cerebro todavía está llena de misterio de lo que los

investigadores preferirían que existiera. un grupo de investigadores del Instituto Internacional de Investigación de Telecomunicaciones Avanzadas en Kioto, Japón, descubrió patrones de actividad coordinada entre áreas del cerebro diagnosticadas con depresión mayor. Comprender la actividad en el cerebro deprimido es fundamental para cultivar tratamientos psiquiátricos efectivos.

Los investigadores utilizaron una maquinaria de imágenes cerebrales para analizar y recopilar datos sobre la actividad coordinada entre diferentes partes del cerebro deprimido. Este método identificó datos de imágenes que podrían servir como una descripción de las actividades de la red cerebral que podrían definir la depresión mayor. Cuando se usaron estos datos para identificar la depresión mayor en otros pacientes del estudio, los datos proporcionaron una precisión del setenta por ciento en el reconocimiento de la depresión. Esta investigación es para comprender cómo la depresión mayor afecta el cerebro y puede ayudar potencialmente en la creación de intervenciones psiquiátricas para abordar estos patrones de actividad

Nueva técnica para identificar mentirosos

Detectar a un mentiroso requiere habilidades y técnicas especializadas que aún se están investigando y comprendiendo. Aunque las pruebas de polígrafo se usan para detectar mentiras al medir los niveles de ansiedad en un sujeto, su precisión se considera débil y discutible. Una investigación publicada en “Journal of Applied Research and Memory and Cognition” ha identificado nuevos métodos de detección de mentiras basados en la cognición. Un método efectivo conocido como técnica de gestión de información asimétrica (AIM) mostró una tasa de precisión de detección de mentiras del ochenta y uno por ciento en un estudio.

En el ámbito de la investigación forense, AIM se enfoca en que un investigador informe a los sospechosos que divulgar detalles más extensos y completos sobre una situación puede ayudar a la investigación a detectar mejor si están diciendo la verdad o no. Esta introducción del investigador a menudo conduce a una asimetría psicológica en las respuestas de los sospechosos: es más probable que los inocentes brinden información detallada para probar su inocencia, mientras que los sospechosos deshonestos aún pueden ocultar y retener información. Un estudio que comparó las respuestas de sujetos a los que se les dijo que fueran honestos sobre una situación con aquellos a quienes se les instruyó que fueran deshonestos demostró una alta tasa de detección de mentiras utilizando el método AIM.

Conclusión

Estudios recientes en modelos de ratones que desarrollan una patología similar a la EA y en humanos con patología de Alzheimer proporcionan evidencia de una relación bidireccional entre el sueño y la enfermedad de Alzheimer. Aunque dormir tiene una conexión bidireccional con el Alzheimer, tu estilo de vida, cómo comes, cómo entrenas tu mente es muy importante. Dormir lo suficiente es muy importante, pero hay otras cosas que también son importantes. Se trata del equilibrio. En el caso de la firma del rojo cerebral de la depresión, es un buen invento que puede ayudar a ver que mucha gente está luchando contra la depresión y se necesitan más herramientas para detectarla. algunas personas son más visibles de que están luchando contra la depresión, pero algunas esconden sus sentimientos, por lo que esta herramienta puede ayudar a detectar la depresión. La conocida técnica de identificar a los mentirosos es un gran intento pero como dice el artículo, en el ámbito forense no es tan útil porque el paciente culpable no va a dar toda la

información y se lo dificulta. A medida que pasen los años, habrá muchos más avances, pero la compatibilidad tiene que ser probada para que funcione.

References

Wang, C., & Holtzman, D. M. (2020). Bidirectional relationship between sleep and Alzheimer's disease: role of amyloid, tau, and other factors. *Neuropsychopharmacology*, 45(1), 104-120.

8 Groundbreaking Discoveries in Psychology from 2020. (n.d.).

Porter, C. N., Morrison, E., Fitzgerald, R. J., Taylor, R., & Harvey, A. C. (2020). Lie-detection by strategy manipulation: Developing an asymmetric information management (AIM) technique. *Journal of Applied Research in Memory and Cognition*, 9(2), 232-241.