



Ensayo

Neuropsicología Clínica

Tirzah Shiraldin Kook

Universidad de Montemorelos

Lic. Psicología Clínica

Moisés Manzano González

Montemorelos, Nuevo León

19 de septiembre de 2023

Introducción

El desarrollo neuropsicológico es el estudio de cómo el cerebro y el sistema nervioso en desarrollo afectan y relacionan con los procesos cognitivos y conductuales a lo largo de la vida de una persona. Implica examinar cómo los cambios en el cerebro, la maduración del sistema nervioso y las experiencias ambientales tienen una influencia grande en el desarrollo cognitivo, emocional y conductual. Este ensayo trata de abarcar un trastorno en el desarrollo neuropsicológico que es el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, conocido como el TDAH.

¿Qué es el TDAH?

El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo que presenta en la edad temprana.

Los síntomas principales son la inatención, la hiperactividad y la impulsividad. Las personas que padecen estos trastornos encuentran dificultades en funciones ejecutivas, como atender a determinados estímulos, planificar y organizar una acción, reflexionar sobre las posibles consecuencias de cada acción. los procesos relacionados con la motivación y la recompensa también están alterados.

La etiología

El TDAH tiene un origen biológico, hay factores genéticos y ambientales también, porque contribuyen al desarrollo. Cuando se trata de un factor genético la probabilidad varia de 70% a 90%. Si un papá tiene TDAH el riesgo en el niño aumenta entre 2 y 8 veces. En un gemelo homocigoto el riesgo aumenta entre 12 y 16 veces. Cuando se trata de un hermano el riesgo aumenta entre 3 y 5 veces. Los factores ambientales van de la mano con la carga genética.

Factores como exposición intrauterina al tabaco, tratamiento farmacológico o alcohol predisponen el desarrollo de TDAH. La prematuridad, bajo peso al nacer, edad materna avanzada

al momento de parto o complicaciones perinatales, también suelen causar el desarrollo del TDAH. En la etapa postnatal, una dieta inadecuada, deficiencias de algunos nutrientes necesarios también son factores de riesgo. Hay una desregulación en ciertos neurotransmisores. Los síntomas de hiperactividad e impulsividad son causas de la afectación de las vías dopaminérgicas. Los síntomas de inatención y afectivos están relacionados a la alteración de las vías noradrenérgicas.

Diagnóstico

El diagnóstico de TDAH es un diagnóstico clínico, basadas en los criterios del DSM-5. El niño va llevando las características o síntomas de acuerdo con los criterios. Primero hay que realizar una historia clínica. Entrevista con los padres es muy clave para detallar la presencia de los síntomas, su frecuencia e intensidad. Datos de otras fuentes como el maestro también es muy clave para determinar el grado y funcionamiento del niño. Debe entrevistar al niño, para ver si hay otras manifestaciones que no concuerdan con los síntomas del TDAH. Las pruebas psicológicas no son obligatorias para el diagnóstico, pero si hay alguna limitación o sobrecapacidad cognitiva es recomendable pedir una evaluación del coeficiente intelectual para ver si el niño es superdotado o si tiene una deficiencia intelectual.

Tratamiento

Hay que diseñar un plan de tratamiento individualizado, que considera el impacto de la condición y también involucrar medidas psicofarmacológicas y/o conductuales, para mejorar los síntomas más comunes que presentan. La psicoeducación también es muy importante, tanto para el paciente y también a su familia. El objetivo del tratamiento es mejorar síntomas centrales, mejorar funcionamiento y disminuir dificultades conductuales.

Conclusión

Para concluir, el trastorno del TDAH es un trastorno para toda la vida, pero, hay que aprender manejar y mejorar los síntomas del paciente. Utilizando el tratamiento psicológico y farmacológico, y es muy importante educar a los padres para que ellos también pueden aprender de la mejor manera como tratar a su hijo y como ayudarlo.

Bibliografía

Rusca-Jordán, F., & Cortez-Vergara, C. (2020).

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) en niños y adolescentes.

Una revisión clínica. *Revista de Neuro-Psiquiatría*, 83(3), 148-156.

Ali, Amina Yusuf, et al.

"Elements that influence the development of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in children." *Cureus* 14.8 (2022).

American Psychiatric Association - APA. (2014).

Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-5 (5a. ed. --.). Madrid:

Editorial Médica Panamericana.