#### Министерство науки и высшего образования Российской Федерации ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

# «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

#### ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4 «ПОСТРОЕНИЕ РЕЛЯЦИОНОЙ МОДЕЛИ БД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА НОРМАЛЬНЫХ ФОРМ»

Специальность 09.02.07«Информационные системы и программирование» ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей» МДК.02.02 «Основы проектирования баз данных» Тема 2.1 «Проектирование и реализация баз данных»

Преподаватель:	Выполнил:
Говоров А.И.	студент группы Ү233-
«16» марта 2021г.	Ганькин В.А.
Оценка:	

**Цель работы:** овладеть практическими навыками построения реляционной модели базы данных методом нормальных форм.

**Программное обеспечение:** Программа для генерации схем реляционных БД методом нормальных форм DBprom.

#### Практическое задание:

- а. Выполнить проектирование схемы реляционной БД (согласно индивидуальному заданию) методом нормальных форм.
- b. Провести сравнительный анализ построенной схемы БД и схемы физической модели (Phisycal Model) БД, спроектированной с использованием CA Erwin Data Modeler (ЛР №3).
  - с. Указания:
  - i. При выполнении работы использовать программу DBprom.
  - іі. РМ должна быть приведена к БКНФ.

#### Выполнение:

#### I. Название создаваемой БД.

Школа.

## II. Описание предметной области для выделения ФЗ.

Создать программную систему, предназначенную для завуча школы. Она должна обеспечивать хранение сведений о каждом учителе, классном руководстве, о предметах, которые он преподает в заданный период, номере закрепленного за ним кабинета, о расписании занятий. Существуют учителя, которые не имеют собственного кабинета.

Об учениках должны храниться следующие сведения: фамилия и имя, в каком классе учится, какую оценку имеет в текущей четверти по каждому предмету.

Завуч должен иметь возможность добавить сведения о новом учителе или ученике, внести в базу данных четвертные оценки учеников каждого

класса по каждому предмету, удалить данные об уволившемся учителе и отчисленном из школы ученике, внести изменения в данные об учителях и учениках, в том числе поменять оценку ученика по тому или иному предмету. В задачу завуча входит также составление расписания.

Необходимо предусмотреть возможность получения документа, представляющего собой отчет об успеваемости заданного класса. Отчет включает сведения об успеваемости за четверть по каждому предмету. Необходимо подсчитать средний балл по каждому предмету, по классу в целом, указать общее количество учеников в классе. Для класса указать классного руководителя.

#### III. Список ФЗ (скриншот).





Рисунок 1 – Список связей

#### IV. Составной ключ УО (скриншот).



# V. Схема БД (скриншот: графически и списком схем отношений).




Рисунок 3 – БД после нормализации

#### Список схем отношений:

- laborContract\_id { <u>laborContract\_id</u>, dateOfConclusion }
- 2. subject\_id { <u>subject\_id</u>, type }
- 3. pupil id { pupil id, journal id, name, gender }
- 4. timetable\_id { <u>timetable\_id</u>, lesson\_number, lesson\_time }
- 5. laborContract\_id\_subject\_id\_timetable\_id { laborContract\_id, subject\_id, timetable\_id, teacher\_id }
- 6. pupil\_id\_timetable\_id { pupil\_id, timetable\_id, class\_id }
- 7. teacher\_id { <u>teacher\_id</u>, cabinet }
- 8. class\_id { <a href="mailto:class\_id">class\_id</a>, amountOfGirls, amountOfBoys, classroomTeacher }
- 9. id редакции { id редакции, ФИО редактора }

### VI. Схема физической модели БД (Phisycal Model) (ЛР №3).




Рисунок 4 - Схема инфологической модели данных БД

# VII. Выводы по сравнительному анализу полученных схем БД.

В ходе нормализации были созданы дополнительные таблицы содержащие поля laborContract\_id, subject\_id, timetable\_id, teacher\_id и pupil\_id, timetable\_id, class\_id. Это позволило избежать дублирования данных в БД.

**Вывод:** в ходе лабораторной работы были получены практические навыки построения реляционной модели базы данных методом нормальных форм.