# Ventanas

Módulo 01




# **Ventanas: Ventana Prompt**


Las ventanas de usuario, como la ventana de alerta que hemos visto anteriormente nos permiten brindar información, pedir un dato o confirmar un decisión para ejecutar luego una serie de pasos.

La ventana prompt permite ingresar dato, por ejemplo en nuestro código haremos lo

siguiente,



El resultado será el siguiente,



# **Ventanas: Ventana Prompt**

Si queremos agregar un valor predeterminado, podremos hacerlo de la siguiente forma,

```
window.prompt('Cual es tu nombre?', 'nombre de usuario aquí');
```

El resultado será,



### **Ventanas: Ventana Prompt**

Esa información obtenida, también podemos mostrarla, por ejemplo utilizando variables, de la siguiente manera,

```
var nombre = window.prompt('Cual es tu nombre?', 'nombre de usuario aquí');
alert('El nombre es :' + nombre);
```

El resultado en el navegador será el siguiente,




#### **Ventanas: Ventana Confirmación**

La ventana de confirmación almacena un valor boolean true/false,

```
var confirmacion = window.confirm('Usted dice aceptar o cancelar?');
```

El resultado en el **navegador** será el siguiente,



#### **Ventanas: Ventana Confirmación**

En este caso mostraremos el **resultado** de la variable confirmación, si el **usuario cancela**, cómo ser **verá en el navegador**,



#### Revisión

- Repase los conceptos básicos de JSI
- Investigue sobre los diferentes tipos Ventanas
- Combine variables, operadores y ventanas
- Aplique todas las propiedades en el proyecto integrador
- Realice las preguntas necesarias al/la docente antes de continuar



# ¡Muchas gracias!

¡Sigamos trabajando en el siguiente módulo!

