SỞ Y TẾ TP. HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN
Khoa Khám Bệnh — Phòng khám Nội số 208
Địa chỉ: Số 12 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 1900 6155 • Cấp cứu: (024) 3823 3075

Mã đơn thuốc: **01005-20261107-DT0842**
Mã người bệnh: **BN-2026-98124**
Mã số BHYT: **DN4010123456789**
Số hồ sơ bệnh án: **BA-N2026-4410**

01005202611070842

ĐƠN THUỐC ĐIỆN TỬ

(Kê đơn theo Thông tư số 52/2017/TT-BYT & Thông tư số 27/2021/TT-BYT của Bộ Y tế)

Họ và tên người bệnh: **NGUYỄN VĂN AN** | Ngày sinh: **15/08/1972** (54 tuổi) | Giới tính: **Nam**

Số CCCD / Định danh: **001072008456** | Cân nặng: **68 kg** | Đối tượng: **BHYT 80%**

Địa chỉ: **Số 28, Phố Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội**

Số điện thoại người bệnh: **0912 345 678** | Hình thức điều trị: **Ngoại trú**

Chẩn đoán lâm sàng:
• Bệnh chính: **Viêm phế quản cấp (Mã ICD-10: J20.9)**
• Bệnh kèm theo: **Tăng huyết áp vô căn (Mã ICD-10: I10) — Viêm dạ dày tá tràng mạn (Mã ICD-10: K29.5)**

Rx. CHỈ ĐỊNH THUỐC ĐIỀU TRỊ

Đơn thuốc gồm 04 khoản

1. Augmentin 1g *(Amoxicillin 875mg + Acid clavulanic 125mg)* — **14 Viên** *(Mười bốn viên)*
Cách dùng: Uống mỗi lần 1 viên, ngày 2 lần (sáng 1 viên lúc 08h00, tối 1 viên lúc 18h00). Uống ngay trước bữa ăn với 1 cốc nước đầy.

2. Paracetamol 500mg *(Paracetamol 500mg)* — **10 Viên** *(Mười viên)*
Cách dùng: Uống 1 viên/lần khi sốt ≥ 38.5°C hoặc đau rát họng, đau đầu; cách nhau ít nhất 4 - 6 giờ (tối đa không quá 4 viên/ngày). Uống sau ăn no.

3. Amlodipin 5mg *(Amlodipin besylat 5mg)* — **30 Viên** *(Ba mươi viên)*
Cách dùng: Uống mỗi ngày 1 viên vào buổi sáng lúc 08h00 cố định hàng ngày, uống sau ăn sáng. Duy trì liên tục không tự ý ngưng thuốc.

4. Nexium 40mg *(Esomeprazol magnesi trihydrat 40mg)* — **14 Viên** *(Mười bốn viên)*
Cách dùng: Uống mỗi ngày 1 viên vào buổi sáng lúc 06h30 (trước bữa ăn sáng 60 phút). Uống nguyên viên thuốc, không bẻ, không nhai nát viên.

📌 LỜI DẶN CỦA BÁC SĨ ĐIỀU TRỊ:

- Uống thuốc đúng liều lượng, đúng thời gian theo hướng dẫn trong đơn. Tuyệt đối không tự ý ngưng hoặc tăng liều thuốc huyết áp.
- Giữ ấm vùng cổ ngực, uống nhiều nước ấm (tối thiểu 1.5 - 2 lít/ngày), súc họng bằng nước muối sinh lý 0.9% sau các bữa ăn.
- Hạn chế ăn mặn (dưới 5g muối/ngày), kiêng rượu bia, thuốc lá, đồ uống có gas và các chất kích thích.
- Tự theo dõi huyết áp tại nhà 2 lần/ngày (sáng lúc mới ngủ dậy và chiều tối), ghi lại vào sổ theo dõi huyết áp.
- **Hẹn khám lại:** Sau 07 ngày (vào sáng ngày 14/11/2026 tại Phòng 208) hoặc tái khám ngay lập tức nếu xuất hiện sốt cao liên tục ≥ 39°C, khó thở, ho ra đờm đục, hoặc huyết áp tâm thu > 160 mmHg.

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2026

NGƯỜI BỆNH / THÂN NHÂN	BÁC SĨ KÊ ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký, đóng dấu hoặc chữ ký số điện tử)*
	✔ CHỮ KÝ SỐ HỢP LỆ Bác sĩ: **BS. CKI. TRẦN THANH HẢI** Thời gian: 07/11/2026 09:18:24 GMT+7
NGUYỄN VĂN AN	**BS. CKI. TRẦN THANH HẢI**
	CCHN số: 004812/HN-CCHN

** Đơn thuốc có giá trị mua hoặc lĩnh thuốc trong vòng 05 ngày kể từ ngày kê đơn (theo Điều 12 Thông tư số 52/2017/TT-BYT).*

** Tra cứu đơn thuốc điện tử Quốc gia tại Cổng tiếp nhận đơn thuốc Bộ Y Tế:* `https://donthuocquocgia.vn/lookup?code=01005202611070842`