Skenirana rješenja

Prijenosne funkcije i a.-f. karakteristika: Zadaci sa rješenjima za vježbu

by:

Limpus (… direktor svemira…)

Skenirao: Tywin

$R_1 = R_2 = C_1 = C_2 = 1$

(1)



(1) $V_1\left(\frac{1}{R_1} + sC_1 + \frac{1}{R_2}\right) - V_2\left(\frac{1}{R_2}\right) = \frac{V_{ie}}{R_1}$

(2) $V_2\left(\frac{1}{R_1} + sC_2\right) - V_1\left(\frac{1}{R_2}\right) = 0$

---

(1) $V_1(1+s+1) - V_2 = V_{ie}$ ⟵

(2) $V_2(1+s) - V_1 = 0 \rightarrow \boxed{V_1 = (s+1)V_2}$

$\Rightarrow V_2[(s+1)(s+2)] - V_2 = V_{ie}$

$V_2[s^2 + s + 2s + 2 - 1] = V_{ie}$

$\boxed{V_2 \cdot [s^2 + 3s + 1] = V_{ie}}$

$$T(s) = \frac{V_{i2}}{V_{ie}} = \frac{V_2}{V_{ie}} = \frac{V_2}{V_2[s^2+3s+1]} = \frac{1}{s^2+3s+1}$$

$$T(j\omega) = \frac{1}{-\omega^2 + 3j\omega + 1} = \frac{1}{1-\omega^2+3j\omega}$$

$$|T(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{(1-\omega^2)^2 + 9\omega^2}}$$

$$|T(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{(1-\omega^2)^2 + 9\omega^2}}$$

$$|T(0)| = 1$$

$$|T(\infty)| = 0$$

$$|T(1)| = \frac{1}{\sqrt{9}} = \frac{1}{3}$$

(2) $R_1 = R_2 = 10\,k\Omega = 10 \cdot 10^3\,\Omega$

$C_1 = C_2 = 1\,mF = 1 \cdot 10^{-3}\,F$

$k = 2$

$\Rightarrow \omega_0 = 10^5\ rad/s, \quad R_0 = 10^4\ k\Omega$

$$\Rightarrow R_m = \frac{R}{R_0} = \frac{10^4}{10^4} = 1\,\Omega$$

$$\Rightarrow C_m = \omega_0 R_0 C_0 = 10^5 \cdot 10^4 \cdot 10^{-9} = 1\,F$$

$$\Rightarrow \boxed{R_1 = R_2 = 1, \quad C_1 = C_2 = 1, \quad k = 2}$$



$$Z_1 = R_2 + \frac{1}{sC_2} = \frac{R_2 sC_2 + 1}{sC_2}$$

$$(1)\ U_x\left(sC_1 + R_1 + \frac{sC_2}{R_2 sC_2 + 1}\right) - U_y\left(\frac{sC_2}{R_2 sC_2 + 1}\right) = U_1 sC_1$$

$$(2)\ U_y = k \cdot U' \Rightarrow U_y = k \cdot U_x \Rightarrow \boxed{U_y = 2 \cdot U_x} \Rightarrow \boxed{U_x = \frac{U_y}{2}}$$

$$U_x\left(s + 1 + \frac{s}{s+1}\right) - U_y\left(\frac{s}{s+1}\right) = U_1 s$$

$$U_x\left(\frac{s^2 + s + s + 1 + s}{s+1}\right) - U_y\left(\frac{s}{s+1}\right) = U_1 s$$

$$U_x\left(\frac{s^2+3s+1}{s+1}\right) - U_y\left(\frac{s}{s+1}\right) = U_1 s$$

$$U_y\left(\frac{s^2+3s+1}{2(s+1)}\right) - U_y\left(\frac{s}{s+1}\right) = U_1 s$$

$$U_y\left(\frac{s^2+3s+1}{2(s+1)} - \frac{s}{s+1}\right) = U_1 s$$

$$U_y\left(\frac{s^2+s+1}{2(s+1)}\right) = U_1 s \Rightarrow \boxed{U_1 = \frac{s^2+s+1}{2s(s+1)} U_y}$$

$$T(s) = \frac{U_2}{U_1} = \frac{U_y}{U_1} = \frac{2s(s+1)}{s^2+s+1}$$

POLOVI: $s^2+s+1=0 \Rightarrow s_{p12} = \frac{-1 \pm \sqrt{1-4}}{2} = -\frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{3}}{2}$

NULE: $2s(s+1)=0 \Rightarrow s_{01}=0,\ s_{02}=-1$



③ $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 1, \quad R_5 = 2$



$$\Rightarrow (A) \quad U_A\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_5}\right) - U_B\left(\frac{1}{R_2}\right) - U_D\left(\frac{1}{R_5}\right) = \frac{V_1}{R_1}$$

$$(C) \quad U_C\left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}\right) - U_B\left(\frac{1}{R_3}\right) - U_D\left(\frac{1}{R_4}\right) = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{U_A = U_C = 0}$$

$$\Rightarrow (A) \quad -U_B\left(\frac{1}{R_2}\right) - U_D\left(\frac{1}{R_5}\right) = \frac{U_1}{R_1}$$

$$(C) \quad -U_B\left(\frac{1}{R_3}\right) - U_D\left(\frac{1}{R_4}\right) = 0$$

$$-U_B - \frac{1}{2}U_D = U_1$$

$$-U_B - U_D = 0 \Rightarrow \boxed{U_B = -U_D}$$

$$+U_D - \frac{1}{2}U_D = V_1 \Rightarrow \boxed{V_1 = \frac{1}{2}U_D}$$

$$T(S) = \frac{U_3}{V_1} = \frac{U_D}{U_1} = \frac{\cancel{U_D}}{\frac{1}{2}\cancel{U_D}} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$$

(4) $R = C = 1$



(1) $U_1\left(\frac{1}{R} + sC + \frac{1}{R}\right) - U_2(sC) - U_6\left(\frac{1}{R}\right) = \frac{U_A}{R}$

(3) $U_3\left(\frac{1}{R} + sC\right) - U_2\left(\frac{1}{R}\right) - U_4(sC) = 0$

(5) $U_5\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R}\right) - U_4\left(\frac{1}{R}\right) - U_6\left(\frac{1}{R}\right) = 0$

$\Rightarrow \boxed{U_1 = U_3 = U_5 = 0}$

(1) $-U_2(sC) - U_6\left(\frac{1}{R}\right) = \frac{U_A}{R}$

(3) $-U_2\left(\frac{1}{R}\right) - U_4 sC = 0$

(5) $-U_4\left(\frac{1}{R}\right) - U_6\left(\frac{1}{R}\right) = 0$

---

(1) $-U_2 s - U_6 = U_A$

(3) $-U_2 - U_4 s = 0$

(5) $-U_4 - U_6 = 0 \Rightarrow \boxed{U_4 = -U_6}$

(3) $\Rightarrow -U_2 + U_6 s = 0 \Rightarrow \boxed{U_2 = U_6 s}$

$-U_6 s^2 - U_6 = U_A \Rightarrow \boxed{U_A = -U_6(s^2 + 1)}$

a) $T_1(s) = \frac{U_6}{U_A} = \frac{U_6}{-U_6(s^2+1)} = -\frac{1}{s^2+1}$

a) (1) $-U_2 s - U_6 - U_A$

- (3) $-U_2 - U_4 s = 0 \Rightarrow \boxed{U_2 = -U_4 s}$

(5) $-U_4 - U_6 = 0 \Rightarrow \boxed{U_6 = -U_4}$

(1) $U_4 s^2 + U_4 - U_A$

$U_4 (s^2+1) - U_A$

$T(s) = \frac{U_4}{U_A} = \frac{U_4}{U_4 (s^2+1)} = \frac{1}{s^2+1}$

(5) $R=C=1,\ L=2=2$



(1) $U_1\left(\frac{1}{R}+\frac{1}{SL}+SC\right)-U_2(SC)=\frac{U_{ue}}{R}-2I_1$

(2) $U_2\left(SC+\frac{1}{R}\right)-U_1(SC)=2I_1$

(3) $I_1=\frac{U_1}{SL}$

---

(1) $U_1\left(1+\frac{1}{2S}+S\right)-U_2 S=U_{ue}-2\left(\frac{U_1}{2S}\right)$

(2) $U_2(S+1)-U_1 S=2\left(\frac{U_1}{2S}\right)$

---

(1) $U_1\left(\frac{2S+1+2S^2}{2S}\right)-U_2 S=U_{ue}-\frac{U_1}{S}$

(2) $U_2(S+1)-U_1 S=\frac{U_1}{S} \Rightarrow U_2(S+1)=U_1\left(\frac{1}{S}+S\right)$

$\Rightarrow U_2(S+1)=U_1\left(\frac{S^2+1}{S}\right) \Rightarrow \boxed{U_1=U_2\left[\frac{S(S+1)}{S^2+1}\right]}$

(1) $U_1\left(\frac{2S^2+2S+1}{2S}+\frac{1}{S}\right)-U_2 S=U_{ue}$

$U_1\left(\frac{2S^2+2S+3}{2S}\right)-V_2 S=U_{ue}$

$$U_2\left[\frac{8(s+1)}{s^2+1}\;\frac{2s^2+2s+3}{2\,8}\right]-U_2 s=U_{ul}$$

$$U_2\left[\frac{(s+1)(2s^2+2s+3)}{2(s^2+1)}-s\right]=U_{ul}$$

$$U_2\left[\frac{2s^3+2s^2+3s+2s^2+2s+3}{2(s^2+1)}-\frac{2s(s^2+1)}{2(s^2+1)}\right]=U_{ul}$$

$$U_2\left[\frac{2s^3+4s^2+5s+3-2s^3-2s}{2(s^2+1)}\right]=U_{ul}$$

$$U_2\left(\frac{4s^2+3s+3}{2(s^2+1)}\right)=U_{ul}$$

$$T(s)=\frac{U_{iz}}{U_{ul}}=\frac{U_2}{U_{ul}}=\frac{2(s^2+1)}{4s^2+3s+3}$$

Polovi: $4s^2+3s+3=0 \Rightarrow s_{p12}=\frac{-3\pm\sqrt{9-48}}{8}=-\frac{3}{8}\pm j\frac{\sqrt{39}}{8}$ //

NULE: $2(s^2+1)=0 \Rightarrow s^2+1=0 \Rightarrow \boxed{s_{01,2}=\pm j}$



$$T(j\omega) = \frac{2\,(1-\omega^2)}{-4\omega^2 + 3j\omega + 3} = 2\,\frac{(1-\omega^2)}{(3-4\omega^2) + 3j\omega}$$

$$|T(j\omega)| = 2\,\frac{\sqrt{(1-\omega^2)^2}}{\sqrt{(3-4\omega^2)^2 + 9\omega^2}}$$

$$|T(0)| = 2\,\frac{1}{\sqrt{3^2}} = \frac{2}{3}$$

$$|T(\infty)| = 2\,\frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

$$|T(1)| = 0$$



(6) $R = C = 1$, $k = \frac{3}{2}$



① $V_1\left(\frac{1}{R} + 2sC + \frac{1}{R}\right) - V_3\left(\frac{1}{R}\right) = \frac{V_{ve}}{R}$

② $V_2\left(sC + \frac{2}{R} + sC\right) - V_3(sC) = k.V_3.\frac{2}{R} + V_{ve}sC$

③ $V_3\left(sC + \frac{1}{R}\right) - V_2(sC) - V_1\left(\frac{1}{R}\right) = 0$

---

① $V_1(2 + 2s) - V_3 = V_{ve}$

② $V_2(2 + 2s) - V_3 s = 3V_3 + V_{ve} s$

③ $V_3(s + 1) - V_2 s - V_1 = 0 \rightarrow \boxed{V_1 = V_3(s+1) - V_2 s}$

$V_2(2 + 2s) = 3V_3 + sV_3 + V_{ve} s$

$V_1(2 + 2s) = V_3(s + 3) + V_{ve} s \rightarrow \boxed{V_2 = V_3 \frac{s+3}{2(s+1)} + V_{ve} \frac{s}{2(s+1)}}$

$$\left[V_3(s+1) - V_2 s\right] 2(s-1) - V_3 = U_{ve}$$

$$V_3\, 2(s+1)^2 - V_2\, 2s(s+1) - V_3 = U_{ve}$$

$$V_3\left[2(s^2+2s+1) - 1\right] - V_2\left[2s(s+1)\right] = U_{ve}$$

$$V_3\left[2s^2+4s+1\right] - \left[V_3\,\frac{s+3}{2s+1} + U_{ve}\,\frac{s}{2s+1}\right]\cdot 2s(s+1) = U_{ve}$$

$$V_3\left[2s^2+4s+1\right] - V_3\, s(s+3) - U_{ve}\, s^2 = U_{ve}$$

$$V_3\left[\frac{2s^3+4s^2+s}{s} - \frac{s^2(s+3)}{s}\right] = U_{ve}(s^2+1)$$

$$V_3\left(\frac{2s^3+4s^2+s-s^3-3s^2}{s}\right)\cdot\frac{1}{s^2+1} = U_{ve}$$

$$U_{ve} = V_3\left(\frac{s^3+s^2+s}{s(s^2+1)}\right) = V_3\,\frac{s^2+s+1}{s^2+1}$$

$$T(s) = \frac{V_3}{U_{ve}} = \frac{s^2+1}{s^2+s+1}$$

POLOVI: $s^2+s+1=0 \Rightarrow s_{p1,2} = -\frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{3}}{2}$

NULE: $s^2+1=0 \Rightarrow s_{01,2} = \pm j$



$$T(s) = \frac{s^2+1}{s^2+s+1}$$

$$T(j\omega) = \frac{1-\omega^2}{1-\omega^2+j\omega} \Rightarrow |T(j\omega)| = \frac{|1-\omega^2|}{\sqrt{(1-\omega^2)^2+\omega^2}}$$

$T(0) = 1$

$|T(\infty)| = 1$

$|T(1)| = 0$



(7) $R_1 = R_2 = R_3 = 1$, $C_1 = 1$, $C_2 = \frac{1}{2}$, $C_3 = 2$



$$Z_1 = \frac{1}{sC_1} + R_1 = \frac{1 + R_1 sC_1}{sC_1}$$

$$Z_2 = \left(\frac{1}{R_2} + sC_2 \right)^{-1} = \left(\frac{1 + R_2 sC_2}{R_2} \right)^{-1} \Rightarrow Z_2 = \frac{R_2}{1 + R_2 sC_2}$$

---

(1) $V_1 \left(\frac{sC_1}{1 + R_1 sC_1} + \frac{1 + R_2 sC_2}{R_2} \right) - V_2 \left(\frac{1 + R_2 sC_2}{R_2} \right) = V_A \frac{sC_1}{1 + R_1 sC_1}$

(3) $V_3 \left(\frac{1}{R_3} + sC_3 \right) - V_2 \left(\frac{1}{R_3} \right) = 0$

$\Rightarrow V_1 = 0$

---

(1) $-V_2 \left(\frac{1 + \frac{1}{2}s}{1} \right) = V_A \frac{s}{1 + s}$

(3) $V_3 (1 + 2s) - V_2 = 0 \Rightarrow \boxed{V_3 (2s+1) = V_2}$

(1) $-V_3 (2s+1) \left(\frac{\frac{2+s}{2}}{1} \right) = V_A \frac{s}{s+1}$

$$-V_3 \frac{(2s+1)(s+2)}{2} = V_A \frac{s}{s+1} \Rightarrow \boxed{V_A = -\frac{(s+2)(2s+1)(s+1)}{2s} V_3}$$

$$T(s) = \frac{U_3}{U_4} = -\frac{2s}{(s+2)(s+1)(2s+1)} = \frac{\quad}{\quad}$$

$\Rightarrow$ POLOVI $\Rightarrow$ $s+2=0 \rightarrow s_{p_1} = -2$

$s+1=0 \rightarrow s_{p_2} = -1$

$2s+1=0 \rightarrow s_{p_3} = -\frac{1}{2}$



NULE: $s_{0,1} = 0$

$s_{0,2} = \infty \quad | \quad s_{0_3} = \infty$

$$T(j\omega) = \frac{-2j\omega}{(2+j\omega)(1+j\omega)(1+2j\omega)} \Rightarrow T(j\omega) = \frac{|2j\omega|}{\sqrt{[(\,)(\,)\,(\,)]^2}}$$

$|T(0)| = 0$

$|T(\infty)| = 0$



(8) $R_1 = R_2 = \frac{1}{2}$, $R_3 = C_1 = C_2 = 1$, $\mu = -3$



$$Z_1 = R_3 + \frac{1}{sC_2} = \frac{R_3 sC_2 + 1}{sC_2}$$

---

(1) $V_1\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + sC_1 + \frac{sC_2}{R_3 sC_2 + 1}\right) - V_2\left(\frac{1}{R_2}\right) = \frac{V_{ue}}{R_1}$

(2) $V_2 = \mu V_{C_2}$

(3) $V_{C_2} = I_x \cdot \frac{1}{sC_2} = \left(V_1 \cdot \frac{1}{Z_1}\right)\frac{1}{sC_2} = V_1 \frac{sC_2}{R_3 sC_2 + 1}\cdot\frac{1}{sC_2}$

$$\Rightarrow V_{C_2} = V_1 \frac{1}{R_3 sC_2 + 1}$$

$$\Rightarrow (2)\ V_1 = \mu V_{C_2} = -3V_1 \frac{1}{R_3 sC_2 + 1} = \boxed{\frac{-3V_1}{s+1} = V_2}$$

$$\Downarrow$$

$$\boxed{V_1 = -V_2 \frac{s+1}{3}}$$

① $U_1\left(2+2+s+\frac{s}{s+1}\right)-2U_2-2U_{ul}$

$U_1\left[\frac{4(s+1)+3(s+1)+s}{s+1}\right]-2U_2=2U_{ul}$

$-U_2\left(\frac{s+1}{3}\cdot\frac{4s+4+s^2+s+s}{(s+1)}\right]-2U_2=2U_{ul}$

$-U_2\left[\frac{s^2+6s+4}{3}+2\right]=2U_{ul}$

$-U_2\left[\frac{s^2+6s+4+6}{3}\right]=2U_{ul}\Rightarrow\boxed{-U_2\left[\frac{s^2+6s+10}{6}\right]=U_{ul}}$

$T(s)=\frac{U_2}{U_{ul}}=\frac{-6}{s^2+6s+10}$

$\Rightarrow$ POLOVI: $s^2+6s+10=0\Rightarrow s_{p1,2}=\frac{-6\pm\sqrt{36-40}}{2}=\frac{-6\pm j2}{2}$

$\Rightarrow s_{p1,2}=-3\pm j$

$\boxed{s_{o1,2}=\infty}$



$$T(s) = \frac{-6}{s^2+6s+10}$$

$$T(j\omega) = \frac{-6}{-\omega^2+6j\omega+10} = \frac{-6}{10-\omega^2+6j\omega}$$

$$|T(j\omega)| = \frac{|-6|}{\sqrt{(10-\omega^2)^2+36\omega^2}} = \frac{6}{\sqrt{(10-\omega^2)^2+36\omega^2}}$$

$$|T(0)| = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

$$|T(\infty)| = 0$$

$$|T(\sqrt{10})| = \frac{6}{\sqrt{360}} = \frac{6}{6\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{10}}{10}$$



(9) $R_1 = R_2 = C_3 = 1$, $C_1 = C_2 = \frac{1}{2}$, $|k| = 3$



(1) $V_1\left(sC_1 + \frac{1}{R_2} + sC_2 + sC_3\right) - V_2(sC_3) - V_3(sC_2) = V_{ue}\,sC_1$

(2) $V_2\left(sC_3 + \frac{1}{R_2}\right) - V_1(sC_3) = 0$

(3) $V_3 = -k \cdot V_2 \Rightarrow V_3 = -3V_2 \Rightarrow \boxed{V_2 = -\frac{1}{3}V_3}$

---

(1) $V_1\left(\frac{s}{2} + 1 + \frac{s}{2} + s\right) - V_2 s - V_3 \frac{s}{2} = \frac{V_{ue}}{2} \cdot s$

(2) $V_2(s+1) - V_1 s = 0$

---

(1) $V_1(2s+1) - V_2 s - V_3 \frac{s}{2} = \frac{V_{ue}}{2} \cdot s$

(2) $V_1 s = V_2(s+1) \Rightarrow V_1 = V_2 \frac{s+1}{s} = \boxed{-V_3 \frac{s+1}{3s} - V_1}$

---

(1) $-V_3 \frac{s+1}{3s}(2s+1) + V_2 \frac{s}{3} - V_2 \frac{s}{2} = \frac{V_{ue}}{2} \cdot s$

$$V_3\left[\frac{-(s+1)(2s+1)}{3s} \cdot \frac{s}{3} - \frac{s}{2}\right] = \frac{V_{ue}}{2} \cdot s$$

$$V_3\left[\frac{-(2s^2+s+2s+1)}{3s} + \frac{2s-3s}{6}\right] = \frac{V_{ue}}{2} \cdot s$$

$$-U_3\left[\frac{2s^2+3s+1}{3s}+\frac{s}{6}\right]=\frac{U_{ve}}{2}\cdot s$$

$$-U_3\left[\frac{4s^2+6s+2+s^2}{6s}\right]=\frac{U_{ve}}{2}\cdot s \Big/ \frac{2}{s}$$

$$\boxed{-U_3\left[\frac{5s^2+6s+2}{3s^2}\right]=U_{ve}}$$

$$T(s)=\frac{U_3}{U_{ve}}=-\frac{3s^2}{5s^2+6s+2}=\frac{-3s^2}{5s^2+6s+2}$$

POLOVI:

$$5s^2+6s+2=0 \Rightarrow s_{1,2}=\frac{-6\pm\sqrt{36-40}}{2}=\frac{-6\pm 2j}{10}=-0{,}6\pm 0{,}2j$$

NULE:

$$-3s^2=0 \Rightarrow s_{01,2}=0$$



$$T(jw) = \frac{3w^2}{-5w^2 + 6jw + 2} = \frac{3w^2}{(2-5w^2) + 6jw}$$

$$|T(jw)| = \frac{3w^2}{\sqrt{(2-5w^2)^2 + 36w^2}}$$

$|T(0)| = 0$

$|T(\infty)| = \frac{3}{5}$

$$|T(\sqrt{\tfrac{2}{5}})| = \frac{\frac{6}{5}}{\sqrt{36 \cdot \frac{2}{5}}} = \frac{\frac{6}{5}}{\sqrt{\frac{72}{5}}} = \frac{1}{5} \cdot \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{5}}{5\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{10}}{10} = 0,32$$



(10) $R_1 = R_2 = R_3 = 1$, $L_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $L_2 = \sqrt{2}$



(1) $U_1\left(\frac{1}{SL_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1}\right) - U_2 \frac{1}{R_2} - U_3 \frac{1}{R_1} = \frac{U_{ve}}{SL_1}$

(2) $U_2\left(\frac{1}{SL_2} + \frac{1}{R_2}\right) - U_1\left(\frac{1}{R_2}\right) - U_3\left(\frac{1}{SL_2}\right) = 0$

$\Rightarrow U_2 = 0$

---

(1) $U_1\left(\frac{\sqrt{2}}{s} + 1 + 1\right) - 0 - U_3 = \frac{\sqrt{2}\, U_{ve}}{s}$

(2) $0 - U_1 - U_3 \frac{1}{\sqrt{2}s} = 0 \Rightarrow$ $\boxed{-\frac{1}{\sqrt{2}s} U_3 = U_1}$

---

(1) $U_1\left(\frac{\sqrt{2} + 2s}{s}\right) - U_3 = \frac{\sqrt{2}}{s} U_{ve}$

$-\frac{1}{\sqrt{2}s}\left(\frac{\sqrt{2} + 2s}{s^2}\right) U_3 - U_3 = \frac{\sqrt{2}}{s} U_{ve}$

$-U_3\left[\frac{\sqrt{2} + 2s}{\sqrt{2}s^2} + 1\right] = \frac{\sqrt{2}}{s} U_{ve}$

$-U_3\left[\frac{\sqrt{2} + 2s + \sqrt{2}s^2}{\sqrt{2}s^2}\right] = \frac{\sqrt{2}}{s} U_{ve} \Big/ \cdot \frac{s}{\sqrt{2}}$

$$U_{ve} = -U_3 \left[\frac{\sqrt{2}s^2 + 2s + \sqrt{2}}{2s} \right]$$

$$T(s) = \frac{U_3}{U_{ve}} = -\frac{2s}{\sqrt{2}s^2 + 2s + \sqrt{2}} \Big/ \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = -\frac{2\sqrt{2}s}{2s^2 + 2\sqrt{2}s + 2} =$$

$$T(s) = \frac{-\sqrt{2}s}{s^2 + \sqrt{2}s + 1}$$

Polovi: $s_{12} = s^2 + \sqrt{2}s + 1 \Leftrightarrow \rightarrow s_{12} = \frac{-\sqrt{2} \pm \sqrt{2-4}}{2} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \pm j\frac{\sqrt{2}}{2}$

NULE: $-\sqrt{2}s = 0 \rightarrow \boxed{s_{01} = 0}$, $\boxed{s_{02} = \infty}$



$$T(j\omega) = \frac{-\sqrt{2}j\omega}{-\omega^2 + \sqrt{2}j\omega + 1} = \frac{-j\sqrt{2}\omega}{(1-\omega^2) + \sqrt{2}j\omega}$$

$$|T(j\omega)| = \frac{\sqrt{2}\omega}{\sqrt{(1-\omega^2)^2 + 2\omega^2}}$$

$|T(0)| = 0$

$|T(\infty)| = 0$

$|T(1)| = \frac{\sqrt{2}\omega}{\sqrt{2}\omega} = 1$



(11) $R_1 = R_2 = R_3 = C_3 = 1,\ C_1 = 2,\ C_2 = \frac{1}{2}$



(1) $U_1\left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} + SC_1\right) - U_2\left(\frac{1}{R_2}\right) - U_3(SC_1) = \frac{U_{ve}}{R_1}$

(2) $U_2\left(SC_2 + \frac{1}{R_2}\right) - U_1\left(\frac{1}{R_2}\right) = 0$

(4) $U_4\left(\frac{1}{R_3} + SC_3\right) - U_3\left(\frac{1}{R_3}\right) = 0$

$\rightarrow U_2 = U_3$

---

(1) $U_1(1 + 1 + 2S) - U_3 - U_3 2S = U_{ve}$

(2) $U_3\left(\frac{S}{2} + 1\right) - U_1 = 0$

(4) $U_4(S+1) - U_3 = 0 \rightarrow \boxed{U_3 = U_4(S+1)}$

---

(2) $U_3\left(\frac{S+2}{2}\right) - U_1 = 0$

$$\boxed{U_4\left[\frac{(S+1)(S+2)}{2}\right] = U_1}$$

(1) $U_4\left[\frac{(S+1)(S+2S) - 2(S-1)}{2}\right] - U_4(S-1)(1+2S) = U_{ve}$

$U_4\left[(S+1)^2(S+2)\right] - U_4(S+1)(2S+1) = U_{ve}$

$$V_4\left[(s+1)\left[(s+1)(s+2)-2s-1\right]\right]=V_{ve}$$

$$V_4\left[(s+1)\left(s^2+s+2s+2-2s-1\right)\right]=V_{ve}$$

$$V_4\left[(s+1)\left(s^2+s+1\right)\right]=V_{ve}$$

$$T(s)=\frac{V_4}{V_{ve}}=\frac{1}{(s+1)(s^2+s+1)}=\frac{1}{s^3+s^2+s+s^2+s+1}=\frac{1}{s^3+2s^2+2s+1}$$

Polovi: $(s+1)=0 \Rightarrow \boxed{s_1=-1}$

$$s^2+s+1=0 \Rightarrow s_{2,3}=\frac{-1\pm\sqrt{1-4}}{2}=-\frac{1}{2}\pm j\frac{\sqrt{3}}{2}$$

NULE: $s_{01,2,3}=\infty$



$$T(j\omega)=\frac{1}{-j\omega^3-2\omega^2+2j\omega+1}=\frac{1}{1-2\omega^2+j(2\omega-\omega^3)}$$

$$|T(j\omega)|=\frac{1}{\sqrt{(1-2\omega^2)^2+(2\omega-\omega^3)^2}}$$

$|T(0)|=1$

$|T(\infty)|=0$



(12) $R_1 = \frac{1}{2}$, $R_4 = R_6 = 2$, $R_5 = C_2 = C_3 = 1$



(1) $U_1\left(\frac{1}{R_1} + sC_2 + sC_3\right) - U_2(sC_3) - U_4(sC_2) = \frac{V_{ue}}{R_1}$

(2) $U_2\left(\frac{1}{R_4} + sC_3\right) - U_1(sC_3) - V_4\left(\frac{1}{R_4}\right) = 0$

(3) $U_3\left(\frac{1}{R_6} + \frac{1}{R_5}\right) = \frac{U_{ue}}{R_5}$

$\Rightarrow U_2 = U_3$

---

(1) $U_1(2 + s + s) - U_3 s - V_4 s = 2U_{ue}$

(2) $U_3\left(\frac{1}{2} + s\right) - V_1 s - U_4 \frac{1}{2} = 0$

(3) $U_3\left(1 + \frac{1}{2}\right) = U_{ue} \Rightarrow \boxed{U_3 = \frac{2}{3} U_{ue}}$

---

(1) $U_1(2s+2) - \frac{2}{3} s U_{ue} - U_4 s = 2U_{ue}$

(2) $\frac{2}{3} U_{ue}\left(\frac{2s+1}{2}\right) - U_1 s - \frac{U_4}{2} = 0$

$U_1 s = \frac{2s+1}{3} U_{ue} - \frac{U_4}{2} \Rightarrow \boxed{U_1 = \frac{2s+1}{3s} U_{ue} - \frac{1}{2s} U_4}$

$$\left[\frac{(2s+1)}{3s}U_{ve} - \frac{1}{2s}U_4\right] 2(s+1) - U_4 s = \frac{(6+2s)}{3}U_{ve}$$

$$\frac{2(s+1)(2s+1)}{3s}U_{ve} - \frac{s+1}{s}U_4 - U_4 s = \frac{(6+2s)}{3}U_{ve}$$

$$-U_4\left(\frac{s+1}{s}+s\right) = \left[\frac{6+2s}{3} - \frac{2(2s^2+s+2s+1)}{3s}\right]U_{ve}$$

$$-U_4\left(\frac{s^2+s+1}{s}\right) = \left[\frac{6s+2s^2-4s^2-6s-2}{3s}\right]U_{ve}$$

$$-U_4\left(\frac{s^2+s+1}{s}\right) = -\frac{2(s^2+1)}{3s}U_{ve}$$

$$U_{ve} = \frac{3(s^2+s+1)}{2(s^2+1)}U_4 \Rightarrow T(s) = \frac{U_4}{U_{ve}} = \frac{2}{3}\cdot\frac{s^2+1}{s^2+s+1}$$

$\Rightarrow$ NULE: $s^2+1=0 \Rightarrow s_{01} = \pm j$

$\Rightarrow$ POLOVI: $s^2+s+1=0 \Rightarrow s_{P12} = \frac{-1\pm\sqrt{1-4}}{2} = -\frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{3}}{2}$



$$T(j\omega) = \frac{2}{3} \quad \frac{1-\omega^2}{(1-\omega^2)+j\omega}$$

$$|T(j\omega)| = \frac{2}{3} \quad \frac{|1-\omega^2|}{\sqrt{(1-\omega^2)^2+\omega^2}}$$

$$|T(0)| = \frac{2}{3}$$

$$|T(\infty)| = \frac{2}{3}$$

$$|T(1)| = 0$$



(13) $R_1 = \frac{1}{2}$, $R_2 = R_3 = R_4 = C_1 = C_2 = 1$



$$Z_1 = \left(\frac{1}{sC_1} + R_4\right) = \frac{1 + R_4 sC_1}{sC_1} = Z_1$$

$$Z_2 = \left(sC_2 + \frac{1}{R_2}\right)^{-1} = \left(\frac{R_2 sC_2 + 1}{R_2}\right)^{-1} = \frac{R_2}{R_2 sC_2 + 1} = Z_2$$

---

① $U_1\left(\frac{sC_1}{1 + R_4 sC_1} + \frac{R_2 sC_2 + 1}{R_2}\right) - U_3\left(\frac{R_2 sC_2 + 1}{R_2}\right) = U_{ve}\frac{sC_1}{1 + R_4 sC_1}$

② $U_2\left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}\right) - U_3\left(\frac{1}{R_4}\right) = 0$

③ $U_2 = U_1$

---

① $U_2\left(\frac{s}{1 + \frac{s}{2}} + \frac{s+1}{1}\right) - U_3\left(\frac{s-1}{1}\right) = U_{ve}\frac{s}{1 + \frac{1}{2}s}$

② $U_2(1+1) - U_3 = 0 \rightarrow 2U_2 = U_3 \Rightarrow U_2 = \frac{U_3}{2}$

---

① $U_2\left[\frac{2s}{s+2} + (s+1)\right] - U_3(s+1) = U_{ve}\frac{2s}{s+2}$

$$\frac{U_3}{2}\left[\frac{2s+(s+1)(s+2)}{s+2}\right] - U_3(s+1) = U_{ul}\,\frac{2s}{s+2}$$

$$U_3\left(\frac{2s+s^2+2s+s+2}{2(s+2)} - (s+1)\right] = U_{ul}\,\frac{2s}{s+2}$$

$$U_3\left(\frac{s^2+5s+2-2(s+2)(s+1)}{2(s+2)}\right] = \frac{2s}{s+2}\,U_{ul}$$

$$U_3\left(\frac{s^2+5s+2-2(s^2+2s+s+2)}{2(s+2)}\right) = \frac{2s}{s+2}\,U_{ul}$$

$$U_3\left(\frac{s^2+5s+2-2s^2-6s-4}{2(s+2)}\right) = \frac{2s}{s+2}\,U_{ul}$$

$$U_3\,\frac{-s^2-s-2}{2(s+2)}\,\frac{s+2}{2s} = U_{ul}$$

$$U_3\,\frac{-(s^2+s+2)}{4s} = U_{ul}$$

$$T(s) = \frac{U_3}{U_{ul}} = \frac{-4s}{s^2+s+2}$$

POLOVI: $s^2+s+2 = 0 \Rightarrow s_{p1,2} = \frac{-1\pm\sqrt{1-8}}{2} = -\frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{7}}{2}$

NULE: $s_1 = 0$, $s_2 = \infty$



$$T(j\omega) = \frac{-4j\omega}{(2-\omega^2)+j\omega}$$

$$|T(j\omega)| = \frac{4\omega}{\sqrt{(2-\omega^2)^2+\omega^2}}$$

$$|T(0)| = 0$$

$$|T(\infty)| = 0$$

$$|T(\sqrt{2})| = \frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 4$$



(14) NEMAM BAŠ VOLJE ZA OVO, PA RECIMO SLJEDEĆE:

$R = C = 1$

$\Rightarrow T(S) = \frac{1}{S+1}$ (KAD SE UVRSTI $R=C=1$ U RJ_0)



(1) $U_1\left(\frac{1}{R}+\frac{1}{R}\right) - U_2\left(\frac{1}{R}\right) = \frac{U_{ul}}{R}$

(3) $U_3\left(\frac{1}{R}+SC\right) - U_2\left(\frac{1}{R}\right) - U_4 SC = 0$

(5) $U_5\left(\frac{1}{R}+\frac{1}{R}\right) - U_4\left(\frac{1}{R}\right) = 0$

$\Rightarrow U_1 = U_5, \quad U_3 = 0$

---

(1) $2U_1 - U_2 = U_{ul}$

(3) $-U_2 - U_4 S = 0 \Rightarrow U_2 = -SU_4$

(5) $2U_1 - U_4 = 0 \Rightarrow U_1 = \frac{1}{2}U_4$

$$U_4 + sU_4 = U_{ul}$$

$$U_{ul} = U_4(s+1)$$

$$T(s) = \frac{U_4}{U_{ul}} = \frac{1}{s+1}$$

Polovi: $s+1=0 \Rightarrow \boxed{s_{p1} = -1}$

NULE: $\boxed{s_0 = \infty}$



$$T(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega} \Rightarrow |T(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1+\omega^2}}$$

$|T(0)| = 1$

$|T(\infty)| = 0$



(15) $R_1 = R_2 = R_3 = C_1 = C_2 = 1$



① $U_1\left(\frac{1}{R_1} + SC_1 + SC_2\right) - U_2 SC_2 = \frac{U_{ve}}{R_1}$

② $U_2\left(SC_2 + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right) - U_1(SC_2) = \frac{U_{ve}}{R_3}$

---

① $U_1(1 + S + S) - U_2 S = U_{ve}$

② $U_2(S+2) - U_1 S = U_{ve} \Rightarrow U_1 S = -U_{ve} + U_2(S+2)$

$$U_1 = -\frac{U_{ve}}{S} + U_2\frac{S+2}{S}$$

① $\left[\frac{U_{ve}}{S} - U_2\frac{S+2}{S}\right](2S+1) - U_2 S = U_{ve}$

$$U_2\frac{(S+2)(2S+1)}{S} - U_2 S = U_{ve}\left[1 + \frac{(2S+1)}{S}\right]$$

$$U_2\left[\frac{2S^2 + S + 4S + 2 - S^2}{S}\right] = U_{ve}\left[\frac{3S+1}{S}\right]$$

$$U_2\frac{S^2 + 5S + 2}{S}\cdot\frac{S}{3S+1} = U_{ve} \Rightarrow U_{ve} = \frac{S^2+5S+2}{3S+1}U_2$$

$$T(S) = \frac{U_2}{U_{ve}} = \frac{3S+1}{S^2+5S+1}$$

POLOVI:

$$s^2+5s+2=0 \Rightarrow s_{p12} = \frac{-5 \pm \sqrt{25-8}}{2} = \frac{-5 \pm \sqrt{17}}{2}$$

NULE:

$$3s+1=0 \Rightarrow s_{n1} = -\frac{1}{3}, \quad s_{n2} = \infty$$



$$T(j\omega) = \frac{1+3j\omega}{(2-\omega^2)+5j\omega} \Rightarrow |T(j\omega)| = \frac{\sqrt{1+9\omega^2}}{\sqrt{(2-\omega^2)^2+25\omega^2}}$$

$$|T(0)| = \frac{1}{2}$$

$$|T(\infty)| = 0$$

$$|T(\sqrt{2})| = \frac{\sqrt{19}}{5\sqrt{2}} = 0{,}62$$



(16) $R = C = 1, \quad L = g = 2$

$v_1(t) = 10 \cos t$



① $U_1\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{sL} + sC\right) - U_2 sC = \frac{U_{ve}}{R} - gU_x$

② $U_2\left(sC + \frac{1}{R}\right) - U_1(sC) - gU_x$

③ $U_x = U_1$

---

① $U_1\left(1 + \frac{1}{2s} + s\right) - U_2 s = U_{ve} - 2U_1$

② $U_2(s+1) - U_1 s = 2U_1$

---

① $U_1\left(\frac{2s^2+2s+1}{2s} + 2\right) - U_2 s = U_{ve}$

② $\Rightarrow U_2(s+1) = U_1(s+2) \Rightarrow U_1 = U_2 \frac{s+1}{s+2}$

$U_2\left(\frac{s+1}{s+2} \cdot \frac{2s^2+2s+1+4s}{2s}\right) - U_2 s = U_{ve}$

$U_1\left(\frac{(s+1)(2s^2+6s+1)}{2s(s+2)} - \frac{2s^2(s+2)}{2s(s+2)}\right] = U_{ve}$

$$U_{ve} = U_2 \left[\frac{2s^3 + 6s^2 + s + 2s^2 + 6s - 1 - 2s^3 - 4s^2}{2s(s+2)} \right]$$

$$U_{ve} = U_2 \left[\frac{4s^2 + 7s + 1}{2s(s+2)} \right] \Rightarrow T(s) = \frac{U_2}{U_{ve}} = \frac{2s(s+2)}{4s^2 + 7s + 1}$$

$$T(s) = \frac{2s^2 + 4s}{4s^2 + 7s + 1} \Rightarrow T(j\omega) = \frac{-2\omega^2 + 4j\omega}{-4\omega^2 + 7j\omega + 1} = \frac{4j\omega - 2\omega^2}{(1 - 4\omega^2) + 7j\omega}$$

$\Rightarrow U_{ve} = 10\cos t = 10\angle 0° \Rightarrow \omega = 1$

$$T(j\cdot 1) = \frac{j4 - 2}{-3 + 7j} = \frac{4{,}47\angle 116{,}56°}{7{,}61\angle 113{,}19°} = 0{,}587\angle 3{,}37°$$

$$T(j\cdot 1) = 0{,}587\angle 3{,}37°$$

$$T(j\cdot 1) = \frac{U_{12}}{U_{ve}} \Rightarrow U_{12} = T(j\cdot 1) \cdot U_{ve} = 0{,}587\angle 3{,}37° \cdot 10\angle 0°$$

$$U_{12} = 5{,}87\angle 3{,}37 = 5{,}87\cos(t + 3{,}37°)$$

(17) $x(t) = s(t) \Rightarrow X(s) = \frac{1}{s}$

$g(t) = e^{-3t} ch(2t) \cdot s(t) \Rightarrow Y(s) = \frac{(s+3)}{(s+3)^2 - 4}$

$Y(s) = \frac{s+3}{s^2+6s+9-4} = \frac{s+3}{s^2+6s+5}$

$T(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s+3}{s^2+6s+5} \cdot \frac{s}{1} = \frac{s^2+3s}{s^2+6s+5}$

$$T(j\omega) = \frac{-\omega^2 + 3j\omega}{(5-\omega^2)+6j\omega}$$

$x_1(t) = 2\cos(3t + 45°) = 2\angle 45° \Rightarrow \omega = 3$

$T(j3) = \frac{-9+9j}{-4+18j} = \frac{12,73\angle 135°}{18,44\angle 102,53°} = 0,69\angle 32,47$

$T(j3) = \frac{Y(t)}{X(t)} \Rightarrow Y(t) = T(j3) \cdot X(t)$

$y(t) = 0,69\angle 32,47 \cdot 2\angle 45 = 1,38\angle 77,47°$

$y(t) = 1,38\cos(3t + 77,47°)$

(18) i (19) $R_1 = R_2 = C_1 = C_2 = 1$



① $U_1\left(\frac{1}{R_1} + sC_1 + \frac{1}{R_2}\right) - U_2\left(\frac{1}{R_2}\right) = \frac{U_{ul}}{R_1} + \alpha U_{iz} \cdot sC$

② $U_2\left(\frac{1}{R_2} + sC_2\right) - U_1\left(\frac{1}{R_2}\right) = 0$

---

① $U_1(1 + s + 1) - U_2 = U_{ul} + s\alpha U_2$

② $U_2(1+s) - U_1 = 0 \Rightarrow \boxed{U_1 = U_2(s+1)}$

---

① $U_2[(s+1)(s+2)] - U_2 - s\alpha U_2 = U_{ul}$

$U_2[s^2 + 2s + s + 2 - 1 - \alpha] = U_{ul}$

$U_{ul} = U_2(s^2 + 3s + 1 - \alpha s) = U_2[s^2 + (3-\alpha)s + 1]$

$T(s) = \frac{U_2}{U_{ul}} = \frac{1}{s^2 + (3-\alpha)s + 1}$

$$s^2+(3-\alpha)s+1=0$$

⇒ Polovi MORAJU BITI U LIJEVOJ POLURAVNINI

Tj.

$$s^2+(3-\alpha)s+1\leq 0$$

⇒ DA BI Polovi BILI LIJEVO, $(3-\alpha)$ MORA UVIJEK BITI POZITIVNO

$$3-\alpha\geq 0 \Rightarrow -\alpha\geq -3 \Rightarrow \boxed{\alpha\leq 3}$$

⇒ $s^2+(3-\alpha)s+1=0$

$$s_{12}=\frac{-(3-\alpha)\pm\sqrt{(3-\alpha)^2-4}}{2}$$

⇒ DA BI RJ. BILA REALNA $(3-\alpha)^2-4\geq 0$

$$9-6\alpha+\alpha^2-4\geq 0 \Rightarrow \alpha^2-6\alpha+5\geq 0$$

$$\alpha^2-6\alpha+5=0 \Rightarrow \alpha_{12}=\frac{6\pm\sqrt{36-20}}{2}=\frac{6\pm 4}{2}$$

$\alpha_1=5,\ \alpha_2=1$

Dsc



$\alpha\in[-\infty,1]\cup[5,+\infty]$

⇒ ALI PRVI UVJET: $\alpha\leq 3$

$$\boxed{\alpha\leq 1}$$

⇒ DA BI POLOVI BILI KOMPLEKSNI:

$$\lambda^2 - 6\lambda + 5 < 0$$



$\lambda \in \langle 1, 3 \rangle$ } $\lambda \in \langle 1, 3]$

ALI KAKO JE $\lambda \in 3$ }