MANUAL TÉCNICO

CERTIFICACIÓN / ANULACIÓN

[API] WEB SERVICE UNIFICADO

Guatemala, 01 de julio del 2021

INFILE S.A.

Departamento Operaciones

INTRODUCCION

El presente manual técnico explica la forma de consumo del Web Service Unificado (incluye servicios de firma y certificación) FEL de INFILE, S.A.

ALCANCE

- Presentar de forma practica y entendible, el proceso de consumo del Web Service Unificado.

- Cada emisor de alta en el sistema tiene un límite diario de 2000 peticiones al API REST cuando su estado es de implementación.

MÉTODO DE CONSUMO PARA PETICIÓN DE CERTIFICACIÓN Y ANULACIÓN DE DOCUMENTOS

Para certificar o anular un documento se debe de realizar una petición a la siguiente url:

https://certificador.feel.com.gt/fel/procesounificado/transaccion/v2/xml

En cada petición al servicio se deben de enviar los datos de autenticación en la cabecera de la petición (credenciales de acceso), así mismo se debe enviar un campo adicional denominado ***identificador único***. Este identificador se utiliza para evitar duplicidad de certificación, esto implica que el identificador debe ser único por cada documento que se desee certificar o anular. En la imagen 1 se puede observar la configuración de las credenciales y el identificador único.

Todos los emisores que se incorporen al régimen FEL, inicial el proceso de integración a FEL con el estado “Implementación”, esto significa que los documentos certificados serán procesados como pruebas y no tendrán carácter fiscal ante SAT. Esto también se puede verificar por medio de la serie, ya que nuestro Web Service Unificado siempre devolverá la serie como “Pruebas”. Al momento de finalizar las pruebas necesarias se procede con el inicio de la facturación en vivo, este proceso se conoce como “Traslado a Producción”. Tanto las credenciales de acceso como las URL de consumo son las mismas para los estados de Implementación y Producción.

INFILE, S.A. se reserva el derecho de cambiar las URL acorde a la necesidad.

POST https://certificadorcloud.feel.com.gt/fel/procesounificado/transaccion/v2/xml

Params | Authorization | Headers (14) | Body | Pre-request Script | Tests | Settings

Headers 9 hidden

	KEY	VALUE
☑	UsuarioFirma	DEMO
☑	LlaveFirma	6000c827504d416d2eec7158c396137c
☑	UsuarioApi	DEMO
☑	LlaveApi	2F6862B68AEEE70FAC8B785C7A2EB542
☑	identificador	PRUEBAS_00001
	Key	Value

Imagen 1

CONFIGURACIÓN HEADERS

UsuarioFirma: nombre de usuario, también conocido como prefijo.

LlaveFirma: llave generada al momento de cargar el archivo de firmar electrónica, descargado desde la Agencia Virtual de SAT, en los servidores de INFILE, S.A. También es conocida como Token Signer.

UsuarioApi: nombre de usuario. Es el mismo usuario que el indicado en el campo UsuarioFirma.

LlaveApi: llave del usuario proporcionada por INFILE, S.A.

identificador: identificador único por cada transacción.

En el cuerpo de la petición (body) se debe enviar el XML de petición, acorde al tipo de documento que se desea certificar y acorde a lo solicitado por SAT. En la imagen 2 se muestra un ejemplo.

Params Authorization Headers (14) Body Pre-request Script Tests Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL XML

```
14        </dte:Emisor>
15        <dte:Receptor CorreoReceptor="leyoalvizures4456@gmail.com" IDReceptor="76365204" NombreReceptor="Jaime Alvizures">
16          <dte:DireccionReceptor>
17            <dte:Direccion>CUIDAD</dte:Direccion>
18            <dte:CodigoPostal>01001</dte:CodigoPostal>
19            <dte:Municipio>GUATEMALA</dte:Municipio>
20            <dte:Departamento>GUATEMALA</dte:Departamento>
21            <dte:Pais>GT</dte:Pais>
22          </dte:DireccionReceptor>
23        </dte:Receptor>
24        <dte:Frases>
25          <dte:Frase CodigoEscenario="1" TipoFrase="1"></dte:Frase>
26          <dte:Frase CodigoEscenario="1" TipoFrase="2"></dte:Frase>
27        </dte:Frases>
28        <dte:Items>
29          <dte:Item BienOServicio="B" NumeroLinea="1">
30            <dte:Cantidad>1.00</dte:Cantidad>
31            <dte:UnidadMedida>UND</dte:UnidadMedida>
32            <dte:Descripcion>PRODUCTO1</dte:Descripcion>
```

Body Cookies (2) Headers (22) Test Results Status: 200 OK Time: 2.04 s Size

Imagen 2

MÉTODO DE RESPUESTA DE CERTIFICACIÓN Y ANULACIÓN DE DOCUMENTOS

La respuesta (a la petición de certificación o anulación) enviada desde INFILE, S.A., consiste en un JSON, el cual contiene el XML certificado codificado en base64, esto siempre y cuando la transacción sea exitosa, es decir, cumple al 100% con los requisitos de SAT. Dichos requisitos pueden ser validados en el documento “Reglas y Validaciones” de SAT. En la imagen 3 se observa un ejemplo de una respuesta exitosa.


```
{
    "resultado": true,
    "fecha": "2018-09-18T09:39:41.412-06:00",
    "origen": "Validaciones XML Segun FEL Reglas y validaciones Versión 04052018 | Acuerdo de Directorio SAT 13-2018",
    "descripcion": "Validado y Certificado Exitosamente",
    "control_emision": {
        "Saldo": "N/A",
        "Creditos": "Segun Contrato"
    },
    "alertas_infile": false,
    "descripcion_alertas_infile": [],
    "alertas_sat": false,
    "descripcion_alertas_sat": [],
    "cantidad_errores": 0,
    "descripcion_errores": [],
    "informacion_adicional": {
        "transaccion": "377588"
    },
    "uuid": "15F8A146-FA68-44DB-BD21-06C3FBBFA8B8",
    "serie": "15F8A146",
    "numero": 4201137371,
    "xml_certificado": "PGR0ZTpHVERvY3VtZW50byB4bWxuczpkcz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcm ...
}
```


Imagen 3

En el caso que la petición no haya sido exitosa (no certificada) la respuesta será un JSON, el cual detalla todos los errores encontrados durante el proceso de certificación. En la imagen 4 se observa un ejemplo de una respuesta con error.


```
{
    "resultado": false,
    "fecha": "2018-09-18T11:18:14.460-06:00",
    "origen": "Validaciones XML Segun FEL Reglas y validaciones Versión 04052018 | Acuerdo de Directorio SAT 13-2018",
    "descripcion": "Existen errores en la validacion del XML. Por favor revisa e inténtalo de nuevo.",
    "control_emision": {
        "Saldo": "N/A",
        "Creditos": "Segun Contrato"
    },
    "alertas_infile": false,
    "descripcion_alertas_infile": [],
    "alertas_sat": false,
    "descripcion_alertas_sat": [],
    "cantidad_errores": 3,
    "descripcion_errores": [
        {
            "resultado": false,
            "fuente": "FEL Reglas y Validaciones",
            "categoria": "2.9 Validaciones especificas para el impuesto TURISMO HOSPEDAJE",
            "numeral": "2.9.4",
            "validacion": "1",
            "mensaje_error": "FEL-GUI-32 | 2.9 | 2.9.4 | No. 1 | Error - Monto del Impuesto calculado incorrectamente para para el impuesto [TURISMO HOSPEDAJE] (Detalle linea No. 1)."
        },
        {
            "resultado": false,
            "fuente": "FEL Reglas y Validaciones",
            "categoria": "2.9 Validaciones especificas para el impuesto TURISMO HOSPEDAJE",
            "numeral": "2.9.5",
            "validacion": "1",
            "mensaje_error": "FEL-GUI-33 | 2.9 | 2.9.5 | No. 1 | Error - Total de Impuestos calculado incorrectamente para el impuesto [TURISMO HOSPEDAJE]."
        },
        {
            "resultado": false,
            "fuente": "FEL Reglas y Validaciones",
            "categoria": "2.14 Validaciones generales (Parte 3)",
            "numeral": "2.14.1",
            "validacion": "1",
            "mensaje_error": "FEL-GUI-46 | 2.14 | 2.14.1 | No. 1 | Error - Total calculado incorrectamente. (Detalle Linea No. 1)"
        }
    ],
    "informacion_adicional": null,
    "uuid": "",
    "serie": null,
    "numero": null,
    "xml_certificado": ""
}
```


Imagen 4

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DE RESPUESTA

No.	Nombre Campo	Tipo	Descripción
1	**resultado**	boolean	Utilizado para mostrar el resultado de la aceptación o rechazo del proceso de certificación/anulación de un documento.
2	**Fecha**	DateTime	Fecha en la que se produce la aceptación o rechazo de un documento.
3	**descripcion**	String	Utilizado para que el certificador muestre los mensajes correspondientes a la aceptación o rechazo de un documento durante el proceso de certificación/anulación.
4	**control_emision**	Array	Cuando aplique o sea necesario, muestra información acerca de la cantidad de documentos máxima para emisión diaria y el saldo restante para llegar al cupo de emisión diario. (Ver tabla 3)

5	**alertas_infile**	boolean	Utilizado para avisar si existen alertas o mensajes importantes que el certificador necesite dar a conocer al emisor.
6	**descripcion_alertas_infile**	Array	Descripción de los mensajes que el certificador necesite dar a conocer al emisor. El emisor debe de capturar y guardar estos mensajes.
7	**alertas_sat**	boolean	Utilizado para avisar si existen alertas o mensajes importantes que la SAT necesite dar a conocer al emisor.
8	**descripcion_alertas_sat**	Array	Descripción de los mensajes que la SAT necesite dar a conocer al emisor. El emisor debe de capturar y guardar estos mensajes .
9	**cantidad_errores**	Integer	Cantidad de errores que se produce al evaluar un documento XML durante el proceso de certificación/anulación.
10	**descripcion_errores**	Array	Descripción detallada de los mensajes de error que se producen al evaluar un documento XML durante el proceso de certificación/anulación.
11	**informacion_adicional**	Array	Información complementaria relacionada con el proceso de certificación/anulación de un documento.
12	**uuid**	String	Numero de Autorización que da validez a un documento. *Identificador Único Universal UUID (Universally Unique Identifier, por sus siglas en inglés), expresado en su forma textual canónica, mediante 32 dígitos hexadecimales (minúsculas), divididos en cinco grupos separados por guiones de la forma 8-4- 4-4-12, lo que da un total de 36 caracteres (32 dígitos y 4 guiones)*

13	**serie**	String	Nace del número de autorización que da validez al documento. *Se forma con los primeros 8 dígitos hexadecimales del UUID, de izquierda a derecha.*
14	**numero**	String	Nace del número de autorización que da validez al documento. *Se forma con el equivalente en números decimales de los dígitos hexadecimales del UUID, a partir de la posición 9 hasta la posición 16 (excluyendo los guiones "-")*
15	**xml_certificado**	String	Contiene codificado en base64 el documento electrónico XML autorizado por el certificador.

Tabla 1

No.	Nombre Campo	Tipo	Descripción
1	**saldo**	String	Cantidad de peticiones disponibles para llamadas al API de certificación de documentos.
2	**créditos**	String	Cantidad máxima diaria de llamadas al API de certificación de documentos.

Tabla 2

No.	Nombre Campo	Tipo	Descripción
1	**resultado**	boolean	Utilizado para mostrar el resultado de la validación aplicada al documento.
2	**fuente**	String	Fuente o recurso de consulta que puede ser la Guía de Validaciones de SAT o algún Manual técnico de implementación en donde puede conocer más acerca del error que está obteniendo.

3	**categoria**	String	Número y Titulo de la regla de validación según la Guía de Validaciones de SAT.
4	**numeral**	String	Número específico de la categoría de validaciones según Guía de Validaciones de SAT.
	validacion	String	Número específico de la validación en la categoría según Guía de Validaciones de SAT.
6	**mensaje_error**	String	Detalle o ampliación del error según la Guía de Validaciones de SAT.

Tabla 3

Es importante tomar en cuenta los siguientes puntos:

1. Si un documento fue Anulado y se intenta anular nuevamente, el Web Service Unificado rechazará la petición e indicará que el documento fue anulado previamente y para su referencia mostrará, entre corchetes, la fecha de anulación del documento.
2. En el caso que se duplicará un identificador único, el Web Service Unificado rechazará la petición e indicará lo siguiente:
   "Documento enviado previamente."
   "Documento consultado en modalidad de re-intento".

3. Cuando el estado del emisor es "Implementación", siempre que se certifique un documento, se generará una "alerta_infile" la cual especifica que el documento no es válido fiscalmente, ya que fue procesado bajo un ambiente de pruebas. La alerta hace la siguiente mención:

   "Este documento fue procesado en nuestro SandBox en modalidad de pruebas, por ningún motivo debe ser usado como comprobante fiscal. El que incumpliere será sancionado por la SAT con multas según el acuerdo vigente."

4. Todos los mensajes y notificaciones incluidos en el JSON de respuesta son de tipo “String”, los cuales pueden cambiar acorde a requerimientos o necesidades internas.