**ACCIONES EN LA BASE DE DATOS MISCELÁNEA**

**Estudiante:** Morales Del Real Nairda Tonantzin
**Fecha:** 12/02/2025

Realizar las siguientes acciones en MONGODB. Anexar evidencia de la realización de cada punto solicitado.

1. Creación de la base de datos “miscelánea”.

COMANDO:

```
test> use miscelanea
```

EVIDENCIA:

```
miscelanea> show dbs
admin        40.00 KiB
config      108.00 KiB
local        72.00 KiB
miscelanea    8.00 KiB
```

2. Definición de la colección “producto”.

COMANDO:

```
miscelanea> db.createCollection("producto")
```

EVIDENCIA:

```
miscelanea> show collections
producto
```

3. Registro un documento en la colección.

COMANDO:

```
miscelanea> db.producto.insertOne({id_prod:"PROD-0001", nom_prod:"Manzana", costo:60, precio:66})
```

EVIDENCIA:

```
miscelanea> db.producto.find()
[
  {
    _id: ObjectId('67ad11b01e56e7ac1a4d7942'),
    id_prod: 'PROD-0001',
    nom_prod: 'Manzana',
    costo: 60,
    precio: 66
  }
]
miscelanea>
```

4. Registro de varios documentos en la colección en una misma instrucción.

COMANDO:

```
miscelanea> db.producto.insertMany([{id_prod:"PROD-001", nom_prod:"Manzana", precio:66},
... {id_prod:"PROD-002", nom_prod:"Pera", precio:70}
... ])
```

EVIDENCIA:

```
miscelanea> db.producto.find()
[
  {
    _id: ObjectId('67ad11b01e56e7ac1a4d7942'),
    id_prod: 'PROD-0001',
    nom_prod: 'Manzana',
    costo: 60,
    precio: 66
  },
  {
    _id: ObjectId('67ad122c1e56e7ac1a4d7943'),
    id_prod: 'PROD-001',
    nom_prod: 'Manzana',
    precio: 66
  },
  {
    _id: ObjectId('67ad122c1e56e7ac1a4d7944'),
    id_prod: 'PROD-002',
    nom_prod: 'Pera',
    precio: 70
  }
]
```

5. Eliminación de un documento de la colección.

COMANDO:

```
miscelanea> db.producto.deleteOne({id_prod:"PROD-0001"})
```

EVIDENCIA:

```
miscelanea> db.producto.find()
[
  {
    _id: ObjectId('67ad122c1e56e7ac1a4d7943'),
    id_prod: 'PROD-001',
    nom_prod: 'Manzana',
    precio: 66
  },
  {
    _id: ObjectId('67ad122c1e56e7ac1a4d7944'),
    id_prod: 'PROD-002',
    nom_prod: 'Pera',
    precio: 70
  }
]
```

6. Eliminación de varios documentos en una misma instrucción.

COMANDO:

```
miscelanea> db.producto.deleteMany({})
```

EVIDENCIA:

```
miscelanea> db.producto.find()
```

7. Eliminación de la colección.

COMANDO:

```
miscelanea> db.producto.drop()
true
```

EVIDENCIA:

```
miscelanea> show collections


miscelanea>
```

8. Eliminación de la base de datos.

COMANDO:


```
miscelanea> db.dropDatabase()
{ ok: 1, dropped: 'miscelanea' }
```

EVIDENCIA:




9. Registro de documentos de longitud diferente.

EVIDENCIA:




10. Registro de documentos del mismo contexto, pero con diferentes nombres de atributos de la colección.

COMANDO:




EVIDENCIA:

```
miscelanea> db.producto.find()
[
  {
    _id: ObjectId('67ad14271e56e7ac1a4d7945'),
    id_prod: 'PROD-001',
    nom_prod: 'Manzana',
    precio: 66
  },
  {
    _id: ObjectId('67ad14271e56e7ac1a4d7946'),
    id_prod: 'PROD-002',
    nombre: 'Pera',
    precio: 45
  }
]
```