Comandos

Jerarquía de formatos

Parámetro	Nomenclatura	Función Estratégica
Menú de Formatos	`-F`	Inspección de flujos disponibles (ID, extensión, TBR, códec).
Selección de Formato	`-f`	Selección específica de flujos.
Plantillas de Salida	`-o`	Estructuración jerárquica de archivos mediante metadatos.
Actualización	`-U`	Sincronización con el canal de lanzamiento (stable, nightly o master).

Opciones de audio y video

- `-x (o --extract-audio)`: Le indica a yt-dlp que descarte el video y extraiga únicamente la pista de audio.

- `--audio-format opus`: Esta es la clave para la mejor calidad posible. YouTube almacena su audio nativamente utilizando los códecs Opus o AAC (m4a). Al solicitar el formato `opus`, obtienes una copia exacta (1:1 bitcopy) del archivo original de los servidores, evitando cualquier pérdida de calidad que ocurriría si el archivo se recodificara.

- `--audio-format (opus/mp3/wav/`

- `--audio-quality 0`: Le indica al programa que utilice la **mejor calidad posible** para ese formato (en MP3, esto equivale a unos 320 kbps)

Configuración de audio

- **Extracción básica a MP3:** `yt-dlp -x --audio-format mp3 "URL"`

- **Audio de alta calidad (mejor disponible):** `yt-dlp -f "bestaudio" "URL"`

Configuración de video

- `-s res:1080`: Preferencia de resolución en 1080p
- `--merger-output-format mp4`: Finalizar en formato mp4

yt-dlp prioriza los códecs basándose en su eficiencia y calidad. El orden de preferencia predeterminado suele ser:

1. **AV1 (av01):** El códec más moderno y eficiente. Ofrece la mejor calidad con el menor tamaño de archivo, pero requiere más recursos de hardware para decodificar.
2. **VP9:** Códec de alta calidad de Google, generalmente superior en detalle al AVC.
3. **AVC/h264 (avc1):** El estándar más compatible con dispositivos antiguos y móviles, aunque genera archivos más pesados para la misma resolución.

Parámetro de Selección	Acción
`-f "bv+ba/b"`	Descarga el mejor video (`bv`) y el mejor audio (`ba`) y los combina.
`-S "res:1080"`	Clasifica y selecciona la mejor calidad hasta 1080p, evitando resoluciones 4K si no se desean.
`-t mp4`	Atajo para descargar video en formato MP4 compatible (h264).

Opciones metadatos e imágenes

- `--embed-metadata --embed-thumbnail`: Estas opciones son vitales para una biblioteca musical. Incrustan toda la información descriptiva de la pista (artista, álbum, etc.) y convierten la miniatura del video de YouTube en la carátula (cover art) del archivo de audio

- `--embed-metadata`: Inserta los metadatos disponibles (como el título de la canción, artista o fecha) en la información interna del archivo.

- `--embed-thumbnail`: Descarga la miniatura del video de YouTube y la incrusta como la imagen de portada (carátula) del MP3

Opciones extras

- `-o "%(playlist_title)s/%(playlist_index)s - %(title)s.%(ext)s"` : Este es un filtro de salida que mantendrá todo organizado. Automáticamente creará una carpeta con el nombre de la playlist y guardará cada canción numerada según su posición original (ej. *01 - Nombre de la canción.opus*), lo cual es ideal para mantener el orden de los álbumes o listas.

- `--download-archive archivo.txt`: Esto creará un documento de texto donde yt-dlp registrará los identificadores de las canciones que ya descargó. Así, si interrumpes la descarga o quieres volver a ejecutar el comando semanas después para bajar las canciones nuevas, yt-dlp ignorará todo lo que ya tienes y solo descargará las novedades

Subtítulos

- `--write-subs`: Descarga los subtítulos oficiales (letras) que han sido subidos manualmente al video
- - `-write-auto-subs`: Descarga también los subtítulos generados automáticamente. Esto es muy importante en YouTube Music, ya que muchas canciones generan sus letras de esta forma.
- `--sub-langs "es.*,en.*"` : Define los idiomas que quieres descargar. En este ejemplo, buscará letras en español e inglés en cualquiera de sus variantes. Si quieres que descargue las letras en todos los idiomas posibles sin filtrar, puedes cambiar esa parte por -sub-langs all.
- `--embed-subs`: Le dice a yt-dlp que intente incrustar el archivo de texto de la letra directamente dentro del archivo multimedia
- `--list-subs`: Auditoría de lenguajes disponibles.

Nota sobre archivos MP3 y subtítulos:

Aunque la opción --embed-subs incrusta perfectamente las letras en contenedores de video como MP4, MKV o WEBM, el formato MP3 tiene algunas limitaciones para incrustar subtítulos nativamente según el motor que se use de fondo. Si el programa no puede inyectar la letra dentro del MP3, no te preocupes: guardará la letra en un archivo de texto externo (usualmente formato .vtt o .srt) exactamente en la misma carpeta y con el mismo nombre de la canción. La mayoría de los reproductores de música modernos leerán ese archivo y te mostrarán la letra sincronizada automáticamente mientras escuchas.

Límites y Control de Red

- **Limitar velocidad:** `-limit-rate 50K` (útil para no saturar la conexión).
- **Cookies:** Para descargar videos privados o con restricción de edad, puedes importar cookies de tu navegador: `-cookies-from-browser chrome`.

Actualización Constante

Debido a que las plataformas cambian sus métodos de restricción frecuentemente, es imperativo mantener la herramienta actualizada: `yt-dlp -U`

Se recomienda usar el canal `nightly` (actualizaciones diarias) para obtener los parches más recientes contra nuevos bloqueos.

Ejemplos de comandos

Comando que:

- Descarga solo el audio en formato opus en una carpeta con el mismo nombre de la playlist, el índice de la canción dentro de la playlist, su título y la extensión del audio. También descarga los metadatos y la portada.

```
yt-dlp -x --audio-format opus -o "%(playlist_title)s/%(playlist_index)s - %(title)s.%(ext)s" --embed-metadata --embed-thumbnail "URL_DE_LA_PLAYLIST"
```

- Descarga solo el audio en formato mp3 con la mayor calidad posible (0 es la mejor) en una carpeta con el mismo nombre de la playlist, el índice de la canción dentro de la playlist, su título y la extensión del audio. También descarga los metadatos y la portada.

```
yt-dlp -x --audio-format mp3 --audio-quality 0 -o "%(playli
st_title)s/%(playlist_index)s - %(title)s.%(ext)s" --embed-
metadata --embed-thumbnail "URL_DE_LA_PLAYLIST"
```

- Descarga solo el audio en formato mp3 con la mayor calidad posible (0 es la mejor) en una carpeta con el mismo nombre de la playlist, el título del video y su extensión. También descarga los metadatos, la portada, los subtitulos que encuentr en español e inglés. Además de hacer el registro de las canciones descargadas.

`yt-dlp -x --audio-format mp3 --audio-quality 0 -o "%(playlist_title)s/%(title)s.%(ext)s" --embed-metadata --embed-thumbnail --write-subs --write-auto-subs --embed-subs --sub-langs "es.*,en.*" "URL_DE_LA_PLAYLIST" --download-archive archivo.txt`

Descarga Óptima 1080p (Modern Sorting)

Este comando prioriza resolución y códec, incrusta miniaturas y gestiona subtítulos de forma robusta.

```
yt-dlp -S "res:1080,vcodec:vp9" --embed-thumbnail --write-s
ubs --sub-lang "es,en" --embed-subs URL
```

Audio de Alta Fidelidad (Bitrate Transparente)

Extrae el audio preservando la máxima calidad disponible en la fuente.

```
yt-dlp -x --audio-format mp3 --audio-quality 0 --add-metada
ta URL
```

Extracción de Segmentos (Clips de Precisión)

Ideal para análisis de medios sin descargar el archivo completo.

```
yt-dlp --download-sections "*00:02:00-00:03:30" --force-key
frames-at-cuts URL
```

Gestión de Sesión y Cookies

Acceso a contenido restringido mediante la sesión activa del navegador.

```
yt-dlp --cookies-from-browser chrome --extractor-args "yout
ube:player_client=mweb" URL
```