

[←](#) 7-8 setup

## setup



### setup



#### cli setup



访问 [vue-cli](#) 中文版，执行：



```
npm install -g @vue/cli@3.11.0
```



确保 Vue 脚手架成功安装，检测方法：

```
vue -h
```

如果出现类似的效果，则表示正确安装。如果遇到问题，先检查版本号是否一致，无法解决请在问答区提问或者在Vue Github issue 区搜索答案。

[!WARNING]

请确保 Node 升级到 10.0 以上，不然会收到 vue-cli 的警告。如果不太方便升级本机的 Node，可以使用 nvm 在本地安装多个版本的 Node，态切换即可。

## create project

### 1. 执行初始化命令

```
vue create vue-lesson
```

会有这样的提示：

### 2. 选择 default (babel,eslint)

### 3. 安装快速原型开发工具

```
npm install -g @vue/cli-service-global
```

### 4. 安装 eslint-plugin-vue

```
npm install eslint-plugin-vue -D
```

### 5. 进入到目录，启动项目

```
cd vue-lesson
npm run serve
```

### 6. 访问开发环境

直接访问 <http://localhost:8080>即可。

[!WARNING]

因为 vue-cli 再不断更新，此文档是基于 3.11.0 版本的，如果按本教程无效，请参考 [官方教程](#)。

## Proxy Mock Config