USE CASES v0.1



6 Απριλίου 2021

<u>Ονοματεπώνυμο</u>	<u>e-mail</u>	AM
Γκέκα Βασιλική-Λευκοθέα	st1059697@ceid.upatras.gr	1059697
Ζαφειρέλης Αντώνιος Ζαφείριος	st1059605@ceid.upatras.gr	1059605
Σταμούλης Ιωάννης	st1059675@ceid.upatras.gr	1059675

Editor: Γκέκα Βασιλική Λευκοθέα, ΑΜ:1059697
Contributor: Σταμούλης Ιωάννης, ΑΜ:1059675

• Peer Reviewer: Ζαφειρέλης Αντώνιος Ζαφείριος, ΑΜ:1059605

Περιεχόμενα

1. Use Cases	3
1.1 Κατάστημα	3
1.2 Χώρος Εστίασης	5
1.3 Βιβλιοθήκη	7
1.4 Αίθουσα πανεπιστημίου	10
1.5 Αίθουσα συνεδριάσεων/Meeting Room	11
1.6 Δημόσια Υπηρεσία	12
2. Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν	14

1. Use Cases

1.1 Κατάστημα

• Χειριστής: Απλός χρήστης

Βασική ροή: Κατάστημα

- 1. Ο χρήστης συνδέεται στο σύστημα.
- 2. Ο χρήστης αναζητά τον χώρο του οποίου την πληρότητα θέλει να ελέγξει.
- 3. Εμφανίζεται στον χρήστη το κατάστημα που αναζήτησε με τον αριθμό των ατόμων που υπάρχουν την δεδομένη στιγμή.
- Χειριστής: Απλός χρήστης

Βασική ροή: Κλείσιμο ραντεβού σε κατάστημα

- 1. Ο χρήστης συνδέεται στο σύστημα.
- 2. Ο χρήστης αναζητά τον χώρο στον οποίο θέλει να μεταβεί.
- 3. Ο χρήστης επιλέγει την ώρα που επιθυμεί.
- 4. Υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού.
- 5. Ο χρήστης αναμένει επικύρωση του ραντεβού του από τον αρμόδιο.


Εναλλακτική ροή:

- 4.α Ο χώρος είναι πλήρης.
- 4.β Το σύστημα προτείνει στον χρήστη χώρους ίδιου περιεχομένου στην γύρω περιοχή που είναι μη πλήρη για την συγκεκριμένη ώρα.

- 4.γ Ο χρήστης επιλέγει κάποιο από τα εναλλακτικά.
- Χειριστής: αρμόδιος καταστήματος

Βασική ροή: Παρακολούθηση ραντεβού και πληρότητας

- 1. Ο Αρμόδιος συνδέεται στο σύστημα.
- 2. Ενημερώνει την πληρότητα του χώρου.
- 3. Επικυρώνει τα ραντεβού των πελατών.



1.2 Χώρος Εστίασης

• Χειριστής: Απλός χρήστης

Βασική ροή: Πληρότητα χώρου εστίασης

- 1. Ο χρήστης συνδέεται στο σύστημα.
- 2. Ο χρήστης αναζητά τον χώρο εστίασης του οποίου την πληρότητα θέλει να ελέγξει.
- 3. Εμφανίζεται στον χρήστη κάτοψη του καταστήματος που αναζήτησε με σημειωμένα τα κατειλημμένα και τα ελεύθερα τραπέζια (πληρότητα).
- Χειριστής: Απλός χρήστης

Βασική ροή: Κράτηση τραπεζιού σε χώρο εστίασης

- 1. Ο χρήστης συνδέεται στο σύστημα.
- 2. Ο χρήστης αναζητά τον χώρο εστίασης που επιθυμεί να επισκεφτεί .
- 3. Ο χρήστης εισάγει την ώρα που θέλει να μεταβεί.
- 4. Εμφανίζεται στον χρήστη κάτοψη του καταστήματος που αναζήτησε με σημειωμένα τα κρατημένα/κατειλημμένα και τα ελεύθερα τραπέζια την συγκεκριμένη ώρα.
- 5. Ο χρήστης επιλέγει τον τραπέζι που επιθυμεί.
- 6. Αναμένει επικύρωση ραντεβού από τον αρμόδιο του καταστήματος.

Εναλλακτική ροή:


- 5.α Ο χώρος είναι πλήρης.
- 5.β Το σύστημα προτείνει στον χρήστη χώρους ίδιου περιεχομένου στην γύρω περιοχή που είναι μη πλήρη για την συγκεκριμένη ώρα.

5.γ Ο χρήστης επιλέγει κάποιο από τα εναλλακτικά.

• Χειριστής: αρμόδιος χώρου εστίασης

Βασική ροή: Παρακολούθηση κρατήσεων και πληρότητας

- 1. Ο Αρμόδιος συνδέεται στο σύστημα.
- 2. Ενημερώνει τα κατειλημμένα τραπέζια του χώρου.
- 3. Επικυρώνει τις κρατήσεις των πελατών.



1.3 Βιβλιοθήκη

• Χειριστής: Απλός χρήστης

Βασική ροή: Κλείσιμο ραντεβού

- 1. Ο χρήστης συνδέεται στο σύστημα.
- 2. Ο χρήστης αναζητά τη βιβλιοθήκη που τον ενδιαφέρει.
- 3. Εμφανίζεται στον χρήστη η πληρότητα της βιβλιοθήκης.
- 4. Ο χρήστης επιλέγει "κλείσιμο ραντεβού".
- 5. Γίνεται έλεγχος για το αν είναι εγγεγραμμένος ο Χρήστης.
- 6. Επικυρώνεται το ραντεβού από τον υπεύθυνο βιβλιοθήκης.
- Χειριστής: Απλός χρήστης

Εναλλακτική ροή:

- 3.α Ο χώρος είναι πλήρης.
- 5.β Το σύστημα προτείνει στον χρήστη την πρώτη επόμενη διαθέσιμη ώρα και ορίζει υπενθύμιση (notification) όταν ελευθερωθεί κάποια θέση στη συγκεκριμένη βιβλιοθήκη.
- 5.γ Ο χρήστης επιλέγει είτε την πρώτη διαθέσιμη ώρα είτε επιστρέφει στην αναζήτηση/ κάνει έξοδο από την εφαρμογή.
- Χειριστής: Απλός χρήστης

Εναλλακτική ροή:


6.α. Ο χρήστης ακυρώνει το ραντεβού

- 6.β. Ο χρήστης πραγματοποιεί έξοδο από την εφαρμογή
- Χειριστής: αρμόδιος βιβλιοθήκης

Βασική ροή: Παρακολούθηση κρατήσεων και πληρότητας

- 1. Ο Αρμόδιος συνδέεται στο σύστημα.
- 2. Ενημερώνει την πληρότητα της βιβλιοθήκης.
- 3. Επικυρώνει τυχόν κρατήσεις με βάση την πληρότητα.
- 4. Εξυπηρετεί τυχόν παρόντες πελάτες στη φυσική τοποθεσία.
- 5. Κάνει έξοδο από το σύστημα με τη λήξη της βάρδιας του.

system



1.4 Αίθουσα πανεπιστημίου


• Χειριστής: Απλός χρήστης

Βασική ροή: Δήλωση πρόθεσης παρακολουθησης διάλεξης

- 1. Ο χρήστης συνδέεται στο σύστημα
- 2. Ανάλογα με τα στοιχεία σύνδεσης τον κατευθύνει στο ανάλογο πανεπιστήμιο στο οποίο υπάγεται .
- 3. Αναζητά το μάθημα που επιθυμεί να παρακολουθήσει.
- 4. Δηλώνει την επιθυμία του να παραβρεθεί στην επόμενη διάλεξη του.
- 5. Του έρχεται ειδοποίηση για την ώρα και το μέρος που θα γίνει η προσεχώς διάλεξη από τον αρμόδιο.
- Χειριστής: Αρμόδιος

Βασική ροή: Καθορισμός αίθουσας

- 1. Ο αρμόδιος συνδέεται στο σύστημα.
- 2. Ανάλογα με τα στοιχεία σύνδεσης τον κατευθύνει στο ανάλογο πανεπιστήμιο στο οποίο υπάγεται .
- 3. Επιλέγει το μάθημα για το οποίο θέλει να προγραμματίσει την επόμενη του διάλεξη.
- 4. Ελέγχει το πλήθος των αιτημάτων συμμετοχής στη επόμενη διάλεξή του.
- 5. Καθορισμός ανάλογης με το πλήθος αίθουσας.
- 6. Ενημέρωση ενδιαφερόμενων.



1.5 Αίθουσα συνεδριάσεων/Meeting Room

• Χειριστής: Αρμόδιος

Βασική ροή: Καθορισμός αίθουσας συνεδρίασης

- 1. Ο αρμόδιος συνδέεται στο σύστημα
- 2. Ανάλογα με τα στοιχεία σύνδεσης τον κατευθύνει στην εταιρία στην οποία υπάγεται .
- 3. Επιλέγει το πλήθος των ατόμων που θα παρευρεθούν στην συνεδρίαση.
- 4. Επιλέγει την ώρα που επιθυμεί να γίνει η συνάντηση.
- 5. Το σύστημα δέχεται το πλήθος των ατόμων και προτείνει την καλύτερη δυνατή κατανομή των meetings στις αίθουσες με βάση την χωρητικότητα και την αναμενόμενη πληρότητα.
- 6. Ο αρμόδιος επικυρώνει την κράτηση της αίθουσας

Εναλλακτική ροή:

5.α Δεν υπάρχουν διαθέσιμες αίθουσες για την συγκεκριμένη ώρα.

5.β Το σύστημα προτείνει αίθουσες για τις αμέσως κοντινότερες ώρες

6.α Ο αρμόδιος δεν επιθυμεί την κράτηση της προτεινόμενης αίθουσας

6.β Ο αρμόδιος επιλέγει και κλείνει χειροκίνητα το επιθυμητό Meeting Room

1.6 Δημόσια Υπηρεσία


• Χειριστής: Απλός χρήστης

Βασική ροή: Επίσκεψη Υπηρεσίας

- 1. Ο χρήστης συνδέεται στο σύστημα
- 2. Ο χρήστης επιλέγει τη Δημόσια Υπηρεσία που θέλει να επισκεφτεί.
 - 3. Ο χρήστης επιλέγει το Κλείσιμο ραντεβού
- 4. Ο χρήστης προβαίνει στην επιλογή ώρας για την δέσμευση θέσης στην δημόσια υπηρεσία.

Εναλλακτική ροή:

- 3.α Η υπηρεσία έχει φτάσει στο όριο πληρότητας.
- 3.β Ο χρήστης επιλέγει διαφορετική ημέρα και ώρα επίσκεψης.
- 4.α Η δημόσια υπηρεσία δεν υποστηρίζει το κλείσιμο ραντεβού.
- 4.β Ο χρήστης δέχεται έναν αύξοντα αριθμό προτεραιότητας στην οθόνη του (ticket) το οποίο επιδεικνύει στην υπηρεσία.



2. Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν

- Συγγραφή τεχνικών κειμένων : Google Docs
- Δημιουργία UML : Visual Paradigm Online
- Δημιουργία Λογοτύπου : Adobe Illustrator CC 2019