

**Laporan Praktikum
Pemrograman Web 2
Pertemuan 10
File Upload**



Nama Mahasiswa: Tegar Raditya Hikmawan

NIM:24/535872/SV/24321

Kelas: B2

Dosen Pengampu: Dinar Nugroho Pratomo, S.Kom., M.IM., M.Cs.

**Sekolah Vokasi
Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta
2025**

Bab 1. Latihan

1. Menambahkan fitur edit, update, dan destroy

```
1 Route::resource('jobs', JobController::class);
```

Ketika kita membuat Controller untuk Job, karena kita menambahkan command **'-resource'**, maka secara otomatis laravel akan membuatkan setiap method yang kita butuhkan untuk suatu fitur beserta route-nya.

```
1 <button class="btn btn-outline-danger btn-sm" data-bs-  
    toggle="modal"  
2     data-bs-target="#deleteModal{{ $job->id }}">  
3     Delete  
4 </button>  
5  
6 ...  
7  
8 <!-- Delete Modal -->  
9 <div class="modal fade" id="deleteModal{{ $job->id }}"  
    tabindex="-1" aria-labelledby="deleteModalLabel{{  
10    $job->id }}" aria-hidden="true">  
11     <div class="modal-dialog">  
12         <div class="modal-content">  
13             <div class="modal-header">  
14                 <h5 class="modal-title" id="  
                    deleteModalLabel{{ $job->id }}">  
                        Delete Job</h5>  
15                 <button type="button" class="btn-close  
16                     " data-bs-dismiss="modal"></button>  
17             </div>  
18             <div class="modal-body">  
19                 Are you sure you want to delete <  
20                 strong>{{ $job->title }}</strong>?  
21             </div>  
22             <div class="modal-footer">  
23                 <form action="{{ route('jobs.destroy',  
                    $job->id) }}" method="POST">  
                    @csrf  
                    @method('DELETE')  
                    <button type="button" class="btn  
                        btn-secondary" data-bs-dismiss=  
                        "modal">Cancel</button>
```

```

24         <button type="submit" class="btn
           btn-danger">Yes , Delete</button
           >
25     </form>
26 </div>
27 </div>
28 </div>
29 </div>

```

Dalam kolom perulangan yang sama dengan detail lowongan pekerjaan lainnya, kita buat button untuk memanggil modal bootstrap dengan id job yang sama. Dalam modal tersebut, lalu terdapat submit button dengan method 'DELETE' yang ketika dikirim akan mengarah ke route 'jobs.destroy' dengan parameter '\$job->id' yang mana akan menjalankan method destroy().

```

1 public function destroy(string $id)
2 {
3     $job = Job::findOrFail($id);
4
5     // delete logo file if exists
6     if ($job->logo && Storage::disk('public')->exists(
7         $job->logo)) {
8         Storage::disk('public')->delete($job->logo);
9     }
10    $job->delete();
11
12    return redirect()->route('jobs.index')->with('
13        success', 'Lowongan berhasil dihapus');

```

Sama seperti biasanya, id yang diterima method destroy() akan digunakan untuk mencari apakah memang terdapat file seperti itu atau tidak. Lalu untuk file dari id yang diterima, akan dilakukan pengecekan apakah terdapat file dari path yang diterima dan lalu menghapusnya. Terakhir, memanggil function delete() untuk menghapus job dengan id yang diterima.

```

1 <a href="{ route('jobs.edit', $job->id) }" class="
  btn btn-outline-success btn-sm">Edit</a>

```

Untuk mengedit lowongan pekerjaan, kita arahkan ke halaman untuk melakukannya dengan link, yang mana mengarah ke route 'jobs.edit' dengan parameter '\$job->id' yang mana akan memanggil memanggil edit().

```

1 public function edit(string $id)
2 {
3     $job = Job::findOrFail($id);
4
5     return view('jobs.edit', [
6         'job' => $job,

```

```

7     });
8 }

```

Method `edit()` hanyalah sebuah method untuk mereturn ke halaman view yang diinginkan. Sekaligus akan memberikan variable '`$job`' yang adalah lowongan pekerjaan dengan id yang dicari sehingga halaman view bisa menampilkan informasi dari lowongan pekerjaan ini untuk nantinya dipilih mana yang harus diedit.

```

1  @section('content')
2      <div class="container">
3          <h2>Edit Lowongan</h2>
4          <form action="{ route('jobs.update', $job->id
5              ) }" method="POST" enctype="multipart/form
6              -data">
7              @csrf
8              @method('PUT')
9              <input type="text" name="title"
10                 placeholder="Judul Lowongan" class="
11                 form-control mb-2" value="{ old('title
12                 ', $job->title) }" >
13              <textarea name="description" placeholder="
14                 Deskripsi" class="form-control mb-2">{
15                 old('description', $job->description)
16                 }</textarea>
17              <input type="text" name="location"
18                 placeholder="Lokasi" class="form-
19                 control mb-2" value="{ old('location',
20                 $job->location) }" >
21              <input type="text" name="company"
22                 placeholder="Nama Perusahaan" class="
23                 form-control mb-2" value="{ old('
24                 company', $job->company) }" >
25              <input type="number" name="salary"
26                 placeholder="Gaji" class="form-control
27                 mb-2" value="{ old('salary', $job->
28                 salary) }" >
29              <input type="file" name="logo" class="form
30                 -control mb-2">
31              @if($job->logo)
32                  <div style="margin-bottom:12px">
33                      <strong>Logo saat ini:</strong>
34                      <div>
35                          company } logo"
38                          width="120" style="display:
39                          block;margin-top:8px;border
40                          :1px solid #e5e7eb;padding
41                          :6px;background:#fff;">
42                      </div>

```

```

19         </div>
20     @endif
21     <button type="submit" class="btn btn-
        primary">Simpan</button>
22     <a class="btn btn-secondary" href="{{
        route('jobs.index') }}">Back</a>
23 </form>
24 </div>
25 @endsection

```

Halaman view ini akan menampilkan form dengan value yang sudah terisi berupa detail informasi pekerjaan saat ini. Untuk menampilkan gambar, kita tambahkan dengan memanggil file gambar sesuai path yang disimpan di database. Setelah pengguna men-submit, maka akan memanggil ke route **jobs.update** yang mana mengarah ke method `update()`, dengan parameter yang diberikan adalah id dari pekerjaan ini.

```

1 public function update(Request $request, string $id)
2 {
3     $request->validate([
4         'title' => 'required',
5         'description' => 'required',
6         'location' => 'required',
7         'company' => 'required',
8         'logo' => 'nullable|image|mimes:jpg,png,jpeg|
        max:2048',
9     ]);
10
11     $job = Job::findOrFail($id);
12
13     // Handle logo upload: remove old file if a new
        one is provided
14     if ($request->hasFile('logo')) {
15         // delete old logo if exists
16         if ($job->logo && Storage::disk('public')->
            exists($job->logo)) {
17             Storage::disk('public')->delete($job->logo
                );
18         }
19
20         $logoPath = $request->file('logo')->store('
            logos', 'public');
21         $job->logo = $logoPath;
22     }
23
24     $job->title = $request->title;
25     $job->description = $request->description;
26     $job->location = $request->location;
27     $job->company = $request->company;
28     $job->salary = $request->salary;
29

```



```

30     $job->save();
31
32     return redirect()->route('jobs.index')->with('
33         success', 'Lowongan berhasil diperbarui');
    }

```

Method update() tidak akan memiliki banyak perbedaan dari store(). Sedikit yang membuatnya berbeda adalah cara menangani file edit. Pertama, di cek dulu apakah terdapat request baru untuk file 'logo'. Jika ya, maka akan dicek juga apakah terdapat file lama di path yang tersimpan, dan lalu jika ya maka akan dihapus. Setelahnya, akan disimpan file baru pada path yang ditentukan dan lalu path itu nantinya akan disimpan kedalam database.

Tampilan '/profile':






Daftar Lowongan

[Tambah Lowongan](#)

Judul	Perusahaan	Lokasi	Gaji	Logo	Aksi
Vibe Code Cleanup Specialist	No One	Jogja	10000		Edit Hapus
Joki makan	perusahaan	dihatimu	0		Edit Hapus
Jasa tonjok naziri	tripang	dimana saja	500000		Edit Hapus





2. Menambahkan Jenis Pekerjaan (Full-time/Part-time) di tabel jobs


Untuk menambahkan kolom pada table jobs, pertama kita bisa membuat migration baru untuk itu.

```
1 public function up(): void
2 {
3     Schema::table('job_vacancies', function (Blueprint
4         $table) {
5         $table->string('job_type')->default('Full-time
6             ')->after('title');
7     });
8 }
9
10 public function down(): void
11 {
12     Schema::table('job_vacancies', function (Blueprint
13         $table) {
14         $table->dropColumn('job_type');
15     });
16 }
```

Kolom tersebut memiliki default value 'Full-time'. Dan lalu dengan function after() kita bisa menaruhnya setelah kolom 'title'.

```
1 protected $fillable = [
2     'title',
3     'description',
4     'location',
5     'company',
6     'logo',
7     'salary',
8     'job_type',
9 ];
```

Karena melakukan penambahan kolom, kita juga perlu melakukan perubahan pada kode kita yang lain untuk menyesuaikan. Salah satunya dalam Model JobVacancy, kita menambahkan kolom 'job_type' pada '\$fillable'. Selain itu, kita juga perlu menambahkan kolom 'job_type' pada method store() dan update() untuk handle validasi dan pembuatan/penyimpanan value baru. Tidak lupa, kita juga perlu menambahkan input field dalam form untuk menambah dan mengedit lowongan pekerjaan.



3. Mengubah tampilan daftar lowongan dengan Bootstarp card

Ketika kita ingin menambahkan elemen bootstrap, kita perlu memanggil cdn-nya. Dalam praktikum ini, saya melakukannya pada 'layouts.master' sehingga bisa berefek ke semua view page yang meng-extends-nya.

```

1 @foreach($jobs as $job)
2     <div class="col-md-4">
3         <div class="card h-100 shadow-sm border-0">
4             <div class="card-header">
5                 @if($job->logo)
6                     <div style="text-align: center;
7                         margin-bottom: 12px;">
8                         company }} logo"
11                                width="100" style="border:1
12                                px solid #e5e7eb;padding:6
13                                px;background:#fff;">
14
15                     </div>
16                 @endif
17             </div>
18             <div class="card-body">
19                 <h5 class="card-title">{{ $job->title
20                 }}</h5>
21                 <p class="card-text text-muted">{{
22                 $job->description }}</p>
23                 <p class="small mb-1"><strong>Location
24                 :</strong> {{ $job->location }}</p>
25                 <p class="small mb-1"><strong>Salary
26                 :</strong> {{ $job->salary }}</p>
27                 <p class="small mb-1"><strong>Job Type
28                 :</strong> {{ $job->job_type }}</p>
29             </div>


```

```

18
19         <div class="card-footer bg-white border-0
20             d-flex justify-content-start">
21             <a href="{{ route('jobs.edit', $job->
22                 id) }}" class="btn btn-outline-
23                 success btn-sm">Edit</a>
24             <button
25                 class="btn btn-outline-danger btn-
26                 sm"
27                 data-bs-toggle="modal"
28                 data-bs-target="#deleteModal{{
29                     $job->id }}">
30                 Delete
31             </button>
32         </div>
33     </div>
34 </div>
35 <!-- Delete Modal -->
36 @endforeach

```

Setelah perlu memanggil class yang kita perlukan, maka kita perlu menyesuaikan penempatan variabel pada card.



GotJob Dashboard Profile Jobs

Edit Lowongan

Vibe Code Cleanup Specialist

Help me clean my code that gpt create

Jogja

No One

10000

Part-time

Choose File No file chosen

Logo saat ini:

Simpan Back

GotJob Dashboard Profile Jobs

Job Listings

Tambah Lowongan

Vibe Code Cleanup Specialist

Help me clean my code that gpt create

Location: Jogja

Salary: 10000

Job Type: Part-time

Edit Delete

Jasa tonjok naziri

work-life balance, menerima kepuasan

Location: dimana saja

Salary: 500000

Job Type: Full-time

Edit Delete

Tentor bahasa asing

asing karena kebanyakan garam

Location: flexis

Salary: 15000000

Job Type: remote

Edit Delete

Link Repository: [Repository Laravel Day 10](#)