

**Laporan Praktikum
Pemrograman Web 2
Pertemuan 12
Email**



Nama Mahasiswa: Tegar Raditya Hikmawan

NIM:24/535872/SV/24321

Kelas: B2

Dosen Pengampu: Dinar Nugroho Pratomo, S.Kom., M.IM., M.Cs.

**Sekolah Vokasi
Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta
2025**

Bab 1. Latihan

1. Ubah isi email agar mencantumkan link download CV.

Agar pelamar pekerjaan bisa mendownload CV mereka dari email, kita hanya perlu menambahkan `<a>` dengan tambahan atribut download.

```
1 <a href="{{ asset('storage/' . $cv_appl) }}"
2   class="btn btn-outline-warning btn-sm"
3   download>
4   Your CV
5 </a>
```

Untuk mendapat path dari file cv yang benar, kita hanya perlu menambahkan atribut tersebut di constructor untuk Mail.

```
1 class JobAppliedMail extends Mailable
2 {
3     use Queueable, SerializesModels;
4
5     public $job;
6     public $user;
7     public $appl;
8
9     public function __construct($job, $user, $appl)
10    {
11        $this->job = $job;
12        $this->user = $user;
13        $this->app = $appl;
14    }
15
16    public function envelope(): Envelope
17    {
18        return new Envelope(
19            subject: 'Lamaran Baru untuk' . $this->job
20                ->title,
21        );
22    }
23
24    public function content(): Content
25    {
26        return new Content(
27            view: 'emails.job_applied',
28            with:[
```

```
28         'job' => $this->job,
29         'user' => $this->user,
30         'cv_appl' => $this->appl,
31     ],
32 );
33 }
34
35 public function attachments(): array
36 {
37     return [];
38 }
39 }
```

Dan, karena kita menggunakan queue, maka kita tambahkan hal yang sama juga pada Job yang mengirim email ini.

```
1 class SendApplicationMailJob implements ShouldQueue
2 {
3     use Dispatchable, InteractsWithQueue, Queueable,
4         SerializesModels;
5
6     public $job;
7     public $user;
8     public $appl;
9
10    public function __construct($jobId, $user, $cvPath
11        )
12    {
13        $this->job = Job::find($jobId);
14        $this->user = $user;
15        $this->appl = $cvPath;
16    }
17
18    public function handle(): void
19    {
20        Mail::to($this->user->email)->send(new
21            JobAppliedMail($this->job,$this->user,
22                $this->appl));
23    }
24 }
```

Terakhir, kita hanya perlu mendapatkan path cv yang diinginkan melalui controller.

```
1 $application = Application::create([
2     'user_id' => auth()->id(),
3     'job_id' => $jobId,
4     'cv' => $cvPath,
5 ]);
6
7 dispatch(new SendApplicationMailJob($jobId, auth()->
8     user(), $cvPath));
```

2. Tambahkan notifikasi ke database agar admin bisa lihat daftar notifikasi di dashboard.

Pertaman, jalankan command **php artisan notification:table** untuk membuat migration table notifikasi. Setelah itu, seperti biasa, dimigrate.

```

1 public function up(): void
2 {
3     Schema::create('notifications', function (
4         Blueprint $table) {
5         $table->uuid('id')->primary();
6         $table->string('type');
7         $table->morphs('notifiable');
8         $table->text('data');
9         $table->timestamp('read_at')->nullable();
10        $table->timestamps();
11    });
12 }
13 public function down(): void
14 {
15     Schema::dropIfExists('notifications');
16 }

```

Setelah itu, dalam Notifications, kita tambahkan via() 'database' dan tambahkan method toDatabase() dengan return sesuai kolom dari tabel notifikasi yang baru saja dibuat.

```

1 public function via(object $notifiable): array
2 {
3     return ['mail', 'database'];
4 }
5
6 public function toDatabase($notifiable)
7 {
8     return [
9         'job_title' => $this->application->job->
10            title,
11         'status' => $this->application->status,
12         'message' => "Your application status has
13            been updated to {$this->application->status
14            }.",
15         'application_id' => $this->application->id
16     ];
17 }

```

Setelah itu, untuk setiap kali notifikasi terbuat, maka akan tersimpan secara otomatis didatabase.

3. Buat email custom untuk status lamaran (Accepted / Rejected).

Pengubahan status terjadi dalam method update() untuk Application. Kita bisa lakukan hal yang sama dengan method store() seperti sebelumnya untuk membuat email pemberitahuan dan juga notifikasi.

```

1 public function update(Request $request, string $id)
2 {
3     $application = Application::findOrFail($id);
4
5     $application->status = $request->status;
6     $application->notes = $request->notes; //
7         optional field
8     $application->save();
9
10    // send email
11    dispatch(new SendStatusUpdateMailJob($application
12        ->id));
13
14    // in-app notification
15    $application->user->notify(
16        new ApplicationStatusUpdatedNotification(
17            $application)
18    );
19
20    return back()->with('success', 'Status aplikasi
21        berhasil diperbarui.');
```

Karena menggunakan queue, kita buat juga Job untuk mengaturnya.

```

1 class SendStatusUpdateMailJob implements ShouldQueue
2 {
3     use Dispatchable, InteractsWithQueue, Queueable,
4         SerializesModels;
5
6     public $application;
7
8     public function __construct($applicationId)
9     {
10        $this->application = Application::with('job',
11            'user')
12            ->findOrFail($applicationId);
13    }
14
15    public function handle(): void
16    {
17        Mail::to($this->application->user->email)
18            ->send(new ApplicationStatusUpdatedMail(
19                $this->application));
20    }
21 }
```

Dan lalu MailJob itu sendiri.

```

1 class ApplicationStatusUpdatedMail extends Mailable
2 {
```

```

3      use Queueable, SerializesModels;
4
5      public $application;
6
7      public function __construct(Application
          $application)
8      {
9          $this->application = $application;
10     }
11     public function build()
12     {
13         return $this->subject("Update Status Lamaran -
            " .
14             $this->application->job->title)
15             ->markdown('emails.status-updated');
16     }
17 }

```

Mail itu sendiri, nanti akan menampilkan view blade berikut ini.

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Status Lamaran Diperbarui</title>
6      <style>
7          body {
8              font-family: Arial, sans-serif;
9              color: #333;
10         }
11         .container {
12             width: 100%;
13             padding: 20px;
14         }
15         .box {
16             background: #f7f7f7;
17             border-left: 5px solid #4CAF50;
18             padding: 10px 15px;
19             margin: 20px 0;
20         }
21         .footer {
22             margin-top: 30px;
23             font-size: 14px;
24             color: #777;
25         }
26     </style>
27 </head>
28 <body>
29 <div class="container">
30     <h2>Status Lamaran Anda Diperbarui</h2>
31     <p>Halo {{ $application->user->name }},</p>

```

```

32     <p>
33         Status lamaran Anda untuk posisi
34         <strong>{{ $application->job->title }}</strong>
35         >
36         telah diperbarui.
37     </p>
38     <div class="box">
39         <strong>Status Baru:</strong>
40         {{ ucfirst($application->status) }}
41     </div>
42     @if(!empty($application->notes))
43     <p><strong>Catatan dari admin:</strong></p>
44     <p>{{ $application->notes }}</p>
45     @endif
46     <p>Terima kasih telah melamar.</p>
47     <div class="footer">
48         <p>Email ini dikirim otomatis dari sistem Job
49         Portal.</p>
50     </div>
51 </div>
52 </body>
53 </html>

```

Untuk tambahan, kita buat notifikasi untuk pengguna mengetahui pembaharuan status pelamaran mereka.

```

1  class ApplicationStatusUpdatedNotification extends
2      Notification implements ShouldQueue
3  {
4      use Queueable;
5      public $application;
6      public function __construct($application)
7      {
8          $this->application = $application;
9      }
10     public function via($notifiable)
11     {
12         return ['database']; // stored in
13         notifications table
14     }
15     public function toDatabase($notifiable)
16     {
17         return [
18             'message' => "Status lamaran Anda untuk
19             {$this->application->job->title} telah
20             diperbarui menjadi
21             {$this->application->status}.",
22             'application_id' => $this->application->id
23             ,
24             'status' => $this->application->status,
25         ];
26     }
27 }

```

```
22     }  
23 }
```

Link Repository: [Repository Laravel Day 12](#)