ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ italdizan

Apple Wallet и Google Wallet

Интеграция для программы лояльности italdizan

Цифровизация программы лояльности — в реальном времени, безопасно и масштабируемо.

ПОДГОТОВЛЕНО	ДАТА	ВЕРСИЯ
Walvero Loyalty	**Май 2026**	**1.0**

Содержание

Что входит в наше предложение

01
Анализ потребностей
Бизнес- и технические требования

02
Обзор решения
Платформа Walvero в общих чертах

03
Почему выбрать нашу платформу
Преимущества и опыт

04
Архитектура системы
Связь 1С, API и кошельков

05
Модули Apple и Google Wallet
Генерация карт, обновления, использование

06
Синхронизация и Push
APNS и FCM

07
Интеграция 1С ↔ API
Endpoint-ы, поля, безопасность

08
Бизнес-процессы
Регистрация, начисление, списание

09
Sequence-диаграмма
Визуальная схема всех потоков

10
Дизайн карт
UX/UI рекомендации

11
Безопасность и приватность
Шифрование, изоляция, NDA

12
Аналитическая панель
Примеры отчётов и KPI

13
Сроки и этапы
Дорожная карта

14
Стоимость
Бюджет по этапам

Потребности italdizan

Краткий обзор ваших требований

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

100%
цель полного перехода

4
магазина / склада

1
уникальный ID клиента (телефон)

% + AZN
кешбэк + скидки

ЧТО ВЫ ЗАПРОСИЛИ

- **Замена пластиковых карт**
  Полный переход на Apple и Google Wallet
- **Синхронизация 1С ↔ API в реальном времени**
  Карты создаются, обновляются и синхронизируются автоматически
- **Данные на карте**
  Имя, кешбэк %, баланс, статусы
- **Push-уведомления**
  Промо и обновления баланса
- **Аналитика и дашборды**
  Визуализация покупок, клиентов, использования карт
- **Приватность данных и NDA**
  Защита данных клиентов и конфиденциальность

Обзор решения

Готовая платформа лояльности с поддержкой Wallet



LoyaltyApi — multi-tenant SaaS, .NET 8 + EF Core

Работающая, проверенная платформа — Apple Wallet, Google Wallet, синхронизация с POS, push-уведомления, регистрация клиентов, управление филиалами и аналитика — уже создана и работает.



Wallet-карты

Native Apple .pkpass + Google Wallet JWT ссылки



Синхронизация

Обновления баланса и статуса доставляются мгновенно



Push Notifications

APNS для iOS, FCM для Android — промо и обновления баланса



Открытый API для 1С

REST с токен-авторизацией, вебхуки в 1С



Безопасность

Шифрование, изоляция, журналы аудита



Аналитическая панель

Клиенты, продажи, карты, списания, удержание

Почему наша платформа

Пять причин выбрать нас

01

Уже создано и проверено

No greenfield risk. Apple Wallet, Google Wallet, POS sync, customer enrolment and webhooks are fully implemented in the LoyaltyApi codebase.

02

Multi-tenant архитектура

Изолированные данные и учётные данные для каждого клиента. Масштабируется без переделок свыше 4 магазинов.

03

Открытый, документированный API

REST endpoint-ы, коллекции Postman, OpenAPI/Swagger. Ваша команда 1С интегрируется за дни, а не недели.

04

Двусторонняя синхронизация

POS → Wallet (обновление баланса) и Wallet → POS (списания, транзакции). APNS + FCM под капотом.


05

Безопасность и приватность

Шифрование чувствительных данных (cert-ключи, токены), JWT, изолированные токены. NDA — стандартная практика.

Архитектура системы

Как 1С, наш API и кошельки связаны



Microsoft Stack + Azure Cloud

Построено на технологиях Microsoft — .NET 8, EF Core, SQL Server — и размещено в Microsoft Azure.

Интеграция Apple Wallet

Native .pkpass — реальный пример из проекта Mamajan



Действующий пример — карта Mamajan (Apple Wallet)

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ

Серверная подпись, динамические обновления

Кастомный дизайн
Логотип, цвета, hero-изображение, поля — полностью под бренд italdizan в рамках правил Apple.

Живые обновления
Баланс, кешбэк %, статус — обновляются на устройстве без переустановки.

APNS push
Сервер отправляет silent-уведомление → устройство автоматически обновляет карту.


PKI-подпись
Pass type cert + WWDR + tenant key. Хранится зашифрованно в нашей БД.

Ссылка Add-to-Wallet
URL или QR. Работает из SMS, email или веба.

Карта на клиента
Уникальный серийный номер; привязка к клиенту, филиалу и программе.

Интеграция Google Wallet

LoyaltyClass + LoyaltyObject — реальный пример из проекта Mamajan



Действующий пример — карта Mamajan (Google Wallet)

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ

LoyaltyObject API + JWT ссылки

Кастомный дизайн
Логотип, hero, название программы, цвета — под бренд italdizan в рамках Google.

Обновления LoyaltyObject
PATCH объекта → все устройства видят новое значение за секунды.

FCM push (Android)
Кастомные сообщения и обновления баланса через Firebase Cloud Messaging.

Service Account auth
Зашифрованный service-account JSON на каждого клиента; изолированные issuer ID.

Save-to-Wallet JWT
Подписанный JWT на каждого клиента — готовая ссылка или кнопка.

Объект на клиента
Уникальный objectId — привязка к программе, клиенту, филиалу.

Синхронизация и Push

От транзакции 1С до экрана клиента за секунды

01



Событие 1С

Покупка, пополнение, смена статуса

02



Вебхук → API

REST-вызов: клиент + delta

03



Бизнес-логика

Правила, сохранить, пересчёт

04



Push

APNS для iOS, FCM для Android

05



Карта обновлена

Wallet обновляется автоматически



Типичная задержка

< 3 секунд (POS → карта обновлена на устройстве)



Типы уведомлений

Баланс • Промо • Кешбэк • Награды



Надёжность

Повторы с задержкой, dead-letter, ключи идемпотентности

Интеграция 1С ↔ API

Что мы предоставляем, что нам нужно и как защищаем

ПОЛЯ ОТ 1С

Поле	JSON ключ	Тип	Примечание
ID клиента	`external_id`	string	*обязательно*
Телефон	`phone (E.164)`	string	*уникально*
Полное имя	`full_name`	string	*опционально*
Кешбэк %	`cashback_percent`	decimal	*обязательно*
Скидка %	`discount_percent`	decimal	*опционально*
Баланс	`balance_amount`	decimal	*обязательно*
Статус	`tier`	string	*опционально*
Филиал	`branch_code`	string	*обязательно*
Транзакция	`tx { id, amount, type }`	object	*вебхук*

ОСНОВНЫЕ ENDPOINT-Ы

POST `/api/wallet/collect`

Регистрация клиента — телефон, OTP, профиль

POST `/api/wallet/get_wallet`

Получение баланса и статуса из 1С

POST `/api/wallet/set_redeem`

Применить списание / начисление

POST `/api/wallet/set_verify`

Проверка OTP для списания

Auth: Bearer-токены по клиенту

HMAC-подписи вебхуков + IP allowlist + TLS 1.2+

Бизнес-процессы

Как работают регистрация, начисление и списание

01

Регистрация клиента

1. Клиент заполняет форму в приложении или на сайте Walvero.
2. На номер отправляется OTP — подтверждение владения.
3. После проверки OTP клиент добавляется в Walvero.
4. Walvero проверяет 1C italdizan по номеру.
5. Если найден → берём ID и баланс, отправляем в Wallet.
   Если нет → вызываем endpoint italdizan для создания клиента.

02

Начисление бонуса

1. Клиент совершает покупку в магазине italdizan.
2. 1C отправляет в Walvero: ID клиента + сумма покупки
   (или рассчитанный бонус).
3. Walvero применяет правило, обновляет баланс в БД.
4. Карта обновляется — Apple + Google в реальном времени.
5. Отправляется push: «Начислен бонус — новый баланс X».


03

Списание бонуса

1. Клиент просит списать X AZN → на телефон отправляется SMS с OTP.
2. Кассир вводит OTP в 1C → 1C отправляет запрос в Walvero.
3. Walvero проверяет OTP.
4. Если корректно → баланс списан, в 1C возвращается success.
5. Клиенту отправляется push.
   Если OTP неверный → возвращается ошибка.

Схема бизнес-процессов

Sequence-диаграмма — Клиент ↔ Walvero ↔ 1C/italdizan



Дизайн карт

UX/UI рекомендации по платформам

Apple Wallet

Строгий макет — каждое поле важно

- Максимум 5 полей: header, primary, secondary, auxiliary, back
- Логотип + strip-изображение + цвет фона
- Штрих-код внизу (PDF417 или QR)
- Цвета текста / подписи / фона
- Tap-back: условия, поддержка, политика
- Auto-relevancy: локации, биконы (опц.)

Google Wallet

Более гибкий — программа + объект

- Hero-изображение, логотип, название всегда видны
- Кастомные text-модули для доп. контента
- Связанные офферы / награды
- Номер счёта + статус рядом
- Rich-уведомления (картинка + CTA)
- Локализация на несколько языков

Совет: мы поставляем дизайн-систему с брендингом — цвета, логотип, hero, шрифты — настраивается из админки.

Безопасность и приватность

Защита данных — в хранении, передаче и обработке

Шифрованная БД

Все данные italdizan — клиенты, балансы, учётные данные — хранятся в БД в зашифрованном виде, не в открытом тексте.

TLS при передаче

Только HTTPS. TLS 1.2+, HSTS, современные шифры. Никаких данных в открытом виде не передаётся.

Multi-tenant изоляция

Данные italdizan полностью изолированы — отдельные учётные данные, записи интеграции и логи аудита. Без cross-tenant доступа.

Auth и контроль доступа

Bearer-токены по клиенту, RBAC, IP allowlist для вебхуков 1С.

Аудит и логирование


Каждое событие wallet, push и вызов 1С логируется с correlation ID и сохраняется для проверки.

Готовы к NDA

Готовы подписать NDA в первый день — без возражений. GDPR-совместимое хранение; right-to-delete поддерживается.

Аналитическая панель

Реальный пример — дополнительные визуализации по запросу italdizan



Сроки и этапы

Дорожная карта — 4 недели до запуска, затем 2 месяца бесплатно

1 **Неделя 1**

Техническая финализация

Подписание NDA и договора, workshop по требованиям, маппинг полей 1С, учётные данные Apple/Google. Результат: ТЗ.

2 **Неделя 2**

Дизайн и утверждение тестовой версии

Дизайн карт (Apple + Google), шаблоны push, проверка и утверждение тестовой версии.

3 **Недели 3-4**

Полная сдача

Интеграция с 1С, настройка push, end-to-end тесты, обучение, выход в прод по 4 магазинам.

4 **Месяцы 1-2**

Бесплатный пробный период

Полная работа на проде без оплаты. Оплата только после 2 месяцев — без рисков для italdizan.

Стоимость

Ориентировочно — уточняется после workshop'a

ЕДИНОРАЗОВО

Установка

БЕСПЛАТНО

Первичное развёртывание за наш счёт

- Анализ требований и техническое ТЗ
- Настройка учётных данных Apple и Google
- Интеграция 1С ↔ API
- Дизайн карты (Apple + Google)
- End-to-end тесты и UAT
- Выход в прод и обучение

ЗА ТОЧКУ ПРОДАЖ

Ежемесячно

250 AZN

За активный магазин / POS

- Хостинг платформы Walvero
- Push Apple + Google Wallet
- Синхронизация 1С ↔ API в реальном времени
- Аналитическая панель включена
- Стандартная поддержка (рабочие часы)
- Хранилище, бэкапы, мониторинг

ПИЛОТ БЕЗ РИСКОВ

2 месяца бесплатно

Включено

Первые 2 месяца — без оплаты

- Полная платформа — все функции
- Реальные продакшен-данные
- Push-уведомления включены
- Живая аналитика
- Без обязательств
- Оплата только после пробного периода

Пример для italdizan (4 магазина): 4 × 250 AZN = 1 000 AZN / мес., после 2-месячного бесплатного периода. Сборы за developer-аккаунты Apple/Google — за счёт клиента.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ

Давайте запустим ваши **цифровые карты лояльности**

01

Подписать NDA и договор

Мы готовы подписать NDA — без возражений. Договор готов за 48 часов.

02

Бесплатное развёртывание

Разворачиваем без оплаты. Неделя 1: технические детали. Неделя 2: утверждение дизайна.

03

Запуск + 2 месяца бесплатно

Недели 3-4: полный запуск. Затем 2 месяца бесплатного использования.

Готовы начать? • info@walvero.com • Walvero Loyalty