Rapport Minishell

Bilèle El Haddadi - Groupe C

Table des matières

TP 1 - Processus 1
Tests effectués 1
TP 2 - Signaux 2
Tests effectués 2
TP 3 - Signaux (suite) 2
Tests effectués 2
TP 4 - Redirection 3
Tests effectués 3
TP 5 - Tubes 3
Tests effectués 4
TP 6 - Contrôles des E/S 4
Tests effectués 4

TP 1 - Processus

Le minishell peut exécuter des commandes en entrant le nom de l'exécutable (doit être présent dans le PATH) avec `execvp`.

Il est possible de mettre en arrière plan avec le symbole `&`.

Tests effectués

Les commandes à entrer dans le minishell :

```
ls
```

```
ls -l
```

Le test suivant attend 5 secondes comme convenu.

```
sleep 3 &
sleep 5
```

TP 2 - Signaux

Les signaux sont biens traités dans la fonction `traitement()`.

Le signal d'arrêt est bien affiché même pour un processus en arrière plan : « Le fils 1654430 s'est terminé. Signal 17. »

Il est possible de tuer un processus en arrière plan avec `kill`.

Tests effectués

Les commandes à entrer dans le minishell :

Le test suivant attend 5 secondes et le `sleep 3` finit avant.

```
sleep 3 &
sleep 5
```

Le test suivant tue `sleep` avant sa fin.

```
sleep 50
kill <PID>
```

TP 3 - Signaux (suite)

L'interruption (CTRL+Z) et l'arrêt (CTRL+C) fonctionnent sur le processus au premier plan.

Tests effectués

Interrompre le processus au premier plan.

```
sleep 50
CTRL+Z
```

Arrêter le processus au premier plan.

```
sleep 50
CTRL+C
```

Interrompre le processus en arrière plan (ne produit rien).

```
sleep 50 &
CTRL+Z
```

Arrêter le processus en arrière plan (ne produit rien).

```
sleep 50 &
CTRL+C
```

Arrêter le processus au premier plan seulement et pas celui en arrière plan.

```
sleep 5
sleep 2 &
CTRL+C
```

```
sleep 5 &
sleep 2
CTRL+C
```

TP 4 - Redirection

La redirection fonctionne, il est possible d'associer l'entrée standard ou la sortie standard d'un processus à un fichier.

Le programme `copier` à été implémenté.

Le programme `rep` à été implémenté. Il affiche le contenue d'un répertoire.

Tests effectués

```
rep
```

```
ls -l > contenue.txt
```

TP 5 - Tubes

Les tubes ont été implémenté. La sortie standard d'un processus est associer à l'entrée standard du processus suivant.

Les tubes tube1.c, tube2.c, tube3.c, tube4.c, tube5.c ont été crée.

Tests effectués

Affiche le nombre de fichiers dans le répertoire.

```
ls | wc -l
```

Compte le nombre d'occurrence de int dans les fichiers.

```
cat minishell.c tube1.c | grep int | wc -l
```

TP 6 - Contrôles des E/S

Les programmes `filtrage_select.c` et `filtrage_fcntl.c` ont été complété mais je ne sais pas si ils fonctionnent correctement.

Le programme tempo à été complété.

Tests effectués

```
./tempo-maker
```