



Manuale Utente

04/04/2026



Revisioni

Ver.	Autore	Modifiche	Data	Verifica
0.3	Besnik Murtezan	Stesura sezioni 3.4 , 3.5 , 4.1	06/05/2026	Niccolò Feltrin
0.2	Giuliano Banchieri	Stesura parziale sezione "Istruzioni all'uso", stesura sottosezioni "Visualizzazione archivio note" e "Menù contestuale"	30/04/2026	Stefano Maso
0.1	Stefano Maso	Prima stesura: struttura del documento e introduzione	04/04/2026	Niccolò Feltrin



Indice

1	Introduzione	5
1.1	Scopo del documento	5
1.2	Scopo del prodotto	5
1.3	Riferimenti	5
1.3.1	Riferimenti normativi	5
1.3.2	Riferimenti informativi	5
2	Requisiti per utilizzare il sistema	5
2.1	Requisiti hardware	6
2.2	Requisiti software	6
3	Istruzioni per l'installazione	6
3.1	Clonazione repository	6
3.2	Ottenimento chiavi API	7
3.3	Configurazione ambiente	7
3.4	Installazione Dipendenze	8
3.5	Esecuzione Applicazione	9
4	Istruzioni all'uso	10
4.1	Visualizzazione archivio note	10
4.1.1	Creazione Note	11
4.1.2	Importazione Note	11
4.1.3	Apertura Note	12
4.1.4	Ricerca Note	12
4.1.5	Azioni contestuali	12
4.2	Editor Note	15
5	Supporto tecnico	16



Indice delle immagini

1	Schermata archivio note	10
2	Esempio finestra modale di selezione file (Windows 11)	11
3	Nota importata con relativo avviso di successo	11
4	Avviso di errore per formato non supportato	11
5	Esempio di ricerca	12
6	Menu contestuale nota in archivio	12
7	Finestra modale di rinominazione nota	13
8	Nota rinominata con relativo avviso di successo	13
9	Avviso di errore titolo già in uso	13
10	Finestra modale di clonazione nota	13
11	Nota clonata con relativo avviso di successo	14
12	Avviso di successo esportazione	14
13	Esempi di file generati dall'esportazione nei vari formati (Windows 11)	14
14	Finestra modale di eliminazione nota	15
15	Avviso di avvenuta eliminazione	15



1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento ha lo scopo di fornire un supporto completo agli utenti del sistema Second Brain, richiesto dall'azienda Zucchetti. Vengono dunque illustrate le istruzioni per l'utilizzo delle funzionalità^G fornite dall'applicazione oltre che i requisiti minimi necessari per il corretto funzionamento di Second Brain.

Eventuali termini tecnici sono definiti all'interno del documento "Glossario".

1.2 Scopo del prodotto

Il prodotto finale propone di realizzare un software che permetta la scrittura di testo con marcatori in formato Markdown, la sua visualizzazione formattata correttamente e l'interazione con un LLM. In particolare, l'utilizzo di LLM^G verrà sfruttato da Second Brain per fornire funzionalità^G di riassunto, riscrittura, traduzione e generazione di testo in aggiunta ad una forma di critica secondo il modello dei "Sei Cappelli per Pensare" di Edward De Bono.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti normativi

1. Capitolato^G C6 - Progetto^G Second Brain:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C6.pdf>
2. Regolamento progetto^G didattico:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf>
3. Norme di Progetto^G v1.1

1.3.2 Riferimenti informativi

1. Glossario v1.0

2 Requisiti per utilizzare il sistema

Per il corretto utilizzo dell'applicazione è necessario soddisfare i seguenti requisiti minimi, i quali sono diversificati in base alla versione del prodotto che si intende utilizzare.

Sistema operativo	Distribuzione
Linux	Ubuntu 22.04 LTS
Linux	Debian 12
Linux	Fedora 39
Windows	Windows 10 (WSL2)
Windows	Windows 11
macOS	macOS 11 Big Sur
macOS	macOS 12 Monterey

Sistemi operativi supportati



Software	Versione	Download
Docker	v29.0.1	docker.com (Consultato: 04/04/2026)
Makefile	v4.3	Sito Ufficiale GNU Make

Software necessari

2.1 Requisiti hardware

Componente	Requisito minimo
CPU	Dual-core 2.0 GHz
RAM	4 GB
Storage	10 GB disponibili
Rete	Connessione internet stabile

Requisiti hardware minimi

2.2 Requisiti software

Browser	Versione minima
Google Chrome	100+
Mozilla Firefox	100+
Microsoft Edge	100+
Safari	15+

Requisiti software - Browser supportati

3 Istruzioni per l'installazione

In questa sezione vengono fornite le istruzioni per l'installazione del prodotto software "Second Brain". Si consiglia di seguire attentamente i passaggi descritti per garantire un'installazione corretta.

3.1 Clonazione repository

È possibile ottenere una copia del progetto^G "Second Brain" attraverso due metodi principali:

1. Clonazione tramite Git:

Se si dispone di Git^G installato, è possibile clonare il repository^G ufficiale del progetto^G utilizzando il seguente comando nel terminale:

```
git$ ^G$ clone https://github.com/Tool-8/SecondBrain.git
```

2. Download diretto:

In alternativa, è possibile scaricare direttamente il file ZIP del repository^G dal seguente link:

<https://github.com/Tool-8/SecondBrain>

Dopo aver scaricato il file ZIP, è necessario estrarlo in una directory a scelta sul proprio computer.



3.2 Ottenimento chiavi API

Per utilizzare le funzionalità^G di interazione con LLM^G, è necessario ottenere una chiave API. Il nostro team ha scelto di utilizzare LLM^G gestite dall'azienda Zucchetti, pertanto è necessario accordarsi con essa per ottenere le chiavi API^G necessarie.

3.3 Configurazione ambiente

All'interno della cartella "src" è necessario creare un file di configurazione ".env".

1. Aprire un terminale e spostarsi nella directory "src" del progetto.

```
cd path/to/SecondBrain/src
```

2. Creare un file ".env" e inserire al suo interno il seguente contenuto:

```
APP_NAME=SecondBrain
APP_ENV=local
APP_KEY=<TUA_CHIAVE_APP_KEY>
APP_DEBUG=true
APP_URL=http://localhost:8080

APP_LOCALE=en
APP_FALLBACK_LOCALE=en
APP_FAKER_LOCALE=en_US

APP_MAINTENANCE_DRIVER=file
# APP_MAINTENANCE_STORE=database

# PHP_CLI_SERVER_WORKERS=4

BCRYPT_ROUNDS=12

LOG_CHANNEL=stack
LOG_STACK=single
LOG_DEPRECATED_CHANNEL=null
LOG_LEVEL=debug

DB_CONNECTION=pgsql
DB_HOST=db
DB_PORT=5432
DB_DATABASE=secondbrain
DB_USERNAME=secondbrain
DB_PASSWORD=secret

SESSION_DRIVER=file
SESSION_LIFETIME=120
SESSION_ENCRYPT=false
SESSION_PATH=/
SESSION_DOMAIN=null

BROADCAST_CONNECTION=log
FILESYSTEM_DISK=local
QUEUE_CONNECTION=sync

CACHE_STORE=file
# CACHE_PREFIX=

MEMCACHED_HOST=127.0.0.1

REDIS_CLIENT=phpredis
```



```
REDIS_HOST=127.0.0.1
REDIS_PASSWORD=null
REDIS_PORT=6379

MAIL_MAILER=log
MAIL_SCHEME=null
MAIL_HOST=127.0.0.1
MAIL_PORT=2525
MAIL_USERNAME=null
MAIL_PASSWORD=null
MAIL_FROM_ADDRESS="hello@example.com"
MAIL_FROM_NAME="${APP_NAME}"

AWS_ACCESS_KEY_ID=
AWS_SECRET_ACCESS_KEY=
AWS_DEFAULT_REGION=us-east-1
AWS_BUCKET=
AWS_USE_PATH_STYLE_ENDPOINT=false

VITE_APP_NAME="${APP_NAME}"
VITE_DEV_SERVER_URL=http://localhost:5173

LLM_BASE_URL=<URL_BASE_LLM>
LLM_API_KEY=<TUA_CHIAVE_API_KEY>
# Modelli ['qwen3:30b', 'devstral:24b', 'gpt-oss:20b', 'gemma3:27b', 'gemma3:1b', 'deepseek-r1:8b', 'qwen3:1.7b']
LLM_MODEL=gemma3:4b
```

3. Sostituire i valori di <URL_BASE_LLM> e <TUA_CHIAVE_API_KEY> con quelli ottenuti da Zucchini.

```
LLM_BASE_URL=<URL_BASE_LLM>
LLM_API_KEY=<TUA_CHIAVE_API_KEY>
```

3.4 Installazione Dipendenze

All'interno della cartella "SecondBrain" è necessario eseguire il processo di installazione delle dipendenze.

1. Aprire un terminale e spostarsi all'interno della root del progetto^G:

```
cd path/to/SecondBrain
```

2. Eseguire il processo di build dell'applicazione con i seguenti comandi da eseguire in sequenza:

```
make prod
make composer-install
make bash
  php artisan key:generate
  php artisan migrate
  exit
make npm-install

-----
  0 in caso non sia disponibile Makefile
-----

DOCKER_UID=$(id -u) DOCKER_GID=$(id -g) docker${G$} compose -f
  docker-compose.yml -f docker-compose.prod.yml up -d --build
```




```
DOCKER_UID=$(id -u) DOCKER_GID=$(id -g) docker$^G$ compose -f
docker-compose.yml -f docker-compose.prod.yml exec app composer
install

DOCKER_UID=$(id -u) DOCKER_GID=$(id -g) docker$^G$ compose -f
docker-compose.yml -f docker-compose.prod.yml exec app sh

php artisan key:generate
php artisan migrate
exit

DOCKER_UID=$(id -u) DOCKER_GID=$(id -g) docker$^G$ compose -f
docker-compose.yml -f docker-compose.prod.yml exec app npm
install
```

3. L'applicazione viene avviata automaticamente al termine dell'installazione. In caso si voglia terminare è sufficiente eseguire il comando:

```
make down
```

3.5 Esecuzione Applicazione

Dopo aver installato l'applicazione, l'esecuzione avviene nel seguente modo:

1. Avviare l'applicazione con il comando:

```
make prod

-----
0 in caso non sia disponibile Makefile
-----

DOCKER_UID=$(id -u) DOCKER_GID=$(id -g) docker$^G$ compose -f
docker-compose.yml -f docker-compose.prod.yml up -d --build
```

2. Accedere all'applicazione aprendo il proprio browser all'indirizzo: <http://localhost:8080>
3. Per terminare eventualmente l'applicazione è sufficiente eseguire il comando:

```
make down

-----
0 in caso non sia disponibile Makefile
-----

DOCKER_UID=$(id -u) DOCKER_GID=$(id -g) docker$^G$ compose -f
docker-compose.yml -f docker-compose.prod.yml down
```



4 Istruzioni all'uso

Tramite Second Brain, l'utente ha la possibilità di:

- Visualizzare l'archivio delle note salvate
- Creare nuove note in formato Markdown
- Visualizzare, modificare ed eliminare note esistenti
- Interagire con LLM^G per essere assistito nella scrittura di una nota
- Importare file Markdown esterni
- Esportare le proprie note in formato Markdown, PDF o HTML

4.1 Visualizzazione archivio note

All'apertura dell'applicazione l'utente viene accolto da una schermata che mostra l'archivio delle note




Figura 1: Schermata archivio note

Questa schermata contiene:

1. **Sidebar:** Permette all'utente di navigare fra le varie sezioni dell'applicazione, può essere nascosta o mostrata cliccando sulla freccia presente a sinistra.
2. **Pulsante "Nuova nota":** Permette all'utente di creare una nuova nota in formato Markdown.
3. **Barra di ricerca:** Permette all'utente di cercare una nota specifica all'interno dell'archivio, filtrando i risultati in tempo reale.
4. **Elenco note:** Mostra tutte le note salvate all'interno dell'archivio.
5. **Nota singola:** Cliccando su una nota, è possibile visualizzarne il contenuto completo, modificarla o eliminarla.
6. **Pulsante "Importa nota":** Permette all'utente di importare un file Markdown esterno, aggiungendolo all'archivio delle note.
7. **Selettore tema:** Permette all'utente di selezionare il tema dell'applicazione tra: chiaro, scuro, sistema.



4.1.1 Creazione Note

Per creare una nota nuova è sufficiente cliccare sul relativo bottone **Nuova nota** presente all'interno della SideBar (elemento #2 nella Figura 1). In seguito verrà aperto l'Editor di note con contenuto vuoto. (vedere Sottosezione 4.2 per istruzioni dettagliate sull'Editor)

4.1.2 Importazione Note

SecondBrain permette anche la creazione di una nota attraverso l'importazione di un file locale in formato Markdown selezionato dall'utente. Per utilizzare tale funzione è sufficiente cliccare il relativo bottone **Importa nota** (elemento #6 nella Figura 1) all'interno dell'archivio note. In seguito verrà aperta una finestra modale in cui selezionare il file desiderato:




Figura 2: Esempio finestra modale di selezione file (Windows 11)

Dopo aver selezionato il file e confermato l'azione il sistema provvederà ad effettuare l'importazione. Un avviso di successo notificherà l'utente dell'avvenuta creazione della nota nuova nell'archivio (il titolo è formato dal nome del file seguito dal dataora di importazione).




Figura 3: Nota importata con relativo avviso di successo

Qualora si tentasse di importare un file con formato non supportato il sistema notificherà l'utente dell'errore senza proseguire ulteriormente con l'importazione:




Figura 4: Avviso di errore per formato non supportato



4.1.3 Apertura Note

Cliccando con il tasto sx una delle note presenti nell'archivio si aprirà l'Editor di note; al suo interno è possibile visualizzare e modificare il contenuto della nota. (vedere Sottosezione 4.2 per istruzioni dettagliate sull'Editor)

4.1.4 Ricerca Note

Per effettuare una ricerca delle note in base al nome è sufficiente inserire il termine nella casella di ricerca (elemento #3 nella Figura 1) e premere "Invio". La lista delle note verrà aggiornata con i risultati della ricerca.




Figura 5: Esempio di ricerca

4.1.5 Azioni contestuali

Cliccando con il tasto destro su una nota all'interno dell'archivio, è possibile accedere al seguente menu contestuale:





Figura 6: Menu contestuale nota in archivio

Le azioni possibili sono le seguenti:


Rinominazione nota Cliccando sulla relativa opzione **Rinomina** del menu contestuale (Figura 6), l'utente può rinominare la nota selezionata attraverso la finestra modale visualizzata.



Finestra modale di rinominazione nota. Titolo: Rinomina nota. Campo di input: Nuovo nome. Valore: Appunti SWE. Pulsanti: Annulla, OK.

Figura 7: Finestra modale di rinominazione nota


In seguito alla conferma da parte dell'utente viene effettuato un controllo di unicità del titolo: in caso di successo viene mostrato il relativo avviso di avvenuta rinominazione.



Archivio note. Avviso: Nota rinominata con successo. Campo di ricerca: Cerca per titolo... 3 note trovate nella memoria collettiva. Titolo: Appunti SWE 25/26. Data modifica: 06/05/2026 - 17:17:38. Data creazione: 04/05/2026 - 17:45:06.

Figura 8: Nota rinominata con relativo avviso di successo


In caso contrario viene visualizzato un messaggio di errore e la nota mantiene il titolo precedente.



Avviso di errore: Errore durante la rinominazione della nota. Title already used.

Figura 9: Avviso di errore titolo già in uso

Clonazione nota Cliccando sulla relativa opzione **Clona** del menu contestuale (Figura 6), l'utente può clonare la nota selezionata (creare una copia) attraverso la finestra modale visualizzata. Il sistema propone il titolo originale seguito dal dataora di clonazione come titolo per la nota clonata; l'utente può in ogni caso personalizzarlo.



Finestra modale di clonazione nota. Titolo: Clona nota. Campo di input: Nome della nota clonata. Valore: Appunti SWE - 06/05/2026, 17:33:23. Pulsanti: Annulla, OK.

Figura 10: Finestra modale di clonazione nota

Dopo la conferma il sistema effettua un controllo di unicità del titolo; in caso di successo viene mostrato il relativo avviso di avvenuta clonazione.




Figura 11: Nota clonata con relativo avviso di successo

In caso di titolo già utilizzato viene visualizzato un messaggio di errore (vedi Figura 9).

Esportazione nota

L'utente può esportare una nota presente in archivio in uno dei seguenti formati:

- PDF
- Markdown
- HTML

Cliccando su una delle opzioni **Esporta** del menu contestuale (Figura 6), il sistema fornirà al browser un file nel formato selezionato; un avviso notificherà l'utente del successo dell'esportazione ed automaticamente verrà avviato il download del file.




Figura 12: Avviso di successo esportazione




Figura 13: Esempi di file generati dall'esportazione nei vari formati (Windows 11)



Eliminazione nota Cliccando sulla relativa opzione **Elimina** del menu contestuale (Figura 6), l'utente può eliminare la nota selezionata. Viene mostrata una finestra modale di conferma:




Figura 14: Finestra modale di eliminazione nota

In caso si confermi l'azione, la nota verrà rimossa in modo definitivo e verrà visualizzato un messaggio di avvenuta eliminazione.




Figura 15: Avviso di avvenuta eliminazione

4.2 Editor Note

Inizialmente vengono mostrate sia la sezione di testo compreso di sintassi Markdown (Editor), sia la sezione di testo formattato (Render).

SEZIONE DA COMPLETARE



5 Supporto tecnico

Per assistenza tecnica relativa all'utilizzo del prodotto software "Second Brain", viene fornito il seguente indirizzo email:

`tool8eight@gmail.com`

Per un servizio più efficiente, si è pregati di includere nel corpo dell'email una descrizione più completa possibile del problema riscontrato, insieme ad ogni possibile screenshot o dettaglio aggiuntivo che possano risultare utili alla risoluzione di quest'ultimo.

Si invita, inoltre, a descrivere eventuali passaggi già tentati per risolvere il problema, in modo che il gruppo possa fornire un'assistenza più mirata.