



Analisi dei requisiti

11/11/2025



Revisioni

Ver.	Autore	Modifiche	Data	Verifica
0.9	Niccolò Feltrin	Modificate numerazioni casi d'uso e stesura casi d'uso UC2 (Visualizzazione Nota), UC5.1 (Primo Salvataggio Nota), UC9 (Cambio Visualizzazione) e UC10 (Rinominazione Nota)	9/01/2026	Stefano Maso
0.8	Giuliano Banchieri	Riscrittura casi d'uso (UC15, UC16, UC17) e stesura casi d'uso UC15, UC15.2, UC15.3, UC15.4, UC15.5, UC16, UC16.1, UC16.2, UC17, UC18, UC19	8/01/2026	Stefano Maso
0.7	Stefano Maso	Stesura casi d'uso UC15, UC16, UC17	9/12/2025	Gabriele Disa
0.6	Besnik Murtezan	Stesura casi d'uso UC9, UC10, UC11	24/11/2025	Gabriele Disa
0.5	Besnik Murtezan	Revisione casi d'uso UC4, UC5, UC6, UC7, UC8	19/11/2025	Gabriele Disa
0.4	Besnik Murtezan	Revisione casi d'uso UC1, UC2, UC3 e verifica Sezioni 1, 2,	16/11/2025	Gabriele Disa
0.3	Stefano Maso	Stesura casi d'uso (UC4, UC5, UC6, UC7, UC8) e correzione sezione 2	15/11/2025	Besnik Murtezan
0.2	Stefano Maso	Stesura primi casi d'uso (UC1, UC2, UC3)	13/11/2025	Besnik Murtezan
0.1	Stefano Maso	Prima versione, stesura della sezione 1 e 2 (Introduzione e Descrizione) e inizio della sezione 3 (Casi d'uso)	11/11/2025	Besnik Murtezan



Indice

1	Introduzione	4
1.1	Scopo del documento	4
1.2	Scopo del prodotto	4
2	Descrizione	4
2.1	Obiettivi del prodotto	4
2.2	Funzionalità del prodotto	4
3	Casi d'uso	4
3.1	Attori	5
3.1.1	Attori Principali	5
3.1.2	Attori Secondari	5
3.2	Diagrammi e Descrizioni Testuali	5
	UC1 - Visualizzazione Archivio Note	5
	UC2 - Visualizzazione Nota	6
	UC3 - Apertura Nota	6
	UC4 - Creazione Nota	7
	UC5 - Salvataggio Nota	8
	UC5.1 - Primo Salvataggio Nota	9
	UC6 - Chiusura Nota	10
	UC7 - Ricerca nota per nome	10
	UC8 - Eliminazione nota	11
	UC9 - Cambio Visualizzazione	12
	UC9.1 - Visualizzazione Markdown	12
	UC9.2 - Visualizzazione Markdown e Render	13
	UC9.3 - Visualizzazione Render	13
	UC10 - Rinominazione Nota	14
	UC11 - Scrittura testo	14
	UC12 - Visualizzazione testo formattato	15
	UC13 - Riassunto testo con LLM	15
	UC14 - Riscrittura testo con LLM	16
	UC15 - Traduzione testo con LLM	17
	UC16 - Generazione testo con LLM	18
	UC17 - Critica Testo secondo modello "Sei Cappelli"	19
	UC18 - Formattazione testo	22
	UC18 - Testo grassetto	23
	UC18.2 - Testo in corsivo	24
	UC18.3 - Testo sottolineato	24
	UC18.4 - Testo barrato	25
	UC18.5 - Link ipertestuale	26
	UC19 - Creazione elenco	27
	UC19.1 - Elenco numerato	27
	UC19.2 - Elenco puntato	27
	UC20 - Esportazione nota	28
	UC20.1 - Esporta PDF	28
	UC20.2 - Esporta HTML	29
	UC21 - Annullamento modifiche	29
	UC22 - Ripristino modifiche	30
	(OPT) UC - Associazione Note	31



1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Lo scopo del seguente documento è quello di delineare i requisiti e i casi d'uso del progetto **Second Brain** (capitolato d'appalto C6), sulla base della presentazione del capitolato e incontri realizzati direttamente con il proponente, per chiarire i dubbi sorti.

1.2 Scopo del prodotto

Il prodotto finale propone di realizzare un software che permetta la scrittura di testo con marcatori in formato Markdown, la sua visualizzazione formattata correttamente e l'interazione con un LLM. In particolare, l'utilizzo di LLM verrà sfruttato da Second Brain per fornire funzionalità di riassunto, riscrittura, traduzione e generazione di testo in aggiunta ad una forma di critica secondo il modello dei "Sei Cappelli per Pensare" di Edward De Bono.

2 Descrizione

2.1 Obiettivi del prodotto

Il nostro prodotto punta a sviluppare un'applicazione web che vada ad estendere le possibilità di note-taking classiche, andando ad aggiungere le potenzialità dei LLM nel creare e migliorare testi.

2.2 Funzionalità del prodotto

Le funzionalità offerte dal prodotto saranno:

- **Editing di testo con marcatori Markdown:** L'utente potrà scrivere in un'area che accetta testo e marcatori in formato Markdown;
- **Visualizzazione testo correttamente formattato:** L'utente sarà in grado di vedere lo stile sotteso dai marcatori presenti nel testo;
- **Utilizzo LLM;** L'utente, tramite un LLM, potrà riassumere, riscrivere o tradurre il testo;
- **Critica secondo il modello dei "sei cappelli per pensare":** L'utente, sempre tramite LLM, avrà la possibilità di ricevere critiche sul testo scritto, prendendo spunto dalla tecnica dei "sei cappelli per pensare";
- **Creazione intero documento tramite LLM:** L'utente potrà far sviluppare l'intero testo all'LLM stesso;

3 Casi d'uso

Nella seguente sezione verranno analizzati tutti i casi d'uso individuati esaminando il capitolato d'appalto e discutendo con la proponente.

Ciascun caso d'uso sarà definito da un diagramma UML e da una descrizione testuale contenente: attore principale, attori secondari (ove presenti), precondizioni, postcondizioni, scenario principale e scenari alternativi (ove presenti).



3.1 Attori

Descrizione attori:


3.1.1 Attori Principali

- **Utente:** persona che accede al sistema

3.1.2 Attori Secondari

- **LLM:** Large Language Model che verrà integrato per fornire le funzionalità AI
- **Server Locale:** server in cui vengono salvate le note

3.2 Diagrammi e Descrizioni Testuali



UC1 - Visualizzazione Archivio Note

Attori principali

- Utente

Attori secondari

- Server Locale

Precondizioni


- L'utente è connesso al sistema
- L'utente si trova nella Home

Postcondizioni

- Viene visualizzata la lista delle note presenti nel server

Scenario principale

1. Il sistema mostra all'utente le note presenti sul server



UC2 - Visualizzazione Nota

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha aperto o creato una nota

Postcondizioni

- Viene visualizzato l'editor markdown della nota

Scenario principale

1. L'utente visualizza il contenuto della nota

UC3 - Apertura Nota

Attori principali

- Utente

Attori secondari

- Server Locale

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando l'archivio delle note sul server (UC1)
- Nell'archivio è presente almeno una nota salvata

Postcondizioni

- Il contenuto della nota è visualizzato e modificabile


Scenario principale

1. L'utente seleziona la nota da aprire
2. Il contenuto della nota viene visualizzato (UC2)



Estensioni

- Nel caso in cui la nota non è presente nel server:
 1. Il sistema avvisa l'utente della mancanza della nota
 2. L'utente chiude l'avviso
 3. L'archivio viene aggiornato togliendo la nota mancante



UC4 - Creazione Nota

Attori principali

- Utente

Precondizioni


- L'utente è connesso al sistema

Postcondizioni

- Viene aperta una nota vuota
- L'utente può iniziare a scrivere il markdown

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità di "Creazione Nota"
2. L'utente specifica il nome della nota
3. Il contenuto della nota viene visualizzato (UC2)



UC5 - Salvataggio Nota

Attori principali

- Utente

Attori secondari

- Server Locale

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando una nota (UC2)

Postcondizioni

- La nota viene salvata sul Server locale

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità "Salva Nota"
2. Il sistema salva la nota sul Server

Estensioni

- Nel caso la nota visualizzata non è ancora presente nel Server:
 1. Caso d'uso UC5.1
- Nel caso in cui la nota inizialmente visualizzata dall'utente avesse successivamente subito delle modifiche nel Server:
 1. Il sistema avvisa la presenza di modifiche nel Server non contenute nella versione corrente dell'utente
 2. Il sistema propone all'utente la scelta tra:
 - Sovrascrivere la nota presente sul Server con la versione corrente dell'utente
 - Salvare la nota con un nome differente
 - Aggiornare la nota corrente dell'utente con la versione presente sul Server
 3. L'utente seleziona una tra le opzioni
 4. Il sistema effettua l'operazione scelta dall'utente



UC5.1 - Primo Salvataggio Nota

Attori principali

- Utente

Attori secondari

- Server Locale

Precondizioni

- La nota non è presente nel Server

Postcondizioni


- La nota è presente nell'archivio note del Server

Scenario principale

1. Il sistema avvisa all'utente del salvataggio della nota nel Server
2. L'utente conferma il salvataggio
3. La nota viene salvata nel Server

Estensioni

- Nel caso in cui ci sia una nota già presente con lo stesso nome
 1. Il sistema avvisa la presenza di una nota con lo stesso nome
 2. Il sistema propone all'utente la scelta tra:
 - Sovrascrivere la nota presente sul Server
 - Cambiare il nome della nota corrente
 3. L'utente sceglie una tra le opzioni
 4. Il sistema effettua l'operazione scelta dall'utente





UC6 - Chiusura Nota

Attori principali

- Utente

Attori secondari

- Server Locale

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando una nota (UC2)

Postcondizioni


- Non è visualizzata alcuna nota

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità "*Chiudi Nota*"
2. La visualizzazione viene chiusa

Estensioni

- Nel caso in cui la nota non è presente / non è aggiornata nel Server:
 1. Caso d'uso UC5



UC7 - Ricerca nota per nome

Attori principali

- Utente

Attori secondari

- Server Locale

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando l'archivio note UC1


Postcondizioni



- Il sistema mostra all'utente i risultati della ricerca

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità di "*Ricerca Nota*"
2. L'utente specifica il nome di una nota da ricercare
3. Il sistema effettua la ricerca nel server locale
4. Il sistema ritorna i risultati della ricerca



UC8 - Eliminazione nota

Attori principali

- Utente

Attori secondari

- Server Locale

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

Postcondizioni

- La nota aperta viene eliminata dal Server Locale


Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità di "*Eliminazione Nota*"
2. L'utente conferma l'eliminazione della nota
3. Il sistema elimina la nota dal Server Locale
4. L'utente viene riportato alla Home

Estensioni

- Nel caso in cui la nota interessata fosse stata rimossa dal server prima dell'eliminazione da parte dell'utente:
 - Il sistema avvisa l'utente dell'inesistenza della nota da eliminare
 - L'utente viene riportato Home
- Nel caso l'utente volesse eliminare una nota mentre si trova nella Home:
 - L'utente seleziona la nota da voler eliminare
 - L'utente attiva la funzionalità di "*Eliminazione Nota*"
 - L'utente conferma l'eliminazione

- La nota viene eliminata dal server



UC9 - Cambio Visualizzazione

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando una nota (UC2)

Postcondizioni

- La visualizzazione della nota viene cambiata

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità di *"Cambio Visualizzazione"*
2. L'utente sceglie un formato di visualizzazione
3. Il sistema aggiorna la visualizzazione a seconda della scelta

UC9.1 - Visualizzazione Markdown

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando una nota (UC2)

Postcondizioni

- La visualizzazione della nota viene cambiata in solo markdown

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità di *"Cambio Visualizzazione"*
2. L'utente sceglie il formato di visualizzazione *"Solo Markdown"*
3. Il sistema aggiorna la visualizzazione mostrando solo il markdown della nota



UC9.2 - Visualizzazione Markdown e Render

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando una nota (UC2)

Postcondizioni

- La visualizzazione della nota viene cambiata in markdown e render

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità di *"Cambio Visualizzazione"*
2. L'utente sceglie il formato di visualizzazione *"Markdown e Render"*
3. Il sistema aggiorna la visualizzazione mostrando le sezioni di markdown e render

UC9.3 - Visualizzazione Render

Attori principali

- Utente

Precondizioni


- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando una nota (UC2)

Postcondizioni

- La visualizzazione della nota viene cambiata in solo render

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità di *"Cambio Visualizzazione"*
2. L'utente sceglie il formato di visualizzazione *"Solo Render"*
3. Il sistema aggiorna la visualizzazione mostrando solo il render della nota





UC10 - Rinominazione Nota

Attori principali

- Utente

Precondizioni


- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando una nota (UC2)

Postcondizioni

- La nota ha un nome diverso

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità di "*Rinomina*"
2. L'utente cambia il nome della nota
3. Il sistema cambia il nome della nota



UC11 - Scrittura testo

Attori principali

- Utente

Precondizioni


- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

Postcondizioni

- Il testo aggiunto dall'utente è presente nell'area di editing

Scenario principale

1. L'utente scrive del testo nell'area dedicata all'editing secondo la sintassi Markdown





UC12 - Visualizzazione testo formattato

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

Postcondizioni


- Il testo presente nell'area di editing viene formattato e visualizzato dentro un'area di output adiacente all'area di editing

Scenario principale

1. L'utente visualizza il testo formattato nell'area di output

Estensioni

- Nel caso in cui l'utente volesse focalizzarsi su un aspetto specifico della visualizzazione del testo:
 1. L'utente sceglie tra:
 - Nascondere area di output formattazione
 - Nascondere area di editing
 2. Il sistema effettua l'operazione scelta dall'utente



UC13 - Riassunto testo con LLM

Attori principali

- Utente

Attori secondari

- LLM

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente seleziona una porzione del testo o l'intero testo dentro l'area di editing

Postcondizioni

- Il testo selezionato è stato riassunto


Scenario principale



1. L'utente attiva la funzionalità "*Riassumi testo*"
2. Il sistema invia la richiesta all'API dell'LLM
3. Il sistema riceve la risposta dall'LLM
4. Il sistema mostra il riassunto suggerito dall'LLM
5. L'utente decide se sostituire il testo precedentemente selezionato o aggiungerlo in coda

Estensioni

- Nel caso in cui l'utente non ritenga opportuno il riassunto suggerito:
 1. L'utente rifiuta il riassunto suggerito
 2. Il sistema ritorna alle precondizioni (mantenendo quindi la selezione del testo)



UC14 - Riscrittura testo con LLM

Attori principali

- Utente

Attori secondari

- LLM

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente seleziona una porzione del testo o l'intero testo

Postcondizioni

- Il testo selezionato viene riscritto in modo diverso

Scenario principale


1. L'utente attiva la funzionalità "*Riscrivi Testo*"
2. L'utente seleziona almeno uno tra i seguenti aspetti per definire la riscrittura:
 - Miglioramento Lessico
 - Correzione Grammatica
 - Variazione Stile Espositivo
 - Modifica Estensione Testo
3. Il sistema invia la richiesta all'API dell'LLM
4. Il sistema riceve la risposta dall'LLM



5. Il sistema mostra il risultato all'utente
6. L'utente decide se sostituire il testo precedentemente selezionato o aggiungerlo in coda

Estensioni

- Nel caso in cui l'utente non ritenga opportuna la riscrittura proposta:
 1. L'utente rifiuta il risultato proposto
 2. Il sistema ritorna alle precondizioni (mantenendo quindi la selezione del testo)



UC15 - Traduzione testo con LLM

Attori principali

- Utente

Attori secondari

- LLM

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente seleziona una porzione del testo o l'intero testo

Postcondizioni


- Il testo viene tradotto nella lingua selezionata

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità "*Traduci Testo*"
2. L'utente seleziona la lingua in cui desidera tradurre il testo selezionato
3. Il sistema invia la richiesta all'API dell'LLM
4. Il sistema riceve la risposta dall'LLM
5. Il sistema mostra il risultato all'utente
6. L'utente decide se sostituire il testo precedentemente selezionato o aggiungerlo in coda

Estensioni

- Nel caso in cui l'utente non ritenga opportuna la riscrittura proposta:
 1. L'utente rifiuta il risultato proposto
 2. Il sistema ritorna alle precondizioni (mantenendo quindi la selezione del testo)



UC16 - Generazione testo con LLM

Attori principali

- Utente

Attori secondari

- LLM

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente seleziona il punto in cui vuole che venga generato il testo

Postcondizioni


- Viene inserito il testo generato sulla base della descrizione fatta dall'utente

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità "*Genera Testo*"
2. L'utente definisce un prompt contenente la descrizione del testo da generare
3. Il sistema invia la richiesta all'API dell'LLM
4. Il sistema riceve la risposta dall'LLM
5. Il sistema mostra il testo generato all'utente

Estensioni

- Nel caso in cui l'utente non ritenga opportuno il testo generato:
 1. L'utente rifiuta il risultato proposto
 2. Il sistema ritorna alle precondizioni

UC17 - Critica Testo secondo modello "Sei Cappelli"**UC17.1 - Visione Emotiva****Attori principali**

- Utente

Attori secondari

- LLM

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

Postcondizioni

- Viene fornito un feedback di critica assieme ad una possibile versione riadattata del testo

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità "*Critica Testo - Visione Emotiva*"
2. Il sistema invia la richiesta all'API dell'LLM
3. Il sistema riceve la risposta dall'LLM
4. L'utente visualizza il feedback fornito dall'LLM

Estensioni

- Nel caso in cui l'utente volesse effettivamente sostituire il testo originale con quello proposto:
 1. L'utente conferma la sostituzione del testo
 2. Il testo viene sostituito con la versione riadattata



UC17.2 - Visione Neutra

Attori principali

- Utente

Attori secondari

- LLM

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

Postcondizioni

- Viene fornito un feedback di critica assieme ad una possibile versione riadattata del testo

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità "*Critica Testo - Visione Neutra*"
2. Il sistema invia la richiesta all'API dell'LLM
3. Il sistema riceve la risposta dall'LLM
4. L'utente visualizza il feedback fornito dall'LLM

Estensioni

- Nel caso in cui l'utente volesse effettivamente sostituire il testo originale con quello proposto:
 1. L'utente conferma la sostituzione del testo
 2. Il testo viene sostituito con la versione riadattata

UC17.3 - Visione Ottimista

Attori principali

- Utente

Attori secondari

- LLM

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

Postcondizioni

- Viene fornito un feedback di critica assieme ad una possibile versione riadattata del testo

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità "*Critica Testo - Visione Ottimista*"
2. Il sistema invia la richiesta all'API dell'LLM
3. Il sistema riceve la risposta dall'LLM
4. L'utente visualizza il feedback fornito dall'LLM

Estensioni

- Nel caso in cui l'utente volesse effettivamente sostituire il testo originale con quello proposto:
 1. L'utente conferma la sostituzione del testo
 2. Il testo viene sostituito con la versione riadattata



UC17.4 - Visione Devil's Advocate

Attori principali

- Utente

Attori secondari

- LLM

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

Postcondizioni

- Viene fornito un feedback di critica assieme ad una possibile versione riadattata del testo

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità *"Critica Testo - Visione Devil's Advocate"*
2. Il sistema invia la richiesta all'API dell'LLM
3. Il sistema riceve la risposta dall'LLM
4. L'utente visualizza il feedback fornito dall'LLM

Estensioni

- Nel caso in cui l'utente volesse effettivamente sostituire il testo originale con quello proposto:
 1. L'utente conferma la sostituzione del testo
 2. Il testo viene sostituito con la versione riadattata

UC17.5 - Visione Originalità

Attori principali

- Utente

Attori secondari

- LLM

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

Postcondizioni

- Viene fornito un feedback di critica assieme ad una possibile versione riadattata del testo

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità *"Critica Testo - Visione Originalità"*
2. Il sistema invia la richiesta all'API dell'LLM
3. Il sistema riceve la risposta dall'LLM
4. L'utente visualizza il feedback fornito dall'LLM

Estensioni

- Nel caso in cui l'utente volesse effettivamente sostituire il testo originale con quello proposto:
 1. L'utente conferma la sostituzione del testo
 2. Il testo viene sostituito con la versione riadattata



UC17.6 - Visione Logica e Struttura

Attori principali

- Utente

Attori secondari

- LLM

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

Postcondizioni


- Viene fornito un feedback di critica assieme ad una possibile versione riadattata del testo

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità "*Critica Testo - Visione Logica e Struttura*"
2. Il sistema invia la richiesta all'API dell'LLM
3. Il sistema riceve la risposta dall'LLM
4. L'utente visualizza il feedback fornito dall'LLM

Estensioni

- Nel caso in cui l'utente volesse effettivamente sostituire il testo originale con quello proposto:
 1. L'utente conferma la sostituzione del testo
 2. Il testo viene sostituito con la versione riadattata



UC18 - Formattazione testo

Attori principali

- Utente

Precondizioni


- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato una porzione di testo o il testo intero

Postcondizioni

- La parte di testo selezionata è formattata secondo le modalità decise dall'utente

Scenario principale

1. L'utente seleziona una porzione di testo o il testo intero
2. L'utente attiva la funzionalità "*Formattazione testo*"
3. La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo necessari al tipo di formattazione scelto



UC18.1 - Testo grassetto

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato una porzione di testo o il testo intero

Postcondizioni


- La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo del grassetto

Scenario principale

1. L'utente seleziona una porzione di testo o il testo intero
2. L'utente attiva la funzionalità "*Testo in grassetto*"
3. La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo del grassetto

Estensioni

- Nel caso in cui l'utente attivi la funzionalità "*Testo in grassetto*" sul del testo già in grassetto:
 1. Il testo non è più compreso tra i marcatori di testo del grassetto





UC18.2 - Testo in corsivo

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato una porzione di testo o il testo intero

Postcondizioni


- La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo del corsivo

Scenario principale

1. L'utente seleziona una porzione di testo o il testo intero
2. L'utente attiva la funzionalità "*Testo in corsivo*"
3. La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo del corsivo

Estensioni

- Nel caso in cui l'utente attivi la funzionalità "*Testo in corsivo*" sul del testo già in corsivo:
 1. Il testo non è più compreso tra i marcatori di testo del corsivo



UC18.3 - Testo sottolineato

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato una porzione di testo o il testo intero

Postcondizioni

- La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo per la sottolineatura


Scenario principale



1. L'utente seleziona una porzione di testo o il testo intero
2. L'utente attiva la funzionalità "*Testo sottolineato*"
3. La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo per la sottolineatura

Estensioni

- Nel caso in cui l'utente attivi la funzionalità "*Testo sottolineato*" sul del testo già sottolineato:
 1. Il testo non è più compreso tra i marcatori di testo per la sottolineatura



UC18.4 - Testo barrato

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato una porzione di testo o il testo intero

Postcondizioni


- La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo per la barratura

Scenario principale

1. L'utente seleziona una porzione di testo o il testo intero
2. L'utente attiva la funzionalità "*Testo barrato*"
3. La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo per la barratura

Estensioni

- Nel caso in cui l'utente attivi la funzionalità "*Testo barrato*" sul del testo già barrato:
 1. Il testo non è più compreso tra i marcatori di testo per la barratura



UC18.5 - Link ipertestuale

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato una porzione di testo o il testo intero

Postcondizioni


- La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo per i collegamenti ipertestuali e seguita dai marcatori in mezzo ai quali dovrà essere inserito il link effettivo

Scenario principale

1. L'utente seleziona una porzione di testo o il testo intero
2. L'utente attiva la funzionalità "*Link ipertestuale*"
3. La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo per i collegamenti ipertestuali e seguita dai marcatori in mezzo ai quali dovrà essere inserito il link effettivo

Estensioni

- Nel caso in cui l'utente attivi la funzionalità "*Link ipertestuale*" sul del testo che presenta già collegamenti ipertestuali:
 1. Il testo non è più compreso tra i marcatori di testo per i collegamenti ipertestuali





UC19 - Creazione elenco

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente posiziona il cursore di testo nel punto desiderato

Postcondizioni

- Viene creato un elenco alla posizione corrente del cursore

Scenario principale

1. L'utente posiziona il cursore di testo nel punto desiderato
2. L'utente attiva la funzionalità "*Creazione elenco*"
3. Viene creato un elenco alla posizione corrente del cursore

UC19.1 - Elenco numerato

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente posiziona il cursore di testo nel punto desiderato

Postcondizioni

- Viene creato un elenco numerato alla posizione corrente del cursore

Scenario principale

1. L'utente posiziona il cursore di testo nel punto desiderato
2. L'utente attiva la funzionalità "*Elenco numerato*"
3. Viene creato un elenco numerato alla posizione corrente del cursore

UC19.2 - Elenco puntato

Attori principali

- Utente

Precondizioni


- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente posiziona il cursore di testo nel punto desiderato

Postcondizioni

- Viene creato un elenco puntato alla posizione corrente del cursore

Scenario principale

1. L'utente posiziona il cursore di testo nel punto desiderato
2. L'utente attiva la funzionalità "*Elenco puntato*"
3. Viene creato un elenco puntato alla posizione corrente del cursore

**UC20 - Esportazione nota****Attori principali**

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta o selezionata

Postcondizioni

- La nota viene esportata nel formato scelto

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità "*Esportazione nota*"
2. L'utente può scegliere il formato per l'esportazione

UC20.1 - Esporta PDF**Attori principali**

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha utilizzato la funzionalità "*Esportazione nota*"

Postcondizioni

- La nota viene esportata in formato PDF

Scenario principale

1. L'utente sceglie il formato PDF
2. La nota viene convertita in PDF
3. L'utente può salvare la nota sul proprio dispositivo



UC20.2 - Esporta HTML

Attori principali

- Utente

Precondizioni


- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha utilizzato la funzionalità "*Esportazione nota*"

Postcondizioni

- La nota viene esportata in formato HTML

Scenario principale

1. L'utente sceglie il formato HTML
2. La nota viene convertita in HTML
3. L'utente può salvare la nota sul proprio dispositivo



UC21 - Annullamento modifiche

Attori principali

- Utente

Precondizioni


- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta che ha ricevuto almeno una modifica

Postcondizioni

- La nota torna allo stato precedente rispetto all'ultima modifica effettuata che non sia di tipo "*Annullamento modifiche*"

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità di "*Annullamento modifiche*"
2. La nota torna allo stato precedente rispetto all'ultima modifica effettuata che non sia di tipo "*Annullamento modifiche*"



UC22 - Ripristino modifiche

Attori principali

- Utente

Precondizioni


- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta su cui è stata utilizzata una o più volte la funzionalità *"Annullamento modifiche"*

Postcondizioni

- La nota torna allo stato precedente rispetto all'ultimo utilizzo della funzionalità *"Annullamento modifiche"*

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità di *"Ripristino modifiche"*
2. La nota torna allo stato precedente rispetto all'ultimo utilizzo della funzionalità *"Annullamento modifiche"*



(OPT) UC - Associazione Note

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

Postcondizioni

- Viene associata la nota specificata dall'utente tramite il link Markdown

Scenario principale

1. L'utente inserisce all'interno del testo un link alla nota da associare

Estensioni

- Nel caso in cui venga successivamente effettuata un'operazione sul testo tramite LLM:
 1. Il sistema fornirà all'LLM un contesto basato anche sulla nota associata