



Piano di Qualifica

12/01/2026



## Revisioni

| Ver. | Autore          | Modifiche                                                                                                                                      | Data       | Verifica           |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| 0.4  | Niccolò Feltrin | Aggiornato calcolo indice di Gulpease in AdR (v1.0) e verbale interno 3/3/2026, aggiunti test di sistema                                       | 10/03/2026 | Giuliano Banchieri |
| 0.3  | Niccolò Feltrin | Aggiornati grafici del cruscotto con Sprint 4 (insieme all'analisi), e aggiunto calcolo dell'indice di Gulpease su verbali e documenti per RTB | 06/03/2026 | Giuliano Banchieri |
| 0.2  | Stefano Maso    | Aggiornamento Cruscotto di valutazione a seguito del terzo sprint                                                                              | 17/02/2026 | Besnik Murtezan    |
| 0.1  | Stefano Maso    | Prima stesura documento completo                                                                                                               | 12/01/2026 | Besnik Murtezan    |



# Indice

|          |                                                                                            |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                                                                        | <b>4</b>  |
| 1.1      | Scopo del documento . . . . .                                                              | 4         |
| 1.2      | Riferimenti . . . . .                                                                      | 4         |
| 1.2.1    | Riferimenti normativi . . . . .                                                            | 4         |
| 1.2.2    | Riferimenti informativi . . . . .                                                          | 4         |
| 1.3      | Codifica delle metriche . . . . .                                                          | 4         |
| <b>2</b> | <b>Qualità di processo</b>                                                                 | <b>4</b>  |
| 2.1      | Processi primari . . . . .                                                                 | 5         |
| 2.1.1    | Fornitura . . . . .                                                                        | 5         |
| 2.1.2    | Sviluppo . . . . .                                                                         | 5         |
| 2.2      | Processi di supporto . . . . .                                                             | 6         |
| 2.2.1    | Documentazione . . . . .                                                                   | 6         |
| 2.3      | Processi organizzativi . . . . .                                                           | 7         |
| <b>3</b> | <b>Qualità di prodotto</b>                                                                 | <b>7</b>  |
| 3.1      | Adeguatezza funzionale . . . . .                                                           | 7         |
| 3.2      | Efficienza . . . . .                                                                       | 8         |
| 3.3      | Usabilità . . . . .                                                                        | 8         |
| 3.4      | Affidabilità . . . . .                                                                     | 8         |
| 3.5      | Manutenibilità . . . . .                                                                   | 9         |
| 3.6      | Portabilità . . . . .                                                                      | 9         |
| <b>4</b> | <b>Testing</b>                                                                             | <b>9</b>  |
| 4.1      | Test di sistema . . . . .                                                                  | 10        |
| <b>5</b> | <b>Checklist</b>                                                                           | <b>14</b> |
| 5.1      | Documentazione . . . . .                                                                   | 14        |
| 5.1.1    | Struttura . . . . .                                                                        | 14        |
| 5.1.2    | Errori ortografici . . . . .                                                               | 15        |
| 5.1.3    | Analisi dei Requisiti . . . . .                                                            | 15        |
| <b>6</b> | <b>Cruscotto di valutazione della qualità</b>                                              | <b>15</b> |
| 6.1      | PC01-EAC (Estimated at Completion) . . . . .                                               | 15        |
| 6.2      | PC02-PV (Planned Value) e PC04-EV (Earned Value) . . . . .                                 | 16        |
| 6.3      | PC05-ETC (Estimated to Complete) . . . . .                                                 | 16        |
| 6.4      | PC06-CV (Cost Variance), PC07-SV (Schedule Variance) e PC08-BV (Budget Variance) . . . . . | 17        |
| 6.5      | Indice di Gulpease . . . . .                                                               | 18        |
| <b>7</b> | <b>Valutazioni per il miglioramento</b>                                                    | <b>19</b> |
| 7.1      | Valutazione sull'organizzazione . . . . .                                                  | 19        |
| 7.2      | Valutazione degli strumenti utilizzati . . . . .                                           | 19        |
| 7.3      | Valutazione sui ruoli . . . . .                                                            | 19        |



## 1 Introduzione

### 1.1 Scopo del documento

Il Piano di Qualifica<sup>G</sup> definisce le metriche di valutazione del prodotto, sulla base dei requisiti e delle aspettative della proponente<sup>G</sup>, in modo da poter definire la qualità del prodotto attraverso un processo di continuo miglioramento. Il Piano di Qualifica<sup>G</sup> è concepito per essere incrementale e dinamico, soprattutto per quanto riguarda le metriche descritte e punta a dare una valutazione il più oggettiva possibile di ciò che è stato realizzato. Eventuali termini tecnici sono definiti all'interno del documento "Glossario".

### 1.2 Riferimenti

#### 1.2.1 Riferimenti normativi

- Norme di Progetto<sup>G</sup>
- Capitolato<sup>G</sup> C6 - Progetto<sup>G</sup> Second Brain:  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C6.pdf>

#### 1.2.2 Riferimenti informativi

- Lezione *Progettazione<sup>G</sup> Software (T6)* del corso di *Ingegneria del software<sup>G</sup>*:  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T06.pdf>
- Lezione *Qualità di prodotto (T7)* del corso di *Ingegneria del software<sup>G</sup>*:  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T07.pdf>
- Lezione *Qualità di processo (T8)* del corso di *Ingegneria del software<sup>G</sup>*:  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T08.pdf>
- Lezione *Verifica<sup>G</sup> e validazione<sup>G</sup>: introduzione (T9)* del corso di *Ingegneria del software<sup>G</sup>*:  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T09.pdf>
- Lezione *Verifica<sup>G</sup> e validazione<sup>G</sup>: analisi statica (T10)* del corso di *Ingegneria del software<sup>G</sup>*:  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T10.pdf>
- Lezione *Verifica<sup>G</sup> e validazione<sup>G</sup>: analisi dinamica aka testing (T11)* del corso di *Ingegneria del software<sup>G</sup>*:  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T11.pdf>
- Metriche di progetto<sup>G</sup> (*Earned Value Analysis*):  
[https://it.wikipedia.org/wiki/Metriche\\_di\\_progetto](https://it.wikipedia.org/wiki/Metriche_di_progetto)

### 1.3 Codifica delle metriche

Una metrica è identificata dal seguente formato di codice:

[Tipo][Id]-[Acronimo]

- **Tipo**: può essere PC (per un processo) o PD (per un prodotto)
- **Id**: identificativo all'interno di un certo tipo di metrica
- **Acronimo**: acronimo del nome della metrica

Ogni metrica avrà una descrizione, i valori accettabili e quelli preferibili.

## 2 Qualità di processo

La qualità è determinata dai processi che la compongono, misurata scegliendo delle buone metriche di misurazione di qualità e anche buoni strumenti (serve automazione e oggettività).

## 2.1 Processi primari

### 2.1.1 Fornitura

Per definire le metriche adottate per i processi primari di fornitura andremo a fare riferimento alla tecnica denominata *EVA* (*Earned Value Analysis*) che consente di calcolare in termini di tempo, denaro speso e valore del lavoro realizzato e di valutare le performance del progetto.

Tra queste individuiamo:

- **Budget at Completion (BAC)**: valore previsto inizialmente per la realizzazione del progetto<sup>G</sup>
- **Estimated at Completion (EAC)**: revisione del valore stimato per la realizzazione del progetto<sup>G</sup>
- **Planned Value (PV)**: costo previsto per realizzare le attività di progetto<sup>G</sup> per la data stabilita (tempo o denaro)
- **Actual Cost (AC)**: costo effettivamente sostenuto alla data stabilita (tempo o denaro)
- **Earned Value (EV)**: valore delle attività sostenute alla data stabilita (tempo o denaro)
- **Estimated to Complete (ETC)**: valore stimato per completare le attività rimanenti necessarie per concludere il progetto<sup>G</sup>
- **Cost Variance (CV)**: misura la variazione del valore ottenuto (EV) rispetto al costo effettivo (AC)
- **Schedule Variance (SV)**: misura la variazione del valore ottenuto (EV) rispetto al costo pianificato (PV)
- **Budget Variance (BV)**: misura la variazione dal costo attuale (AC) rispetto al costo atteso (CV)

Come riportato dal documento Dichiarazione di Impegni, il BAC corrisponde ad un valore di € 10.950,00.

Obiettivi di qualità per tali metriche:

| Metrica  | Nome                    | Valore Accettabile | Valore Preferibile |
|----------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| PC01-EAC | Estimated at Completion | $\pm 5\%$ BAC      | $=$ BAC            |
| PC02-PV  | Planned Value           | $\geq 0$           | $\leq$ BAC         |
| PC03-AC  | Actual Cost             | $\geq 0$           | $\leq$ EAC         |
| PC04-EV  | Earned Value            | $\geq 0$           | $\leq$ EAC         |
| PC05-ETC | Estimated to Complete   | $\geq 0$           | $\leq$ EAC         |
| PC06-CV  | Cost Variance           | $\geq -7.5\%$      | $\geq 0$           |
| PC07-SV  | Schedule Variance       | $\geq -7.5\%$      | $\geq 0$           |
| PC08-BV  | Budget Variance         | $\pm 10\%$         | $= 0$              |

Metriche per i processi di fornitura

### 2.1.2 Sviluppo

**Analisi dei Requisiti** Per l'attività di *Analisi dei Requisiti*<sup>G</sup> definiamo le seguenti metriche:

- **Requirements stability index (RSI)**: misura la stabilità dei requisiti nel corso del tempo durante lo sviluppo<sup>G</sup> del progetto<sup>G</sup>; è misurata nel seguente modo:

$$RSI = 1 - \left( \frac{N_{\text{modifiche}}}{N_{\text{requisiti totali}}} \right) \times 100$$



Dove:

- $N_{\text{modifiche}}$  è il numero totale di modifiche apportate ai requisiti durante un periodo di tempo specifico
- $N_{\text{requisiti totali}}$  è il numero totale di requisiti del progetto<sup>G</sup>

**Progettazione** Per l'attività di progettazione<sup>G</sup> definiamo le seguenti metriche:

- **Structural fan-in (SFIN)**: misura la quantità dei moduli che utilizzano un modulo specifico, un valore alto significa che molte parti del sistema dipendono da un modulo in particolare
- **Structural fan-out (SFOUT)**: misura il numero di moduli utilizzati da un modulo specifico, un valore alto significa che il modulo considerato dipende da molti altri moduli

**Codifica** Per l'attività di codifica definiamo le seguenti metriche:

- **Linee di codice (LOC)**: misura la complessità del software in base al numero di linee di codice sorgente

Obiettivi per tali metriche:

| Metrica    | Nome                         | Valore Accettabile | Valore Preferibile |
|------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| PC09-RSI   | Requirements stability index | $\geq 70\%$        | 100%               |
| PC10-SFIN  | Structural fan-in            | -                  | Masismo            |
| PC11-SFOUT | Structural fan-out           | -                  | Minimo             |
| PC12-LOC   | Linee di codice              | $\leq 50.000$      | $\leq 30.000$      |

Metriche per i processi di sviluppo

## 2.2 Processi di supporto

### 2.2.1 Documentazione

Per il processo di documentazione definiamo le seguenti metriche:

- **Errori ortografici (EO)**: misura la quantità di errori ortografici individuati per documento
- **Indice Gulpease (IG)**: misura la leggibilità di un documento in lingua italiana, calcolato nel seguente modo:

$$IG = 89 + \frac{300 \times (num.frase) - 10 \times (num.lettere)}{num.parole}$$

Dove:

- $num. frase$  è il numero di frasi nel documento
- $num. lettere$  è il numero di lettere nel documento
- $num. parole$  è il numero di parole nel documento

Obiettivi per tali metriche:

| Metrica | Nome               | Valore Accettabile | Valore Preferibile |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| PC13-EO | Errori ortografici | 0                  | 0                  |
| PC14-IG | Indice Gulpease    | 40-100             | 55-100             |

Metriche per i processi di supporto



## 2.3 Processi organizzativi

Per i processi organizzativi definiamo le seguenti metriche:

- **Non Calculated Risk (NCR)**: misura la quantità di rischi non previsti o non stimati
- **Efficienza temporale (ET)**: misura quanto tempo viene impiegato per attività produttive rispetto alle ore individuali:

$$ET = \frac{\text{Ore individuali}}{\text{Ore produttive}}$$

Dove:

- *Ore individuali* sono le ore che portano al raggiungimento di obiettivi
- *Ore produttive* rappresentano il tempo totale trascorso come ore di orologio

Obiettivi per tali metriche:

| Metrica  | Nome                 | Valore Accettabile | Valore Preferibile |
|----------|----------------------|--------------------|--------------------|
| PC15-NCR | Non Calculated Risk  | $\leq 4$           | 0                  |
| PC16-ET  | Efficienza temporale | $\leq 3$           | $\leq 1$           |

Metriche per i processi organizzativi

## 3 Qualità di prodotto

Questa sezione è dedicata agli obiettivi che un prodotto software di qualità dovrebbe avere. Ecco gli obiettivi di qualità esterni:

- *Adeguatezza funzionale*: cioè la capacità di fornire le funzionalità<sup>G</sup> e le caratteristiche previste, soddisfacendo i requisiti funzionali
- *Efficienza<sup>G</sup>*: la capacità di fornire prestazioni adeguate e di utilizzo delle risorse di sistema
- *Usabilità*: cioè la misura all'apprendimento, comprensione e operabilità del prodotto da parte dell'utente
- *Affidabilità*: misura la capacità del prodotto di funzionare correttamente sotto determinate condizioni
- *Sicurezza*: la capacità del software di proteggere dati sensibili e prevenire accessi non autorizzati

Gli obiettivi di qualità interni:

- *Manutenibilità*: misura la facilità con cui il prodotto può essere modificato, aggiornato e corretto
- *Portabilità*: misura la facilità con cui il prodotto può essere trasferito da un ambiente ad un altro

### 3.1 Adeguatezza funzionale

Per l'adeguatezza funzionale useremo le seguente metrica:

- **Copertura dei requisiti obbligatori (CRO)**: misura la percentuale dei requisiti obbligatori soddisfatti

$$CRO = \frac{N_{ros}}{N_{rot}} \times 100$$

Dove:

- $N_{ros}$  rappresentano il numero di requisiti obbligatori soddisfatti
- $N_{rot}$  rappresentano il numero di requisiti obbligatori totali



Obiettivi di qualità per tale metrica:

| Metrica  | Nome                                | Valore Accettabile | Valore Preferibile |
|----------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| PD01-CRO | Copertura dei requisiti obbligatori | 100%               | 100%               |

Metriche per l'adeguatezza funzionale

### 3.2 Efficienza

Per l'efficienza<sup>G</sup> usiamo la seguente metrica:

- **Tempo di risposta medio (TM)**: misura il tempo impiegato dal software di gestire ed elaborare una richiesta fino al risultato finale

Obiettivi per tale metrica:

| Metrica | Nome                    | Valore Accettabile | Valore Preferibile |
|---------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| PD02-TM | Tempo di risposta medio | 3 secondi          | 2 secondi          |

Metriche per l'efficienza

### 3.3 Usabilità

Per l'usabilità usiamo le seguenti metriche:

- **Tempo di apprendimento (TA)**: misura il tempo impiegato dall'utente di imparare e utilizzare le funzionalità<sup>G</sup> del software
- **Raggiunta dell'obiettivo (RO)**: misura il numero di iterazioni necessarie all'utente per raggiungere il risultato voluto
- **Errori dell'utente (EU)**: misura il numero di errori che l'utente compie prima di raggiungere l'obiettivo desiderato

Obiettivi per tali metriche:

| Metrica | Nome                     | Valore Accettabile | Valore Preferibile |
|---------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| PD03-TA | Tempo di apprendimento   | 20 minuti          | 10 minuti          |
| PD04-RO | Raggiunta dell'obiettivo | 7 click            | 4 click            |
| PD05-EU | Errori dell'utente       | 3                  | 0                  |

Metriche per l'usabilità

### 3.4 Affidabilità

Per l'affidabilità useremo la seguente metrica:

- **Failure density (FD)**: misura in percentuale l'affidabilità del software

$$FD = \frac{N_{tf}}{N_{te}} \times 100$$

Dove:

- $N_{tf}$  rappresentano il numero di test falliti
- $N_{te}$  rappresentano il numero di test<sup>G</sup> effettuati





Obiettivi per tale metrica:

| Metrica | Nome            | Valore Accettabile | Valore Preferibile |
|---------|-----------------|--------------------|--------------------|
| PD06-FD | Failure density | 10%                | 0%                 |

Metriche per l'affidabilità

### 3.5 Manutenibilità

Per la manutenibilità andremo ad usare la seguente metrica:

- **Complessità ciclomatica (CC)**: misura la complessità del software utilizzando il grafo di controllo del flusso

$$v(G) = e - n + p$$

Dove:

- G rappresenta il grafo
- e rappresenta il numero di archi in G
- n rappresenta il numero di nodi in G
- p rappresenta il numero delle componenti connesse da ogni arco

Obiettivi per tale metrica:

| Metrica | Nome                    | Valore Accettabile | Valore Preferibile |
|---------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| PD07-CC | Complessità ciclomatica | $\leq 15$          | $\leq 10$          |

Metriche per la manutenibilità

### 3.6 Portabilità

Per la portabilità andremo ad usare la seguente metrica:

- **Browser supportati (BS)**: misura in percentuale le versioni dei browser supportati

$$BS = \frac{N_{vbs}}{N_{vbp}} \times 100$$

Dove:

- $N_{vbs}$  rappresenta il numero di versioni di browser supportate
- $N_{vbp}$  rappresenta il numero di versioni di browser previste da supportare

Obiettivi per tale metrica:

| Metrica | Nome               | Valore Accettabile | Valore Preferibile |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| PD08-BS | Browser supportati | 100%               | 100%               |

Metriche per la portabilità

## 4 Testing

In questa sezione verranno esplorate le metodologie di testing e la loro specifica. L'obiettivo è seguire il "Modello a  $V^G$ ", in cui ad ogni fase di sviluppo<sup>G</sup> corrisponde un tipo di test<sup>G</sup> da eseguire.

I test<sup>G</sup> si dividono in:

- **Test di unità**: vengono eseguiti sulle unità più semplici del codice e viene fatta corrispondere all'attività di codifica



- **Test di integrazione:** vengono eseguiti per verificare la corretta integrazione tra le diverse unità software e viene fatta corrispondere all'attività di progettazione<sup>G</sup>
- **Test di sistema:** verificando il funzionamento corretto dell'intero sistema e soprattutto che tutti i requisiti siano soddisfatti; viene fatta corrispondere all'attività di *Analisi dei Requisiti*<sup>G</sup>
- **Test di accettazione:** verificando, alla presenza del committente, che il prodotto finale soddisfi tutti i requisiti, se questo test<sup>G</sup> risulta superato si può procedere al rilascio

#### 4.1 Test di sistema

I test<sup>G</sup> di sistema hanno lo scopo di verificare che il sistema software rispetti i requisiti specificati nel documento "Analisi dei Requisiti"<sup>G</sup>. In seguito verranno elencati i vari test<sup>G</sup>, i quali avranno un codice identificativo, una descrizione, il requisito a cui fa riferimento e lo stato del test.

| Test  | Descrizione                                                                                                                                                       | Requisito correlato | Stato |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| TS-1  | Verificare che il sistema permetta all'utente di visualizzare l'archivio delle note presenti                                                                      | RF-O-1              | -     |
| TS-2  | Verificare che il sistema permetta all'utente di aprire una nota                                                                                                  | RF-O-2              | -     |
| TS-3  | Verificare che il sistema permetta all'utente di uscire da una nota                                                                                               | RF-O-3              | -     |
| TS-4  | Verificare che il sistema permetta all'utente di creare una nuova nota                                                                                            | RF-O-4              | -     |
| TS-5  | Verificare che il sistema permetta all'utente di salvare la nota su cui sta lavorando                                                                             | RF-O-5              | -     |
| TS-6  | Verificare che il sistema permetta all'utente di salvare la nota su cui sta lavorando per la prima volta, chiedendo il nome della nota da associare nell'archivio | RF-O-6              | -     |
| TS-7  | Verificare che il sistema permetta all'utente di salvare nuovamente la nota su cui sta lavorando con un altro nome                                                | RF-O-7              | -     |
| TS-8  | Verificare che il sistema permetta all'utente di clonare una nota                                                                                                 | RF-O-8              | -     |
| TS-9  | Verificare che, alla clonazione di una nota, il sistema assegni automaticamente un nome di default (es. "Nota data-ora") che l'utente può modificare              | RF-O-9              | -     |
| TS-10 | Verificare che il sistema permetta all'utente di ricercare le note per nome nell'archivio                                                                         | RF-O-10             | -     |
| TS-11 | Verificare che il sistema permetta all'utente di eliminare una nota                                                                                               | RF-O-11             | -     |
| TS-12 | Verificare che il sistema permetta all'utente di rinominare una nota                                                                                              | RF-O-12             | -     |
| TS-13 | Verificare che il sistema permetta all'utente di esportare una nota aperta                                                                                        | RF-O-13             | -     |
| TS-14 | Verificare che il sistema permetta all'utente di esportare una nota direttamente dall'archivio                                                                    | RF-O-14             | -     |
| TS-15 | Verificare che il sistema permetta all'utente di importare una nota                                                                                               | RF-O-15             | -     |
| TS-16 | Verificare che il sistema permetta all'utente di scrivere nell'editor con caratteri Unicode (es. lettere accentate e simboli)                                     | RF-O-16             | -     |
| TS-17 | Verificare che il sistema compili la sintassi Markdown                                                                                                            | RF-O-17             | -     |



|       |                                                                                                                                                           |         |   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| TS-18 | Verificare che il sistema permetta la visualizzazione del documento formattato secondo la sintassi Markdown                                               | RF-O-18 | - |
| TS-19 | Verificare che il sistema permetta di cambiare modalità di visualizzazione                                                                                | RF-O-19 | - |
| TS-20 | Verificare che il sistema fornisca un'area di editing di testo in cui è possibile inserire e modificare del testo per la compilazione Markdown            | RF-O-20 | - |
| TS-21 | Verificare che il sistema permetta l'applicazione di formattazioni Markdown senza scrivere manualmente la sintassi                                        | RF-O-21 | - |
| TS-22 | Verificare che il sistema permetta l'applicazione e la rimozione della formattazione testo grassetto senza scrivere manualmente la sintassi               | RF-O-22 | - |
| TS-23 | Verificare che il sistema permetta l'applicazione e la rimozione della formattazione testo corsivo senza scrivere manualmente la sintassi                 | RF-O-23 | - |
| TS-24 | Verificare che il sistema permetta l'applicazione e la rimozione della formattazione testo sottolineato senza scrivere manualmente la sintassi            | RF-O-24 | - |
| TS-25 | Verificare che il sistema consenta l'applicazione e la rimozione della formattazione testo barrato senza richiedere l'inserimento manuale della sintassi  | RF-O-25 | - |
| TS-26 | Verificare che il sistema consenta l'inserimento e la rimozione di link ipertestuali senza richiedere l'inserimento manuale della sintassi                | RF-O-26 | - |
| TS-27 | Verificare che il sistema consenta l'applicazione e la rimozione della formattazione testo commentato senza richiede l'inserimento manuale della sintassi | RF-O-27 | - |
| TS-28 | Verificare che il sistema consenta l'inserimento di elenchi numerati                                                                                      | RF-O-28 | - |
| TS-29 | Verificare che il sistema consenta l'inserimento di elenchi puntati                                                                                       | RF-O-29 | - |
| TS-30 | Verificare che il sistema permetta all'utente di annullare l'ultima modifica fatta                                                                        | RF-O-30 | - |
| TS-31 | Verificare che il sistema permetta all'utente di ripristinare la modifica precedentemente annullata                                                       | RF-O-31 | - |
| TS-32 | Verificare che il sistema permetta all'utente di selezionare porzioni di testo, sia tramite mouse che tastiera                                            | RF-O-32 | - |
| TS-33 | Verificare che il sistema permetta all'utente di copiare il testo selezionato                                                                             | RF-O-33 | - |
| TS-34 | Verificare che il sistema permetta all'utente di tagliare il testo selezionato                                                                            | RF-O-34 | - |
| TS-35 | Verificare che il sistema permetta all'utente di incollare del testo nell'area di testo                                                                   | RF-O-35 | - |
| TS-36 | Verificare che il sistema permetta all'utente di esportare una nota aperta in MD                                                                          | RF-O-36 | - |
| TS-37 | Verificare che il sistema permetta all'utente di esportare una nota direttamente dall'archivio in MD                                                      | RF-O-37 | - |
| TS-38 | Verificare che il sistema avvisi l'utente della presenza di una nota con lo stesso nome in seguito al primo salvataggio                                   | RF-O-38 | - |



|       |                                                                                                                                                                                                      |         |   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| TS-39 | Verificare che il sistema permetta all'utente di criticare il testo secondo il modello dei "Sei Cappelli"                                                                                            | RF-O-39 | - |
| TS-40 | Verificare che il sistema permetta all'utente di criticare il testo con una "Visione Emotiva" (Cappello Rosso)                                                                                       | RF-O-40 | - |
| TS-41 | Verificare che il sistema permetta all'utente di criticare il testo con una "Visione Neutra" (Cappello Bianco)                                                                                       | RF-O-41 | - |
| TS-42 | Verificare che il sistema permetta all'utente di criticare il testo con una "Visione Ottimista" (Cappello Giallo)                                                                                    | RF-O-42 | - |
| TS-43 | Verificare che il sistema permetta all'utente di criticare il testo con una "Visione dell'avvocato del Diavolo" (Cappello Nero)                                                                      | RF-O-43 | - |
| TS-44 | Verificare che il sistema permetta all'utente di criticare il testo con una "Visione Originale" (Cappello Verde)                                                                                     | RF-O-44 | - |
| TS-45 | Verificare che il sistema permetta all'utente di criticare il testo con una "Visione Logica e Strutturata" (Cappello Blu)                                                                            | RF-O-45 | - |
| TS-46 | Verificare che il sistema permetta all'utente di riassumere del testo tramite un agente esterno                                                                                                      | RF-O-46 | - |
| TS-47 | Verificare che il sistema permetta all'utente di riscrivere del testo tramite un agente esterno                                                                                                      | RF-O-47 | - |
| TS-48 | Verificare che il sistema permetta all'utente di scegliere il modo in cui verrà riscritto il testo (correzione grammaticale, estensione del testo, miglioramento del lessico, variazione stilistica) | RF-O-48 | - |
| TS-49 | Verificare che il sistema permetta all'utente di tradurre del testo tramite un agente esterno                                                                                                        | RF-O-49 | - |
| TS-50 | Verificare che il sistema permetta l'invio da parte dell'utente di un prompt a un agente esterno per la generazione di testo (Distant Writing)                                                       | RF-O-50 | - |
| TS-51 | Verificare che il sistema permetta all'utente di sostituire nell'editor il testo originale con quello generato dall'agente esterno (riassunto, riscrittura, traduzione)                              | RF-O-51 | - |
| TS-52 | Verificare che il sistema permetta all'utente di aggiungere nell'editor, in seguito alla selezione del testo originale, quello generato dall'agente esterno (riassunto, riscrittura, traduzione)     | RF-O-52 | - |
| TS-53 | Verificare che il sistema permetta all'utente di aggiungere nell'editor, in coda a tutto il testo presente nell'editor, quello generato dall'agente esterno (riassunto, riscrittura, traduzione)     | RF-O-53 | - |
| TS-54 | Verificare che il sistema permetta all'utente di "rifiutare" il testo generato dall'agente esterno (riassunto, riscrittura, traduzione)                                                              | RF-O-54 | - |
| TS-55 | Verificare che il sistema permetta all'utente di copiare negli appunti il testo generato dall'agente esterno (riassunti, riscrittura, traduzione, generazione)                                       | RF-O-55 | - |
| TS-56 | Verificare che il sistema commenti il testo selezionato dall'utente utilizzato per interrogare la generazione (Distant Writing)                                                                      | RF-O-56 | - |



|       |                                                                                                                                                                                  |         |   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| TS-57 | Verificare che, se l'utente aggiunge una traduzione a una parte del testo selezionato, il sistema lo avvisi ogni volta che il testo tradotto viene modificato                    | RF-O-57 | - |
| TS-58 | Verificare che il sistema consenta all'utente di aggiornare una traduzione precedentemente inserita se il testo originale è presente ed è stato modificato                       | RF-O-58 | - |
| TS-59 | Verificare che il sistema consenta all'utente di rimuovere una traduzione precedentemente inserita                                                                               | RF-O-59 | - |
| TS-60 | Verificare che il sistema consenta all'utente di rimuovere il testo originale di una traduzione precedentemente inserita                                                         | RF-O-60 | - |
| TS-61 | Verificare che il sistema notifichi all'utente la perdita del testo originale di riferimento qualora venga eliminato, lasciando la traduzione priva di collegamento              | RF-O-61 | - |
| TS-62 | Verificare che il sistema non consenta l'inserimento di una traduzione all'interno di una porzione di testo già tradotta                                                         | RF-O-62 | - |
| TS-63 | Verificare che il sistema alla chiusura di una nota, se presenti delle modifiche non salvate avvisi l'utente della presenza di modifiche                                         | RF-O-63 | - |
| TS-64 | Verificare che il sistema in caso di problemi di connessione con l'agente esterno avvisi l'utente                                                                                | RF-O-64 | - |
| TS-65 | Verificare che il sistema aggiorni automaticamente i risultati della ricerca ad ogni modifica dell'input di ricerca                                                              | RF-D-1  | - |
| TS-66 | Verificare che il sistema permetta all'utente di esportare una nota aperta in PDF                                                                                                | RF-D-2  | - |
| TS-67 | Verificare che il sistema permetta all'utente di esportare una nota aperta in HTML                                                                                               | RF-D-3  | - |
| TS-68 | Verificare che il sistema permetta all'utente di esportare una nota direttamente dall'archivio in PDF                                                                            | RF-D-4  | - |
| TS-69 | Verificare che il sistema permetta all'utente di esportare una nota direttamente dall'archivio in HTML                                                                           | RF-D-5  | - |
| TS-70 | Verificare che il sistema permetta all'utente di utilizzare scorciatoie da tastiera per formattare il testo                                                                      | RF-D-6  | - |
| TS-71 | Verificare che il sistema comunichi all'utente eventuali errori grammaticali nell'editor                                                                                         | RF-D-7  | - |
| TS-72 | Verificare che il sistema consenta all'utente di eseguire un minimo di 20 operazioni consecutive di annullamento e di ripristino delle modifiche sull'editor della nota corrente | RF-D-8  | - |
| TS-73 | Verificare che il sistema aggiorni automaticamente la visualizzazione del testo formattato ad ogni modifica del Markdown, senza richiedere un'azione esplicita                   | RF-OP-1 | - |
| TS-74 | Verificare che il sistema comunichi all'utente eventuali errori di sintassi nei marcatori nell'editor                                                                            | RF-OP-2 | - |
| TS-75 | Verificare che il sistema permetta all'utente di interagire direttamente con la LLM tramite marcatori                                                                            | RF-OP-3 | - |
| TS-76 | Verificare che il sistema permetta all'utente di registrarsi tramite nome utente e password                                                                                      | RF-OP-4 | - |



|       |                                                                                                                                               |          |   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| TS-77 | Verificare che, se password o nome utente non sono corrette, il sistema non permetta la registrazione                                         | RF-OP-5  | - |
| TS-78 | Verificare che il sistema permetta all'utente di accedere al proprio account                                                                  | RF-OP-6  | - |
| TS-79 | Verificare che, se password o nome utente non sono corrette, il sistema non permetta l'autenticazione                                         | RF-OP-7  | - |
| TS-80 | Verificare che l'utente possa effettuare il logout e terminare la sessione                                                                    | RF-OP-8  | - |
| TS-81 | Verificare che il sistema permetta ad un utente autenticato di eliminare il proprio account                                                   | RF-OP-9  | - |
| TS-82 | Verificare che il sistema richieda la password dell'utente per l'eliminazione del suo account                                                 | RF-OP-10 | - |
| TS-83 | Verificare che il sistema avvisi l'utente che la password inserita per l'eliminazione dell'account è sbagliata                                | RF-OP-11 | - |
| TS-84 | Verificare che il sistema richieda la conferma all'utente per l'eliminazione del suo account                                                  | RF-OP-12 | - |
| TS-85 | Verificare che il sistema permetta all'utente autenticato di salvare note nel proprio account                                                 | RF-OP-13 | - |
| TS-86 | Verificare che il sistema permetta all'utente autenticato di aprire una delle note salvate nel proprio account                                | RF-OP-14 | - |
| TS-87 | Verificare che il sistema durante il salvataggio, nel caso in cui il DataBase non sia raggiungibile, visualizzi un messaggio d'errore         | RF-OP-15 | - |
| TS-88 | Verificare che il sistema durante l'apertura di una nota, nel caso in cui il DataBase non sia raggiungibile, visualizzi un messaggio d'errore | RF-OP-16 | - |

Tabella Test di Sistema

## 5 Checklist

La verifica<sup>G</sup> tramite analisi statica è preferibile che avvenga tramite *Inspection* anziché *Walkthrough*<sup>G</sup>, proprio per questo motivo vengono definite delle liste di controllo (aggiornate progressivamente dai verificatori) che permettono di analizzare velocemente gli errori più comuni.

### 5.1 Documentazione

#### 5.1.1 Struttura

| Errore                                               | Descrizione                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Manca la <i>caption</i> per le tabelle o le immagini | Ogni tabella o immagine deve possedere una <i>caption</i> . |
| Sezione vuota                                        | Le sezioni vuote devono essere eliminate.                   |

Checklist dei possibili errori nella struttura della documentazione



### 5.1.2 Errori ortografici

| Errore                 | Descrizione                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Errore di sintassi     | Errori di battitura o distrazione devono essere rimossi |
| Errore di coniugazione | Gli errori di coniugazione devono essere rimossi        |

Checklist dei possibili errori ortografici nella documentazione

### 5.1.3 Analisi dei Requisiti

| Errore                              | Descrizione                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Requisiti per un caso d'uso assenti | Ad ogni caso d'uso deve corrispondere almeno un requisito                                                                                                 |
| Diagrammi dei casi d'uso erronei    | I diagrammi dei casi d'uso devono riportare la corretta numerazione e nomenclatura del caso d'uso stesso e riferirsi allo stesso modo ad altri casi d'uso |

Checklist dei possibili errori per l'Analisi dei Requisiti

## 6 Cruscotto di valutazione della qualità

### 6.1 PC01-EAC (Estimated at Completion)




Figura 1: Estimated at Completion

Dal grafico si osserva l'andamento dell'EAC nei quattro sprint. Nel terzo periodo il valore si mantiene al di sopra del BAC, indicando una tendenza al superamento del budget pianificato. Tuttavia, la traiettoria mostra un progressivo avvicinamento alla linea di base, suggerendo un miglioramento nella gestione delle risorse. È necessario continuare a ottimizzare le stime per rientrare entro i limiti accettabili ( $\pm 5\%$  BAC) nei periodi successivi.

## 6.2 PC02-PV (Planned Value) e PC04-EV (Earned Value)




Figura 2: Planned Value - Earned Value

Il grafico mostra un andamento sostanzialmente allineato tra Planned Value (PV) ed Earned Value (EV) nel corso dei quattro sprint. Le due curve risultano quasi sovrapposte, a conferma che il gruppo sta producendo valore in linea con quanto pianificato. Questo indica una buona capacità di rispettare la pianificazione e di mantenere il ritmo di avanzamento previsto.

## 6.3 PC05-ETC (Estimated to Complete)




Figura 3: Estimated to Complete



Il grafico mette in relazione AC, ETC, BAC e la loro somma AC+ETC nel corso dei quattro sprint. La linea AC+ETC, che rappresenta la proiezione del costo finale, si mantiene al di sopra del BAC per quasi tutti i periodi, confermando un rischio di sfioramento del budget stimabile intorno al 3-4%. Tuttavia, al termine del quarto periodo si osserva un avvicinamento della linea AC+ETC al BAC, segnale positivo di un progressivo rientro nei costi pianificati. È opportuno mantenere questo trend nei periodi conclusivi per minimizzare lo scarto finale.

#### 6.4 PC06-CV (Cost Variance), PC07-SV (Schedule Variance) e PC08-BV (Budget Variance)




Figura 4: Cost Variance, Schedule Variance e Budget Variance

Il grafico illustra l'andamento delle tre varianze nei quattro sprint<sup>G</sup>: al termine del terzo sprint<sup>G</sup> si osserva un avvicinamento di CV e BV al limite inferiore, dovuto al periodo di sessione universitaria parzialmente previsto; la SV rimane stabile, suggerendo che il team ha deliberatamente pianificato meno lavoro in quel periodo per far fronte alla sessione, contenendo il ritardo sulla pianificazione a scapito però dell'efficienza<sup>G</sup> economica. Nel quarto sprint<sup>G</sup> CV e BV recuperano correttamente, tuttavia la SV mostra un leggero decremento, indicando che il rallentamento del terzo sprint<sup>G</sup> non è stato pienamente recuperato in termini di valore prodotto; il team dovrà colmare questo ritardo nei periodi successivi.

## 6.5 Indice di Gulpease




Figura 5: Andamento indice di Gulpease verbali

I risultati mostrano che tutti i verbali analizzati superano ampiamente la soglia minima accettabile di 40 punti nell'Indice di Gulpease, attestandosi su un valore medio di circa 62, a indicare una leggibilità complessivamente buona.




Figura 6: Indice di Gulpease documenti RTB

Il grafico illustra i valori dell'Indice di Gulpease calcolati per i documenti relativi alla milestone<sup>G</sup> RTB<sup>G</sup>: Analisi dei Requisiti<sup>G</sup>, Norme di Progetto<sup>G</sup>, Piano di Progetto<sup>G</sup> e Piano di Qualifica. Tutti i documenti superano abbondantemente la soglia minima di 40 punti. In particolare, l'Analisi dei



Requisiti<sup>G</sup> registra un valore particolarmente elevato, riconducibile alla natura stessa del documento, caratterizzato da una struttura ricca di elementi grafici (Casi d'uso<sup>G</sup>) e da un uso esteso di elenchi puntati, fattori che incidono positivamente sul calcolo dell'indice.

## 7 Valutazioni per il miglioramento

Questa sezione è dedicata alla valutazione generale del lavoro, con lo scopo di inserire osservazioni sui problemi riscontrati e sulle possibili correzioni da adottare.

### 7.1 Valutazione sull'organizzazione

| Problema               | Descrizione                                                                                        | Gravità | Soluzione                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tracciamento temporale | Inizialmente è stato difficile tracciare le ore per ogni attività del ruolo coperto da ogni membro | Media   | Utilizzo di issue su GitHub per suddividere ogni attività in base allo sprint, con relativo tracciamento temporale |

Valutazione sull'organizzazione

### 7.2 Valutazione degli strumenti utilizzati

| Problema          | Descrizione                                                      | Gravità | Soluzione                                                                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suddivisione task | Il gruppo ha spesso riscontrato problemi sulla divisione di task | Bassa   | Creazione di sub-issue in modo da assegnare allo specifico membro la sua parte di issue da eseguire |

Valutazione degli strumenti utilizzati

### 7.3 Valutazione sui ruoli

| Problema     | Descrizione                                                                                                            | Gravità | Soluzione                                                                                                                                                           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabile | La partizione dei compiti e la gestione delle ore, prima dell'utilizzo delle issue su GitHub, era vaga e poco accurata | Media   | Grazie alle issue su GitHub è possibile tenere traccia delle ore impiegate per ciascun task e quindi fare il resoconto dei costi e dei tempi rispetto al preventivo |

Valutazione sui ruoli