



Analisi dei requisiti

11/11/2025



Revisioni

Ver.	Autore	Modifiche	Data	Verifica
0.12	Niccolò Feltrin	Stesura requisiti funzionali, di qualità e di vincolo	26/02/2026	Stefano Maso
0.11	Ruben Spadiliero	Stesura casi d'uso opzionali (UC29, UC30, UC31, UC32)	24/02/2026	Stefano Maso
0.10	Niccolò Feltrin	Divisione casi d'uso in macroaree, rimozione caso d'uso UC2 (modificati casi d'uso che includevano UC2), stesura caso d'uso UC10 (Esportazione nota da archivio)	23/02/2026	Stefano Maso
0.9	Niccolò Feltrin	Modificate numerazioni casi d'uso ^G e stesura casi d'uso UC2 (Visualizzazione Nota), UC5.1 (Primo Salvataggio Nota), UC9 (Cambio Visualizzazione) e UC10 (Rinominazione Nota)	9/01/2026	Stefano Maso
0.8	Giuliano Banchieri	Riscrittura casi d'uso (UC15, UC16, UC17) e stesura casi d'uso UC15, UC15.2, UC15.3, UC15.4, UC15.5, UC16, UC16.1, UC16.2, UC17, UC18, UC19	8/01/2026	Stefano Maso
0.7	Stefano Maso	Stesura casi d'uso UC15, UC16, UC17	9/12/2025	Gabriele Disa
0.6	Besnik Murtezan	Stesura casi d'uso UC9, UC10, UC11	24/11/2025	Gabriele Disa
0.5	Besnik Murtezan	Revisione casi d'uso UC4, UC5, UC6, UC7, UC8	19/11/2025	Gabriele Disa
0.4	Besnik Murtezan	Revisione casi d'uso UC1, UC2, UC3 e verifica Sezioni 1, 2,	16/11/2025	Gabriele Disa
0.3	Stefano Maso	Stesura casi d'uso (UC4, UC5, UC6, UC7, UC8) e correzione sezione 2	15/11/2025	Besnik Murtezan
0.2	Stefano Maso	Stesura primi casi d'uso (UC1, UC2, UC3)	13/11/2025	Besnik Murtezan
0.1	Stefano Maso	Prima versione, stesura della sezione 1 e 2 (Introduzione e Descrizione) e inizio della sezione 3 (Casi d'uso)	11/11/2025	Besnik Murtezan



Indice

1	Introduzione	6
1.1	Scopo del documento	6
1.2	Scopo del prodotto	6
2	Descrizione	6
2.1	Obiettivi del prodotto	6
2.2	Funzionalità del prodotto	6
3	Casi d'uso	6
3.1	Attori	7
3.1.1	Attori Principali	7
3.1.2	Attori Secondari	7
3.2	Operazioni sulle note	7
UC1	- Visualizza Archivio Note	7
UC1.1	- Visualizza Singola Nota	8
UC1.1.1	- Visualizza Nome Nota	8
UC1.1.2	- Visualizza Data Creazione Nota	8
UC1.1.3	- Visualizza Data Ultima Modifica Nota	9
UC1.2	- Errore Server Non Raggiungibile	9
UC2	- Apertura Nota	9
UC2.1	- Errore Nota Inesistente	10
UC2.2	- Errore Server Non Raggiungibile	11
UC3	- Chiusura Nota	11
UC4	- Creazione Nota	12
UC5	- Salvataggio Nota	12
UC5.1	- Primo Salvataggio Nota	13
UC5.1.1	- Errore Salvataggio Nota	14
UC5.2	- Nuovo Salvataggio Nota	14
UC5.2.1	- Errore Nuovo Salvataggio Nota	15
UC5.3	- Errore Server Non Raggiungibile	15
UC6	- Clonazione Nota	16
UC6.1	- Errore Clonazione Nota Inesistente	16
UC6.2	- Errore Server Non Raggiungibile	17
UC7	- Ricerca Nota Per Nome	17
UC7.1	- Errore Server Non Raggiungibile	18
UC8	- Eliminazione Nota	18
UC8.1	- Conferma Eliminazione Nota	19
UC8.2	- Errore Server Non Raggiungibile	19
UC9	- Rinominazione Nota	20
UC9.1	- Errore Nome Utilizzato	20
UC9.2	- Errore Server Non Raggiungibile	21
UC10	- Esportazione Nota	21
UC10.1	- Esporta MD	22
UC10.2	- Esporta PDF	22
UC10.3	- Esporta HTML	22
UC11	- Esportazione Nota Da Archivio	23
UC11.1	- Esporta MD	24
UC11.2	- Esporta PDF	24
UC11.3	- Esporta HTML	24
UC11.4	- Errore Server Non Raggiungibile	25
UC12	- Importazione Nota	25
UC12.1	- Formato Nota Non Valido	26
UC12.2	- Errore Server Non Raggiungibile	26



3.3	Editing Markdown	27
	UC13 - Visualizza Testo Formattato	27
	UC14 - Cambio Visualizzazione	27
	UC14.1 - Visualizzazione Markdown	28
	UC14.2 - Visualizzazione Markdown e Render	28
	UC14.3 - Visualizzazione Render	29
	UC15 - Scrittura Testo	29
	UC16 - Formattazione Testo	30
	UC16.1 - Testo Grassetto	30
	UC16.1.1 - Rimozione Grassetto	31
	UC16.2 - Testo Corsivo	31
	UC16.2.1 - Rimozione Corsivo	32
	UC16.3 - Testo Sottolineato	33
	UC16.3.1 - Rimozione Sottolineato	33
	UC16.4 - Testo Barrato	34
	UC16.4.1 - Rimozione Barrato	35
	UC16.5 - Link Ipertestuale	35
	UC16.5.1 - Rimozione Link Ipertestuale	36
	UC17 - Creazione Elenco	36
	UC17.1 - Elenco Numerato	37
	UC17.2 - Elenco Puntato	37
	UC18 - Annullamento Modifiche	38
	UC19 - Ripristino Modifiche	38
	UC20 - Seleziona Testo	39
	UC21 - Copia Testo	39
	UC22 - Taglia Testo	40
	UC23 - Incolla Testo	40
3.4	Interazione con LLM	41
	UC24 - Riassunto Testo Con LLM	41
	UC24.1 - Errore LLM Non Raggiungibile	42
	UC25 - Riscrittura Testo Con LLM	42
	UC25.1 - Errore LLM Non Raggiungibile	43
	UC26 - Traduzione Testo Con LLM	44
	UC26.1 - Gestione Modifica Traduzione	45
	UC26.1.1 - Ritraduzione Testo Con LLM	45
	UC26.2 - Errore LLM Non Raggiungibile	46
	UC27 - Generazione Testo Con LLM	46
	UC27.1 - Errore LLM Non Raggiungibile	47
	UC28 - Critica Testo Secondo Modello "Sei Cappelli"	48
	UC28.1 - Visione Emotiva	48
	UC28.2 - Visione Neutra	49
	UC28.3 - Visione Ottimista	49
	UC28.4 - Visione "Devil's Advocate"	50
	UC28.5 - Visione Originalità	51
	UC28.6 - Visione Logica E Struttura	51
	UC27.1 - Errore LLM Non Raggiungibile	52
3.5	Casi d'uso opzionali	52
	(OPT) UC29 - Autenticazione	52
	(OPT) UC29.1 - Inserimento Nome Utente	53
	(OPT) UC29.1.1 - Errore Nome Non Valido	54
	(OPT) UC29.2 - Inserimento Password	54
	(OPT) UC29.2.1 - Errore Password Non Valida	55
	UC29.3 - Errore Server Non Raggiungibile	55
	(OPT) UC30 - Registrazione	56
	(OPT) UC30.1 - Inserimento Nome Utente	56
	(OPT) UC30.1.1 - Errore Nome Già Utilizzato	57



(OPT) UC30.2 - Inserimento Password	57
(OPT) UC30.2.1 - Errore Password Non Abbastanza Robusta	58
UC29.3 - Errore Server Non Raggiungibile	58
(OPT) UC31 - Logout	58
(OPT) UC32 - Eliminazione Account	59
(OPT) UC32.1 - Inserisci Password	60
(OPT) UC32.1.1 - Errore Password Non Valida	60
(OPT) UC32.1.2 - Conferma Eliminazione Account	61
UC32.2 - Errore Server Non Raggiungibile	61
(OPT) UC33 - Associazione Note	61
4 Requisiti	62
4.1 Classificazione dei requisiti	62
4.2 Notazione dei requisiti	62
4.3 Requisiti funzionali	63
4.4 Requisiti di qualità	66
4.5 Requisiti di vincolo	68



1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Lo scopo del seguente documento è quello di delineare i requisiti e i casi d'uso del progetto **Second Brain** (capitolato^G d'appalto C6), sulla base della presentazione del capitolato e incontri realizzati direttamente con il proponente, per chiarire i dubbi sorti.

1.2 Scopo del prodotto

Il prodotto finale propone di realizzare un software che permetta la scrittura di testo con marcatori in formato Markdown, la sua visualizzazione formattata correttamente e l'interazione con un LLM. In particolare, l'utilizzo di LLM verrà sfruttato da Second Brain per fornire funzionalità di riassunto, riscrittura, traduzione e generazione di testo in aggiunta ad una forma di critica secondo il modello dei "Sei Cappelli per Pensare" di Edward De Bono.

2 Descrizione

2.1 Obiettivi del prodotto

Il nostro prodotto punta a sviluppare un'applicazione web che vada ad estendere le possibilità di note-taking classiche, andando ad aggiungere le potenzialità dei LLM nel creare e migliorare testi.

2.2 Funzionalità del prodotto

Le funzionalità offerte dal prodotto saranno:

- **Editing di testo con marcatori Markdown:** L'utente potrà scrivere in un'area che accetta testo e marcatori in formato Markdown;
- **Visualizzazione testo correttamente formattato:** L'utente sarà in grado di vedere lo stile sotteso dai marcatori presenti nel testo;
- **Utilizzo LLM;** L'utente, tramite un LLM, potrà riassumere, riscrivere o tradurre il testo;
- **Critica secondo il modello dei "sei cappelli per pensare":** L'utente, sempre tramite LLM, avrà la possibilità di ricevere critiche sul testo scritto, prendendo spunto dalla tecnica dei "sei cappelli per pensare";
- **Creazione intero documento tramite LLM:** L'utente potrà far sviluppare l'intero testo all'LLM stesso;

3 Casi d'uso

Nella seguente sezione verranno analizzati tutti i casi d'uso individuati esaminando il capitolato d'appalto e discutendo con la proponente.

Ciascun caso d'uso sarà definito da un diagramma UML e da una descrizione testuale contenente: attore principale, attori secondari (ove presenti), precondizioni, postcondizioni, scenario principale e scenari alternativi (ove presenti).



3.1 Attori

Descrizione attori:

3.1.1 Attori Principali


- **Utente:** persona che accede al sistema
- **Utente autenticato:** utente che ha effettuato l'accesso al proprio account

3.1.2 Attori Secondari

- **LLM:** Large Language Model che verrà integrato per fornire le funzionalità AI
- **Server Locale:** server in cui vengono salvate le note

3.2 Operazioni sulle note

UC1 - Visualizza Archivio Note



Attori principali

- Utente

Attori secondari

- Server Locale

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente si trova nella Home

Postcondizioni



- Viene visualizzata la lista delle note presenti nel server

Scenario principale

1. Il sistema mostra all'utente le note presenti sul server

Estensioni

- In caso il sistema non riesce a connettersi con il Server:
 - UC1.2

UC1.1 - Visualizza Singola Nota

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente visualizza l'archivio delle note (UC1)

Postcondizioni

- L'utente visualizza una singola nota all'interno dell'archivio

Scenario principale

1. Il sistema mostra le singole note dell'archivio delle note

UC1.1.1 - Visualizza Nome Nota

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente visualizza l'archivio delle note (UC1)
- L'utente visualizza una singola nota all'interno dell'archivio (UC1.1)

Postcondizioni

- L'utente visualizza il nome della singola nota all'interno dell'archivio

Scenario principale

1. Il sistema mostra il nome delle singole note dell'archivio delle note

UC1.1.2 - Visualizza Data Creazione Nota

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente visualizza l'archivio delle note (UC1)
- L'utente visualizza una singola nota all'interno dell'archivio (UC1.1)

Postcondizioni

- L'utente visualizza la data di creazione della singola nota all'interno dell'archivio

Scenario principale

1. Il sistema mostra la data di creazione delle singole note dell'archivio delle note



UC1.1.3 - Visualizza Data Ultima Modifica Nota

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente visualizza l'archivio delle note (UC1)
- L'utente visualizza una singola nota all'interno dell'archivio (UC1.1)

Postcondizioni

- L'utente visualizza la data di ultima modifica della singola nota all'interno dell'archivio

Scenario principale

1. Il sistema mostra la data di ultima modifica delle singole note dell'archivio delle note

UC1.2 - Errore Server Non Raggiungibile

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema


Postcondizioni

- L'archivio delle note rimane vuoto
- Il sistema mostra le due opzioni disponibili

Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione
2. L'utente chiude l'avviso
3. Il sistema offre all'utente due opzioni:
 - Rimandare richiesta di connessione al Server
 - Ignorare l'avviso e non popolare l'archivio

UC2 - Apertura Nota





Attori principali

- Utente

Attori secondari

- Server Locale

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando l'archivio delle note sul server (UC1)
- Nell'archivio è presente almeno una nota salvata

Postcondizioni

- Il contenuto della nota è visualizzato e modificabile

Scenario principale

1. L'utente seleziona la nota da aprire
2. Il contenuto della nota viene visualizzato

Estensioni

- Nel caso in cui la nota non è presente nel server:
 - UC2.1
- In caso il sistema non riesce a connettersi con il Server:
 - UC2.2
- Nel caso ci sia una nota già aperta:
 1. Il sistema chiede conferma per la chiusura della nota
 2. L'utente conferma
 3. La nota precedente viene chiusa
 4. La nuova nota viene aperta

UC2.1 - Errore Nota Inesistente

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando l'archivio delle note sul server (UC1)
- Nell'archivio è presente almeno una nota salvata
- L'utente apre una nota (UC2)
- La nota selezionata è stata eliminata o non è più presente nel server

Postcondizioni

- L'utente visualizza un messaggio di errore

Scenario Principale

- L'utente apre una nota eliminata o non più presente nel server



UC2.2 - Errore Server Non Raggiungibile

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema


Postcondizioni

- Nessuna nota viene aperta

Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione
2. L'utente chiude l'avviso

UC3 - Chiusura Nota



Attori principali

- Utente

Attori secondari

- Server Locale

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando una nota

Postcondizioni

- Non è visualizzata alcuna nota

Scenario principale


1. L'utente attiva la funzionalità "Chiudi Nota"
2. La visualizzazione viene chiusa

Estensioni

- Nel caso in cui vi siano delle modifiche non salvate:
 1. Caso d'uso UC5



UC4 - Creazione Nota



Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema


Postcondizioni

- Viene creata una nota vuota
- L'utente può iniziare a scrivere il markdown

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità di "Creazione Nota"
2. Il contenuto della nota viene visualizzato

UC5 - Salvataggio Nota



Attori principali

- Utente

Attori secondari

- Server Locale



Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando una nota

Postcondizioni

- La nota viene salvata sul Server locale

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità *"Salva Nota"*
2. Il sistema salva la nota sul Server

Estensioni

- In caso il sistema non riesce a connettersi con il Server:
 - UC5.3
- Nel caso in cui la nota inizialmente visualizzata dall'utente avesse successivamente subito delle modifiche nel Server:
 1. Il sistema avvisa la presenza di modifiche nel Server non contenute nella versione corrente dell'utente
 2. Il sistema propone all'utente la scelta tra:
 - Sovrascrivere la nota presente sul Server con la versione corrente dell'utente
 - Salvare la nota con un nome differente
 - Aggiornare la nota corrente dell'utente con la versione presente sul Server
 3. L'utente seleziona una tra le opzioni
 4. Il sistema effettua l'operazione scelta dall'utente

UC5.1 - Primo Salvataggio Nota

Attori principali

- Utente

Attori secondari

- Server Locale

Precondizioni

- La nota non è presente nel Server

Postcondizioni

- La nota è presente nell'archivio note del Server

Scenario principale

1. L'utente inserisce il nome della nota
2. Il sistema avvisa all'utente del salvataggio della nota nel Server
3. La nota viene salvata nel Server

Estensioni

- Nel caso il nome della nota da salvare è già presente nell'archivio:
 - UC5.1.1



UC5.1.1 - Errore Salvataggio Nota

Attori principali

- Utente

Attori secondari

- Server Locale

Precondizioni

- La nota non è salvata nel server
- L'utente ha inserito il nome della nota

Postcondizioni

- L'utente viene avvisato che è presente un'altra nota con il nome scelto

Scenario principale

1. Il sistema avvisa la presenza di una nota con lo stesso nome
2. Il sistema propone all'utente la scelta tra:
 - Sovrascrivere la nota presente sul Server
 - Cambiare il nome della nota corrente
3. L'utente sceglie una tra le opzioni
4. Il sistema effettua l'operazione scelta dall'utente

UC5.2 - Nuovo Salvataggio Nota

Attori principali

- Utente

Attori secondari

- Server Locale

Precondizioni

- La nota è presente nel Server
- La nota visualizzata ha modifiche non presenti nel Server

Postcondizioni

- La nota originale è presente nel Server con nessuna modifica applicata
- La nuova nota è presente nel Server

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità di *"Salva Con Nome"*
2. L'utente inserisce il nuovo nome della nota
3. Il sistema avvisa all'utente del salvataggio della nuova nota nel Server
4. La nuova nota viene salvata nel Server

Estensioni

- Nel caso il nuovo nome della nota è già presente nell'archivio:
 - UC5.2.1



UC5.2.1 - Errore Nuovo Salvataggio Nota

Attori principali

- Utente

Attori secondari

- Server Locale

Precondizioni

- La nota è presente nel Server
- La nota visualizzata ha modifiche non presenti nel Server
- L'utente ha inserito il nuovo nome della nota

Postcondizioni

- L'utente viene avvisato che è presente un'altra nota con il nome scelto

Scenario principale

1. Il sistema avvisa la presenza di una nota con lo stesso nome
2. Il sistema propone all'utente la scelta tra:
 - Sovrascrivere la nota presente sul Server
 - Cambiare il nome della nota corrente
3. L'utente sceglie una tra le opzioni
4. Il sistema effettua l'operazione scelta dall'utente

UC5.3 - Errore Server Non Raggiungibile

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema

Postcondizioni


- La nota rimane aperta
- Le modifiche non sono salvate nel server

Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione
2. L'utente chiude l'avviso
3. La nota viene lasciata aperta



UC6 - Clonazione Nota



Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente visualizza l'archivio delle note (UC1)
- L'utente ha selezionato una nota nell'archivio

Postcondizioni

- Nel Server è presente il clone della nota

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità di "Clonazione Nota"
2. Il sistema clona la nota nel Server con un nome differente

Estensioni

- Nel caso la nota da clonare non fosse più presente nel Server:
 - UC6.1
- In caso il sistema non riesce a connettersi con il Server:
 - UC6.2

UC6.1 - Errore Clonazione Nota Inesistente

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente visualizza l'archivio delle note (UC1)
- L'utente ha selezionato una nota inesistente nell'archivio

Postcondizioni

- Nel Server non è presente il clone della nota

Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente della mancanza della nota da clonare
2. L'utente chiude l'avviso
3. Il sistema ri-aggiorna l'archivio rimuovendo la nota mancante



UC6.2 - Errore Server Non Raggiungibile

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema


Postcondizioni

- Nel Server non è presente il clone della nota

Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione
2. L'utente chiude l'avviso

UC7 - Ricerca Nota Per Nome



Attori principali

- Utente

Attori secondari

- Server Locale

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando l'archivio note (UC1)

Postcondizioni

- Il sistema mostra all'utente i risultati della ricerca

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità di "Ricerca Nota"
2. L'utente specifica il nome di una nota da ricercare
3. Il sistema effettua la ricerca nel server locale
4. Il sistema ritorna i risultati della ricerca

Estensioni

- In caso il sistema non riesce a connettersi con il Server:
 - UC7.1



UC7.1 - Errore Server Non Raggiungibile

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema


Postcondizioni

- L'archivio rimane senza filtri applicati

Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione
2. L'utente chiude l'avviso

UC8 - Eliminazione Nota



Attori principali

- Utente

Attori secondari

- Server Locale

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando l'archivio note (UC1)
- L'utente ha selezionato una nota nell'archivio

Postcondizioni

- La nota viene eliminata dal Server Locale

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità di "Eliminazione Nota"
2. L'utente conferma l'eliminazione della nota
3. Il sistema elimina la nota dal Server Locale



Estensioni

- In caso il sistema non riesce a connettersi con il Server:
 - UC8.2
- Nel caso in cui la nota interessata fosse stata rimossa dal server prima dell'eliminazione da parte dell'utente:
 - Il sistema avvisa l'utente dell'inesistenza della nota da eliminare
- Nel caso la nota eliminata mentre è aperta dall'utente:
 - Il sistema avvisa l'utente della nota aperta ormai eliminata
 - La nota rimane aperta in locale

UC8.1 - Conferma Eliminazione Nota

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente ha avviata la procedura di 'Eliminazione Nota' (UC8)

Postcondizioni

- L'utente autorizza definitivamente l'eliminazione della nota

Scenario principale

1. Il sistema visualizza un pop-up di conferma per l'eliminazione definitiva della nota
2. L'utente seleziona l'opzione per confermare l'eliminazione

UC8.2 - Errore Server Non Raggiungibile

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema

Postcondizioni


- La nota non viene eliminata dal Server
- L'archivio non viene aggiornato

Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione
2. L'utente chiude l'avviso



UC9 - Rinominazione Nota



Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando una nota

Postcondizioni

- La nota ha un nome diverso

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità di "*Rinomina*"
2. L'utente cambia il nome della nota
3. Il sistema cambia il nome della nota

Estensioni

- In caso il sistema non riesce a connettersi con il Server:
 - UC9.2
- Il nome scelto è già utilizzato da un'altra nota:
 - UC9.1

UC9.1 - Errore Nome Utilizzato

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema

Postcondizioni

- L'utente visualizza un messaggio di errore e il nome della nota rimane uguale

Scenario principale

1. L'utente ha inserito un nome già utilizzato da un'altra nota



UC9.2 - Errore Server Non Raggiungibile

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha inserito il nome della nota


Postcondizioni

- La nota ha un nome diverso

Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione
2. L'utente chiude l'avviso
3. Il sistema cambia il nome della nota

UC10 - Esportazione Nota



Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente ha una nota aperta

Postcondizioni

- La nota viene esportata nel formato scelto

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità "Esportazione nota"
2. L'utente può scegliere il formato per l'esportazione



UC10.1 - Esporta MD

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha utilizzato la funzionalità "*Esportazione nota*"

Postcondizioni

- La nota viene esportata in formato MD

Scenario principale

1. L'utente sceglie il formato MD
2. La nota viene convertita in MD
3. L'utente può salvare la nota sul proprio dispositivo

UC10.2 - Esporta PDF

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha utilizzato la funzionalità "*Esportazione nota*"

Postcondizioni

- La nota viene esportata in formato PDF

Scenario principale

1. L'utente sceglie il formato PDF
2. La nota viene convertita in PDF
3. L'utente può salvare la nota sul proprio dispositivo

UC10.3 - Esporta HTML

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha utilizzato la funzionalità "*Esportazione nota*"

Postcondizioni




- La nota viene esportata in formato HTML

Scenario principale

1. L'utente sceglie il formato HTML
2. La nota viene convertita in HTML
3. L'utente può salvare la nota sul proprio dispositivo

UC11 - Esportazione Nota Da Archivio



Attori principali

- Utente

Attori secondari

- Server Locale

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando l'archivio note (UC1)
- L'utente ha selezionato una nota nell'archivio

Postcondizioni

- La nota viene esportata nel formato scelto

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità "Esportazione nota"
2. L'utente può scegliere il formato per l'esportazione

Estensioni

- In caso il sistema non riesce a connettersi con il Server:
 - UC11.4



UC11.1 - Esporta MD

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando l'archivio note (UC1)
- L'utente ha utilizzato la funzionalità "*Esportazione nota*"

Postcondizioni

- La nota viene esportata in formato MD

Scenario principale

1. L'utente sceglie il formato MD
2. La nota viene convertita in MD
3. L'utente può salvare la nota sul proprio dispositivo

UC11.2 - Esporta PDF

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando l'archivio note (UC1)
- L'utente ha utilizzato la funzionalità "*Esportazione nota*"

Postcondizioni

- La nota viene esportata in formato PDF

Scenario principale

1. L'utente sceglie il formato PDF
2. La nota viene convertita in PDF
3. L'utente può salvare la nota sul proprio dispositivo

UC11.3 - Esporta HTML

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando l'archivio note (UC1)
- L'utente ha utilizzato la funzionalità "*Esportazione nota*"

Postcondizioni



- La nota viene esportata in formato HTML

Scenario principale

1. L'utente sceglie il formato HTML
2. La nota viene convertita in HTML
3. L'utente può salvare la nota sul proprio dispositivo

UC11.4 - Errore Server Non Raggiungibile

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema


Postcondizioni

- La nota non viene esportata

Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione
2. L'utente chiude l'avviso

UC12 - Importazione Nota



Attori principali

- Utente

Attori secondari

- Server Locale

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema

Postcondizioni

- La nota selezionata viene aggiunta all'archivio



Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità *"Importazione nota"*
2. L'utente sceglie la nota da importare

Estensioni

- Se la nota scelta ha un formato invalido
 - UC12.1
- In caso il sistema non riesce a connettersi con il Server:
 - UC12.2

UC12.1 - Formato Nota Non Valido

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente ha selezionato una nota da importare con formato non valido

Postcondizioni

- L'archivio non viene aggiornato

Scenario principale

1. L'utente viene visualizza il messaggio di errore
2. L'utente chiude l'avviso

UC12.2 - Errore Server Non Raggiungibile

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema

Postcondizioni


- La nota non viene importata

Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione
2. L'utente chiude l'avviso

3.3 Editing Markdown

UC13 - Visualizza Testo Formattato



Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta


Postcondizioni

- Il testo presente nell'area di editing viene formattato e visualizzato dentro un'area di output adiacente all'area di editing

Scenario principale

1. L'utente visualizza l'anteprima del testo nell'area di output

UC14 - Cambio Visualizzazione



Attori principali

- Utente

Precondizioni



- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando una nota

Postcondizioni

- La visualizzazione della nota viene cambiata

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità di *"Cambio Visualizzazione"*
2. L'utente sceglie un formato di visualizzazione
3. Il sistema aggiorna la visualizzazione a seconda della scelta

UC14.1 - Visualizzazione Markdown

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando una nota

Postcondizioni

- La visualizzazione della nota viene cambiata in solo markdown

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità di *"Cambio Visualizzazione"*
2. L'utente sceglie il formato di visualizzazione *"Solo Markdown"*
3. Il sistema aggiorna la visualizzazione mostrando solo il markdown della nota

UC14.2 - Visualizzazione Markdown e Render

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando una nota

Postcondizioni

- La visualizzazione della nota viene cambiata in markdown e render

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità di *"Cambio Visualizzazione"*
2. L'utente sceglie il formato di visualizzazione *"Markdown e Render"*
3. Il sistema aggiorna la visualizzazione mostrando le sezioni di markdown e render



UC14.3 - Visualizzazione Render

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando una nota


Postcondizioni

- La visualizzazione della nota viene cambiata in solo render

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità di *"Cambio Visualizzazione"*
2. L'utente sceglie il formato di visualizzazione *"Solo Render"*
3. Il sistema aggiorna la visualizzazione mostrando solo il render della nota

UC15 - Scrittura Testo



Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta


Postcondizioni

- Il testo aggiunto dall'utente è presente nell'area di editing

Scenario principale

1. L'utente scrive del testo nell'area dedicata all'editing secondo la sintassi Markdown

UC16 - Formattazione Testo



Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato una porzione di testo o il testo intero


Postcondizioni

- La parte di testo selezionata è formattata secondo le modalità decise dall'utente

Scenario principale

1. L'utente seleziona una porzione di testo o il testo intero
2. L'utente attiva la funzionalità "*Formattazione testo*"
3. La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo necessari al tipo di formattazione scelto

UC16.1 - Testo Grassetto



Attori principali

- Utente

Precondizioni



- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato una porzione di testo o il testo intero (UC20)

Postcondizioni

- La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo del grassetto

Scenario principale

1. L'utente seleziona una porzione di testo o il testo intero
2. L'utente attiva la funzionalità "*Testo in grassetto*"
3. La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo del grassetto

Estensioni

- Nel caso in cui l'utente attivi la funzionalità "*Testo in grassetto*" sul del testo già in grassetto:
 1. UC16.1.1

UC16.1.1 - Rimozione Grassetto

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha utilizzato la funzione "*Testo in grassetto*" su del testo già in grassetto


Postcondizioni

- La parte di testo selezionata non è più compresa tra i marcatori di testo del grassetto

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità "*Testo in grassetto*" su del testo già in grassetto
2. La parte di testo selezionata non è più compresa tra i marcatori di testo del grassetto

UC16.2 - Testo Corsivo





Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato una porzione di testo o il testo intero (UC20)

Postcondizioni

- La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo del corsivo

Scenario principale

1. L'utente seleziona una porzione di testo o il testo intero
2. L'utente attiva la funzionalità "*Testo in corsivo*"
3. La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo del corsivo

Estensioni

- Nel caso in cui l'utente attivi la funzionalità "*Testo in corsivo*" sul del testo già in corsivo:
 1. UC16.2.1

UC16.2.1 - Rimozione Corsivo

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha utilizzato la funzione "*Testo in corsivo*" su del testo già in corsivo

Postcondizioni


- La parte di testo selezionata non è più compresa tra i marcatori di testo del corsivo

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità "*Testo in corsivo*" su del testo già in corsivo
2. La parte di testo selezionata non è più compresa tra i marcatori di testo del corsivo



UC16.3 - Testo Sottolineato



Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato una porzione di testo o il testo intero (UC20)

Postcondizioni

- La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo per la sottolineatura

Scenario principale

1. L'utente seleziona una porzione di testo o il testo intero
2. L'utente attiva la funzionalità "Testo sottolineato"
3. La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo per la sottolineatura

Estensioni

- Nel caso in cui l'utente attivi la funzionalità "Testo sottolineato" sul del testo già sottolineato:
 1. UC16.3.1

UC16.3.1 - Rimozione Sottolineato

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha utilizzato la funzione "Testo sottolineato" su del testo già sottolineato


Postcondizioni

- La parte di testo selezionata non è più compresa tra i marcatori di testo sottolineato

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità "*Testo sottolineato*" su del testo già sottolineato
2. La parte di testo selezionata non è più compresa tra i marcatori di testo sottolineato

UC16.4 - Testo Barrato



Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato una porzione di testo o il testo intero (UC20)

Postcondizioni

- La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo per la barratura

Scenario principale

1. L'utente seleziona una porzione di testo o il testo intero
2. L'utente attiva la funzionalità "*Testo barrato*"
3. La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo per la barratura

Estensioni

- Nel caso in cui l'utente attivi la funzionalità "*Testo barrato*" sul del testo già barrato:
 1. UC16.4.1

UC16.4.1 - Rimozione Barrato

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha utilizzato la funzione "Testo barrato" su del testo già barrato


Postcondizioni

- La parte di testo selezionata non è più compresa tra i marcatori di testo barrato

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità "Testo barrato" su del testo già barrato
2. La parte di testo selezionata non è più compresa tra i marcatori di testo barrato

UC16.5 - Link Ipertestuale



Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato una porzione di testo o il testo intero (UC20)

Postcondizioni

- La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo per i collegamenti ipertestuali e seguita dai marcatori in mezzo ai quali dovrà essere inserito il link effettivo



Scenario principale

1. L'utente seleziona una porzione di testo o il testo intero
2. L'utente attiva la funzionalità "*Link ipertestuale*"
3. La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo per i collegamenti ipertestuali e seguita dai marcatori in mezzo ai quali dovrà essere inserito il link effettivo

Estensioni

- Nel caso in cui l'utente attivi la funzionalità "*Link ipertestuale*" su del testo che presenta già collegamenti ipertestuali:
 1. UC16.5.1

UC16.5.1 - Rimozione Link Ipertestuale

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha utilizzato la funzione "*Link ipertestuale*" su del testo che rappresenta già un collegamento ipertestuale


Postcondizioni

- La parte di testo selezionata non è più compresa tra i marcatori di link ipertestuale

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità "*Link ipertestuale*" su del testo che rappresenta già un collegamento ipertestuale
2. La parte di testo selezionata non è più compresa tra i marcatori di link ipertestuale

UC17 - Creazione Elenco



Attori principali

- Utente



Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente posiziona il cursore di testo nel punto desiderato

Postcondizioni

- Viene creato un elenco alla posizione corrente del cursore

Scenario principale

1. L'utente posiziona il cursore di testo nel punto desiderato
2. L'utente attiva la funzionalità "*Creazione elenco*"
3. Viene creato un elenco alla posizione corrente del cursore

UC17.1 - Elenco Numerato

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente posiziona il cursore di testo nel punto desiderato

Postcondizioni

- Viene creato un elenco numerato alla posizione corrente del cursore

Scenario principale

1. L'utente posiziona il cursore di testo nel punto desiderato
2. L'utente attiva la funzionalità "*Elenco numerato*"
3. Viene creato un elenco numerato alla posizione corrente del cursore

UC17.2 - Elenco Puntato

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente posiziona il cursore di testo nel punto desiderato


Postcondizioni

- Viene creato un elenco puntato alla posizione corrente del cursore

Scenario principale

1. L'utente posiziona il cursore di testo nel punto desiderato
2. L'utente attiva la funzionalità "*Elenco puntato*"
3. Viene creato un elenco puntato alla posizione corrente del cursore

UC18 - Annullamento Modifiche



Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- La nota aperta ha ricevuto almeno una modifica


Postcondizioni

- La nota torna allo stato precedente rispetto all'ultima modifica effettuata che non sia di tipo "Annullamento modifiche"

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità di "*Annullamento modifiche*"
2. La nota torna allo stato precedente rispetto all'ultima modifica effettuata che non sia di tipo "Annullamento modifiche"

UC19 - Ripristino Modifiche



Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta su cui è stata utilizzata una o più volte la funzionalità "*Annullamento modifiche*"

Postcondizioni


- La nota torna allo stato precedente rispetto all'ultimo utilizzo della funzionalità "*Annullamento modifiche*"



Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità di *"Ripristino modifiche"*
2. La nota torna allo stato precedente rispetto all'ultimo utilizzo della funzionalità *"Annullamento modifiche"*

UC20 - Seleziona Testo



Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta


Postcondizioni

- Una parte di testo è stata selezionata

Scenario principale

1. L'utente seleziona una porzione di testo

UC21 - Copia Testo



Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato del testo (UC20)

Postcondizioni




- Una parte di testo è stata copiata

Scenario principale

1. L'utente ha copiato una porzione di testo

UC22 - Taglia Testo



Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato del testo (UC20)


Postcondizioni

- Una parte di testo è stata tagliata

Scenario principale

1. L'utente ha tagliato una porzione di testo

UC23 - Incolla Testo



Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

Postcondizioni


- Viene incollato del testo nella posizione corrente del puntatore

Scenario principale

1. L'utente ha incollato del testo nella posizione corrente del puntatore

3.4 Interazione con LLM

UC24 - Riassunto Testo Con LLM



Attori principali

- Utente

Attori secondari

- LLM

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente seleziona una porzione del testo o l'intero testo dentro l'area di editing

Postcondizioni

- Il testo selezionato è stato riassunto

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità "*Riassumi testo*"
2. Il sistema invia la richiesta all'API dell'LLM
3. Il sistema riceve la risposta dall'LLM
4. Il sistema mostra il riassunto suggerito dall'LLM
5. L'utente decide se sostituire il testo precedentemente selezionato o aggiungerlo in coda

Estensioni

- Nel caso in cui l'utente non ritenga opportuno il riassunto suggerito:
 1. L'utente rifiuta il riassunto suggerito
 2. Il sistema ritorna alle precondizioni (mantenendo quindi la selezione del testo)
- In caso il sistema non riesce a connettersi con la LLM:
 - UC24.1

UC24.1 - Errore LLM Non Raggiungibile

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente seleziona una porzione del testo o l'intero testo dentro l'area di editing


Postcondizioni

- Il testo selezionato non è stato riassunto

Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione alla LLM
2. L'utente chiude l'avviso

UC25 - Riscrittura Testo Con LLM



Attori principali

- Utente

Attori secondari

- LLM

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente seleziona una porzione del testo o l'intero testo

Postcondizioni

- Il testo selezionato viene riscritto in modo diverso

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità "Riscrivi Testo"



2. L'utente seleziona almeno uno tra i seguenti aspetti per definire la riscrittura:
 - Miglioramento Lessico
 - Correzione Grammatica
 - Variazione Stile Espositivo
 - Modifica Estensione Testo
3. Il sistema invia la richiesta all'API dell'LLM
4. Il sistema riceve la risposta dall'LLM
5. Il sistema mostra il risultato all'utente
6. L'utente decide se sostituire il testo precedentemente selezionato o aggiungerlo in coda

Estensioni

- Nel caso in cui l'utente non ritenga opportuna la riscrittura proposta:
 1. L'utente rifiuta il risultato proposto
 2. Il sistema ritorna alle precondizioni (mantenendo quindi la selezione del testo)
- In caso il sistema non riesce a connettersi con la LLM:
 - UC25.1

UC25.1 - Errore LLM Non Raggiungibile

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente seleziona una porzione del testo o l'intero testo


Postcondizioni

- Il testo selezionato non è stato riscritto

Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione alla LLM
2. L'utente chiude l'avviso

UC26 - Traduzione Testo Con LLM



Attori principali

- Utente

Attori secondari

- LLM

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente seleziona una porzione del testo o l'intero testo

Postcondizioni

- Il testo viene tradotto nella lingua selezionata

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità *"Traduci Testo"*
2. L'utente seleziona la lingua in cui desidera tradurre il testo selezionato
3. Il sistema invia la richiesta all'API dell'LLM
4. Il sistema riceve la risposta dall'LLM
5. Il sistema mostra il risultato all'utente
6. L'utente decide se sostituire il testo precedentemente selezionato o aggiungerlo in coda

Estensioni

- Nel caso in cui l'utente non ritenga opportuna la riscrittura proposta:
 1. L'utente rifiuta il risultato proposto
 2. Il sistema ritorna alle precondizioni (mantenendo quindi la selezione del testo)
- In caso il sistema non riesce a connettersi con la LLM:
 - UC26.2



UC26.1 - Gestione Modifica Traduzione

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente tradotto una porzione di testo tramite LLM (UC26)
- L'utente ha modificato una porzione del testo che ha generato il testo tradotto

Postcondizioni

- L'utente viene avvisato che sta modificando del testo che ha generato una traduzione

Scenario principale

1. L'utente visualizza l'avviso che sta modificando del testo che ha generato una traduzione
2. Il sistema mostra all'utente tre opzioni:
 - opzione di ignorare le modifiche
 - opzione di ritradurre il testo (funzionalità di *"Ritraduzione Testo"*)
 - opzione di annullare le modifiche del testo

Estensioni

- Se l'utente avvia la funzionalità di *"Ritraduzione Testo"*
 - UC26.1.1

UC26.1.1 - Ritraduzione Testo Con LLM

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente tradotto una porzione di testo tramite LLM (UC26)
- L'utente ha modificato una porzione del testo che ha generato il testo tradotto
- L'utente ha avviato la funzionalità di *"Ritraduzione Testo"*

Postcondizioni

- Il testo viene ritradotto nella lingua selezionata

Scenario principale

1. Il sistema invia la richiesta all'API dell'LLM
2. Il sistema riceve la risposta dall'LLM
3. Il sistema sostituisce la traduzione obsoleta con quella nuovamente tradotta

Estensioni

- In caso il sistema non riesce a connettersi con la LLM:
 - UC26.2



UC26.2 - Errore LLM Non Raggiungibile

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente seleziona una porzione del testo o l'intero testo dentro l'area di editing


Postcondizioni

- Il testo selezionato non è stato tradotto

Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione alla LLM
2. L'utente chiude l'avviso

UC27 - Generazione Testo Con LLM



Attori principali

- Utente

Attori secondari

- LLM

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente seleziona il punto in cui vuole che venga generato il testo

Postcondizioni

- Viene inserito il testo generato sulla base della descrizione fatta dall'utente

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità "Genera Testo"



2. L'utente definisce un prompt contenente la descrizione del testo da generare
3. Il sistema invia la richiesta all'API dell'LLM
4. Il sistema riceve la risposta dall'LLM
5. Il sistema mostra il testo generato all'utente

Estensioni

- Nel caso in cui l'utente non ritenga opportuno il testo generato:
 1. L'utente rifiuta il risultato proposto
 2. Il sistema ritorna alle precondizioni
- In caso il sistema non riesce a connettersi con la LLM:
 - UC27.1

UC27.1 - Errore LLM Non Raggiungibile

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente seleziona il punto in cui vuole che venga generato il testo

Postcondizioni


- Il testo non è stato generato

Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione alla LLM
2. L'utente chiude l'avviso



UC28 - Critica Testo Secondo Modello "Sei Cappelli"



UC28.1 - Visione Emotiva

Attori principali

- Utente

Attori secondari

- LLM

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

Postcondizioni

- Viene fornito un feedback di critica assieme ad una possibile versione riadattata del testo

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità "Critica Testo - Visione Emotiva"
2. Il sistema invia la richiesta all'API dell'LLM
3. Il sistema riceve la risposta dall'LLM



4. L'utente visualizza il feedback fornito dall'LLM

Estensioni

- Nel caso in cui l'utente volesse effettivamente sostituire il testo originale con quello proposto:
 1. L'utente conferma la sostituzione del testo
 2. Il testo viene sostituito con la versione riadattata
- In caso il sistema non riesce a connettersi con la LLM:
 - UC28.7

UC28.2 - Visione Neutra

Attori principali

- Utente

Attori secondari

- LLM

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

Postcondizioni

- Viene fornito un feedback di critica assieme ad una possibile versione riadattata del testo

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità "*Critica Testo - Visione Neutra*"
2. Il sistema invia la richiesta all'API dell'LLM
3. Il sistema riceve la risposta dall'LLM
4. L'utente visualizza il feedback fornito dall'LLM

Estensioni

- Nel caso in cui l'utente volesse effettivamente sostituire il testo originale con quello proposto:
 1. L'utente conferma la sostituzione del testo
 2. Il testo viene sostituito con la versione riadattata
- In caso il sistema non riesce a connettersi con la LLM:
 - UC28.7

UC28.3 - Visione Ottimista

Attori principali

- Utente

Attori secondari

- LLM

Precondizioni



- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

Postcondizioni

- Viene fornito un feedback di critica assieme ad una possibile versione riadattata del testo

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità *"Critica Testo - Visione Ottimista"*
2. Il sistema invia la richiesta all'API dell'LLM
3. Il sistema riceve la risposta dall'LLM
4. L'utente visualizza il feedback fornito dall'LLM

Estensioni

- Nel caso in cui l'utente volesse effettivamente sostituire il testo originale con quello proposto:
 1. L'utente conferma la sostituzione del testo
 2. Il testo viene sostituito con la versione riadattata
- In caso il sistema non riesce a connettersi con la LLM:
 - UC28.7

UC28.4 - Visione "Devil's Advocate"

Attori principali

- Utente

Attori secondari

- LLM

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

Postcondizioni

- Viene fornito un feedback di critica assieme ad una possibile versione riadattata del testo

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità *"Critica Testo - Visione Devil's Advocate"*
2. Il sistema invia la richiesta all'API dell'LLM
3. Il sistema riceve la risposta dall'LLM
4. L'utente visualizza il feedback fornito dall'LLM

Estensioni

- Nel caso in cui l'utente volesse effettivamente sostituire il testo originale con quello proposto:
 1. L'utente conferma la sostituzione del testo
 2. Il testo viene sostituito con la versione riadattata
- In caso il sistema non riesce a connettersi con la LLM:
 - UC28.7



UC28.5 - Visione Originalità

Attori principali

- Utente

Attori secondari

- LLM

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

Postcondizioni

- Viene fornito un feedback di critica assieme ad una possibile versione riadattata del testo

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità "*Critica Testo - Visione Originalità*"
2. Il sistema invia la richiesta all'API dell'LLM
3. Il sistema riceve la risposta dall'LLM
4. L'utente visualizza il feedback fornito dall'LLM

Estensioni

- Nel caso in cui l'utente volesse effettivamente sostituire il testo originale con quello proposto:
 1. L'utente conferma la sostituzione del testo
 2. Il testo viene sostituito con la versione riadattata
- In caso il sistema non riesce a connettersi con la LLM:
 - UC28.7

UC28.6 - Visione Logica E Struttura

Attori principali

- Utente

Attori secondari

- LLM

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

Postcondizioni

- Viene fornito un feedback di critica assieme ad una possibile versione riadattata del testo

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità "*Critica Testo - Visione Logica e Struttura*"
2. Il sistema invia la richiesta all'API dell'LLM



3. Il sistema riceve la risposta dall'LLM
4. L'utente visualizza il feedback fornito dall'LLM

Estensioni

- Nel caso in cui l'utente volesse effettivamente sostituire il testo originale con quello proposto:
 1. L'utente conferma la sostituzione del testo
 2. Il testo viene sostituito con la versione riadattata
- In caso il sistema non riesce a connettersi con la LLM:
 - UC28.7

UC27.1 - Errore LLM Non Raggiungibile

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

Postcondizioni


- Il testo non è stato criticato

Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione alla LLM
2. L'utente chiude l'avviso

3.5 Casi d'uso opzionali

(OPT) UC29 - Autenticazione





Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è autenticato

Postcondizioni

- L'utente è autenticato al sistema

Scenario principale

1. L'utente inserisce le proprie credenziali (UC29.1 e UC29.2)
2. L'utente avvia il processo di autenticazione al server

Estensioni

- In caso il sistema non riesce a connettersi con la LLM:
 - UC29.3

(OPT) UC29.1 - Inserimento Nome Utente

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è autenticato
- L'utente sta effettuando la autenticazione (UC29)

Postcondizioni

- L'utente è autenticato al sistema

Scenario principale

1. L'utente inserisce il proprio nome utente
2. L'utente avvia il processo di autenticazione al server
3. Il server valida il nome utente immesso

Estensioni

- In caso il nome non è riconosciuto dal server come valido:
 - UC29.1.1



(OPT) UC29.1.1 - Errore Nome Non Valido

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è autenticato
- L'utente sta effettuando la autenticazione (UC29)
- L'utente ha inserito il proprio nome (UC29.1)

Postcondizioni

- L'utente non è autenticato al sistema

Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente del nome non valido
2. L'utente chiude l'avviso

(OPT) UC29.2 - Inserimento Password

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è autenticato
- L'utente sta effettuando la autenticazione (UC29)

Postcondizioni

- L'utente è autenticato al sistema

Scenario principale

1. L'utente inserisce la propria password
2. L'utente avvia il processo di autenticazione al server
3. Il server valida la password immessa

Estensioni

- In caso la password non è riconosciuta dal server come valida:
 - UC29.2.1



(OPT) UC29.2.1 - Errore Password Non Valida

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è autenticato
- L'utente sta effettuando la autenticazione (UC29)
- L'utente ha inserito la propria password (UC29.2)

Postcondizioni

- L'utente non è autenticato al sistema

Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente della password non valida
2. L'utente chiude l'avviso

UC29.3 - Errore Server Non Raggiungibile

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è autenticato

Postcondizioni


- L'utente non è autenticato al sistema

Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione
2. L'utente chiude l'avviso



(OPT) UC30 - Registrazione



Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è autenticato

Postcondizioni

- L'utente è registrato e autenticato al sistema

Scenario principale

1. L'utente inserisce le proprie credenziali (UC30.1 e UC30.2)
2. L'utente avvia il processo di registrazione al server

Estensioni

- In caso il sistema non riesce a connettersi con la LLM:
 - UC

(OPT) UC30.1 - Inserimento Nome Utente

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è autenticato
- L'utente sta effettuando la registrazione (UC30)



Postcondizioni

- L'utente è registrato e autenticato al sistema

Scenario principale

1. L'utente inserisce il proprio nome utente
2. L'utente avvia il processo di registrazione al server
3. Il server controlla se il nome utente è già stato registrato

Estensioni

- In caso il nome è già registrato nel server:
 - UC30.1.1

(OPT) UC30.1.1 - Errore Nome Già Utilizzato

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è autenticato
- L'utente sta effettuando la registrazione (UC30)
- L'utente ha inserito il proprio nome (UC30.1)

Postcondizioni

- L'utente non è registrato al sistema

Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente del nome non disponibile
2. L'utente chiude l'avviso

(OPT) UC30.2 - Inserimento Password

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è autenticato
- L'utente sta effettuando la registrazione (UC30)

Postcondizioni

- L'utente è registrato e autenticato al sistema

Scenario principale

1. L'utente inserisce la propria password
2. L'utente avvia il processo di registrazione al server
3. Il server valida la password immessa

Estensioni

- In caso la password non soddisfa i requisiti minimi di robustezza:
 - UC30.2.1



(OPT) UC30.2.1 - Errore Password Non Abbastanza Robusta

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è autenticato
- L'utente sta effettuando la registrazione (UC30)
- L'utente ha inserito la propria password (UC30.2)

Postcondizioni

- L'utente non è registrato al sistema

Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente della password non valida
2. L'utente chiude l'avviso

UC30.3 - Errore Server Non Raggiungibile

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è registrato


Postcondizioni

- L'utente non è registrato al sistema

Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione
2. L'utente chiude l'avviso

(OPT) UC31 - Logout



Attori principali

- Utente



Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente è autenticato (UC29)


Postcondizioni

- L'utente non è più autenticato

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità di Logout
2. Il sistema chiede conferma all'utente di uscire
3. L'utente conferma dell'uscita

(OPT) UC32 - Eliminazione Account



Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente è autenticato (UC29)

Postcondizioni

- L'utente non è più autenticato

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità "Elimina Account"
2. L'utente inserisce la propria password
3. Il sistema conferma l'eliminazione dell'account



4. L'utente conferma l'eliminazione
5. Il sistema elimina dal server l'account associato a nome dell'utente

Estensioni

- In caso il sistema non riesce a connettersi con la LLM:
 - UC32.2

(OPT) UC32.1 - Inserisci Password

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente è autenticato (UC29)

Postcondizioni

- L'utente inserisce la password per eliminare il proprio account

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità "Elimina Account"
2. L'utente inserisce la propria password

Estensioni

- In caso la password inserita non è valida (non è uguale a quella associata all'utente sul server):
 - UC32.1.1

(OPT) UC32.1.1 - Errore Password Non Valida

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente è autenticato (UC29)
- L'utente sta eliminando il proprio account (UC32)
- L'utente ha inserito la propria password (UC32.1)

Postcondizioni

- L'utente è ancora autenticato

Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente che la password non è corretta
2. L'utente chiude l'avviso



(OPT) UC32.1.2 - Conferma Eliminazione Account

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente è autenticato (UC29)
- L'utente sta eliminando il proprio account (UC32)
- L'utente ha inserito la propria password (UC32.1)

Postcondizioni

- L'account associato al nome utente viene eliminato
- L'utente non è più autenticato

Scenario principale

1. Il sistema chiede conferma per l'eliminazione del proprio account
2. L'utente conferma l'eliminazione dell'account

UC32.2 - Errore Server Non Raggiungibile

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente è autenticato (UC29)


Postcondizioni

- L'utente è ancora autenticato

Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione
2. L'utente chiude l'avviso

(OPT) UC33 - Associazione Note



Attori principali



- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

Postcondizioni

- Viene associata la nota specificata dall'utente tramite il link Markdown

Scenario principale

1. L'utente inserisce all'interno del testo un link alla nota da associare

Estensioni

- Nel caso in cui venga successivamente effettuata un'operazione sul testo tramite LLM:
 1. Il sistema fornirà all'LLM un contesto basato anche sulla nota associata

4 Requisiti

4.1 Classificazione dei requisiti

I requisiti vengono classificati secondo una notazione standardizzata in modo da poterne garantire la tracciabilità e una facile comprensione. Ogni requisito ha un codice univoco che indica la sua tipologia e importanza.

4.2 Notazione dei requisiti

Il codice identificativo per ciascun requisito ha la seguente struttura:

$$R[*Tipo*]-[*Importanza*]-[*Numero*]$$

Dove:

- **Tipo**

Indica la natura del requisito:

- **F (Funzionale)**: requisito che indica una funzionalità del sistema e che ne definisce il comportamento.
- **Q (Qualità)**: requisito che definisce le caratteristiche di qualità del prodotto software.
- **V (Vincolo)**: requisito che specifica i limiti e le restrizioni imposte dal capitolato e dal committente.

- **Importanza**

Indica il grado di priorità del requisito:

- **O (Obbligatorio)**: requisito esplicitamente richiesto dall'azienda Zucchetti, che deve essere necessariamente soddisfatto al fine della buona riuscita del progetto.
- **D (Desiderabili)**: requisito apprezzabile dal committente ma che non compromette il progetto.
- **OP (Opzionale)**: requisito con priorità bassa, non necessariamente da implementare.

- **Numero**

Numero progressivo che identifica il requisito appartenente ad una tipologia.



4.3 Requisiti funzionali

Requisito	Descrizione	Casi d'uso correlati
RF-O-1	Il sistema deve permettere all'utente di visualizzare l'archivio delle note presenti	UC1, UC1.1, UC1.1.1, UC1.1.2, UC1.1.3
RF-O-2	Il sistema deve permettere all'utente di aprire una nota	UC2
RF-O-3	Il sistema deve permettere all'utente di uscire da una nota	UC3
RF-O-4	Il sistema deve permettere all'utente di creare una nuova nota	UC4
RF-O-5	Il sistema deve permettere all'utente di salvare la nota su cui sta lavorando	UC5
RF-O-6	Il sistema deve permettere all'utente di salvare la nota su cui sta lavorando per la prima volta, chiedendo il nome della nota da associare nell'archivio	UC5.1
RF-O-7	Il sistema deve permettere all'utente di salvare nuovamente la nota su cui sta lavorando con un altro nome	UC5.2
RF-O-8	Il sistema deve permettere all'utente di clonare una nota	UC6
RF-O-9	Alla clonazione di una nota, il sistema deve assegnare automaticamente un nome di default (es. "Nota <i>data-ora</i> ") che l'utente può modificare	UC6
RF-O-10	Il sistema deve permettere all'utente di ricercare le note per nome nell'archivio	UC7
RF-O-11	Il sistema deve permettere all'utente di eliminare una nota	UC8
RF-O-12	Il sistema deve permettere all'utente di rinominare una nota	UC9
RF-O-13	Il sistema deve permettere all'utente di esportare una nota aperta	UC10
RF-O-14	Il sistema deve permettere all'utente di esportare una nota direttamente dall'archivio	UC11
RF-O-15	Il sistema deve permettere all'utente di importare una nota	UC12
RF-O-16	Il sistema deve permettere all'utente di scrivere nell'editor con caratteri Unicode (es. lettere accentate e simboli)	UC15
RF-O-17	Il sistema deve compilare la sintassi Markdown	UC13
RF-O-18	Il sistema deve permettere la visualizzazione del documento formattato secondo la sintassi Markdown	UC13
RF-O-19	Il sistema deve permettere di cambiare modalità di visualizzazione	UC14, UC14.1, UC14.2, UC14.3
RF-O-20	Il sistema deve fornire un'area di editing di testo in cui è possibile inserire e modificare del testo per la compilazione Markdown	UC15
RF-O-21	Il sistema deve permettere l'applicazione di formattazioni Markdown senza scrivere manualmente la sintassi	UC16
RF-O-22	Il sistema deve permettere l'applicazione della formattazione testo grassetto senza scrivere manualmente la sintassi	UC16.1



RF-O-23	Il sistema deve permettere l'applicazione della formattazione testo corsivo senza scrivere manualmente la sintassi	UC16.2
RF-O-24	Il sistema deve permettere l'applicazione della formattazione testo sottolineato senza scrivere manualmente la sintassi	UC16.3
RF-O-25	Il sistema deve consentire l'applicazione della formattazione testo barrato senza richiedere l'inserimento manuale della sintassi	UC16.4
RF-O-26	Il sistema deve consentire l'inserimento di link ipertestuali senza richiedere l'inserimento manuale della sintassi	UC16.5
RF-O-27	Il sistema deve consentire l'inserimento di elenchi numerati	UC17.1
RF-O-28	Il sistema deve consentire l'inserimento di elenchi puntati	UC17.2
RF-O-29	Il sistema deve permettere all'utente di annullare l'ultima modifica fatta	UC18
RF-O-30	Il sistema deve permettere all'utente di ripristinare la modifica precedentemente annullata	UC19
RF-O-31	Il sistema deve permettere all'utente di selezionare porzioni di testo, sia tramite mouse che tastiera	UC20
RF-O-32	Il sistema deve permettere all'utente di copiare il testo selezionato	UC21
RF-O-33	Il sistema deve permettere all'utente di tagliare il testo selezionato	UC22
RF-O-34	Il sistema deve permettere all'utente di incollare del testo nell'area di testo	UC23
RF-O-35	Il sistema deve permettere all'utente di esportare una nota aperta in MD	UC10.1
RF-O-36	Il sistema deve permettere all'utente di esportare una nota direttamente dall'archivio in MD	UC11.1
RF-O-37	Il sistema deve avvisare l'utente della presenza di una nota con lo stesso nome in seguito al primo salvataggio	UC5.1.1
RF-O-38	Il sistema deve permettere all'utente di criticare il testo secondo il modello dei "Sei Cappelli"	UC28
RF-O-39	Il sistema deve permettere all'utente di criticare il testo con una "Visione Emotiva" (Cappello Rosso)	UC28.1
RF-O-40	Il sistema deve permettere all'utente di criticare il testo con una "Visione Neutra" (Cappello Bianco)	UC28.2
RF-O-41	Il sistema deve permettere all'utente di criticare il testo con una "Visione Ottimista" (Cappello Giallo)	UC28.3
RF-O-42	Il sistema deve permettere all'utente di criticare il testo con una "Visione dell'avvocato del Diavolo" (Cappello Nero)	UC28.4
RF-O-43	Il sistema deve permettere all'utente di criticare il testo con una "Visione Originale" (Cappello Verde)	UC28.5
RF-O-44	Il sistema deve permettere all'utente di criticare il testo con una "Visione Logica e Strutturata" (Cappello Blu)	UC28.6
RF-O-45	Il sistema permette all'utente di riassumere del testo tramite un agente esterno	UC24



RF-O-46	Il sistema permette all'utente di riscrivere del testo tramite un agente esterno	UC25
RF-O-47	Il sistema permette all'utente di tradurre del testo tramite un agente esterno	UC26
RF-O-48	Il sistema permette l'invio da parte dell'utente di un prompt a un agente esterno per la generazione di testo (Distant Writing)	UC27
RF-O-49	Il sistema deve avvisare l'utente se viene modificato del testo che ha generato una traduzione	UC26.1
RF-O-50	Il sistema deve avvisare l'utente che il nome scelto per la nota è già utilizzato	UC5.1.1
RF-O-51	Il sistema alla chiusura di una nota, se presenti delle modifiche non salvate deve avvisare l'utente della presenza di modifiche	UC3
RF-O-52	Il sistema in caso di problemi di connessione con l'agente esterno deve avvisare l'utente	UC24.1, UC25.1, UC26.2, UC27.1, UC28.7
RF-D-1	Il sistema deve aggiornare automaticamente i risultati della ricerca ad ogni modifica dell'input di ricerca	UC7
RF-D-2	Il sistema deve permettere all'utente di esportare una nota aperta in PDF	UC10.2
RF-D-3	Il sistema deve permettere all'utente di esportare una nota aperta in HTML	UC10.3
RF-D-4	Il sistema deve permettere all'utente di esportare una nota direttamente dall'archivio in PDF	UC11.2
RF-D-5	Il sistema deve permettere all'utente di esportare una nota direttamente dall'archivio in HTML	UC11.3
RF-D-6	Il sistema deve permettere all'utente di utilizzare scorciatoie da tastiera per formattare il testo	UC16
RF-D-7	Il sistema deve consentire all'utente di eseguire un minimo di 20 operazioni consecutive di annullamento e di ripristino delle modifiche sull'editor della nota corrente	UC18, UC19
RF-OP-1	Il sistema deve aggiornare automaticamente la visualizzazione del testo formattato ad ogni modifica del Markdown, senza richiedere un'azione esplicita	UC16
RF-OP-2	Il sistema deve permettere all'utente di registrarsi tramite nome utente e password	UC30, UC30.1, UC30.2
RF-OP-3	Se password o nome utente non sono corrette il sistema non deve permettere la registrazione	UC30.1.1, UC30.2.1
RF-OP-4	Il sistema deve permettere all'utente di accedere al proprio account	UC29, UC29.1, UC29.2
RF-OP-5	Se password o nome utente non sono corrette il sistema non deve permettere l'autenticazione	UC29.1.1, UC29.2.1
RF-OP-6	L'utente può effettuare il logout e terminare la sessione	UC31
RF-OP-7	Il sistema deve permettere ad un utente autenticato di eliminare il proprio account	UC32

RF-OP-8	Il sistema deve richiedere la password dell'utente per l'eliminazione del suo account	UC32.1
RF-OP-9	Il sistema deve avvisare l'utente che la password inserita per l'eliminazione dell'account è sbagliata	UC32.1
RF-OP-10	Il sistema deve richiedere la conferma all'utente per l'eliminazione del suo account	UC32.1.2

Tabella Requisiti Funzionali

4.4 Requisiti di qualità

Requisito	Descrizione	Casi d'uso correlati
RQ-O-1	Il sistema deve caricare la lista delle note presenti nel server (insieme alle proprie informazioni) in un breve lasso di tempo	UC1, UC1.1, UC1.1.1, UC1.1.2, UC1.1.3
RQ-O-2	Il sistema deve aprire una nota dall'archivio in un lasso di tempo adeguatamente veloce	UC2
RQ-O-3	Il sistema deve ricercare le note nell'archivio in un breve lasso di tempo	UC7
RQ-O-4	Il nome di default generato nella clonazione di una nota deve essere univoco all'interno dell'archivio e facilmente riconoscibile all'utente	UC6
RQ-O-5	L'esportazione deve preservare integralmente il contenuto testuale della nota, senza perdita o alterazione di caratteri	UC10, UC11
RQ-O-6	L'esportazione deve preservare correttamente i caratteri Unicode del testo (es. accenti e simboli), senza sostituzioni o corruzione	UC10, UC11
RQ-O-7	Al termine dell'esportazione, il sistema deve notificare esplicitamente l'errore di esportazione all'utente	UC10, UC11
RQ-O-8	L'importazione deve preservare integralmente il contenuto testuale della nota, senza perdita o alterazione di caratteri (incl. Unicode)	UC12
RQ-O-9	In caso di file non valido o corrotto, il sistema deve interrompere l'importazione senza creare note parziali e deve notificare chiaramente l'errore all'utente	UC12.1
RQ-O-10	Nel caso in cui il Server delle note è irraggiungibile, il sistema deve gestire l'errore in modo robusto senza crash, mantenendo lo stato consistente dell'interfaccia e notificando chiaramente il problema all'utente	UC1.2, UC2.2, UC5.3, UC6.2, UC7.1, UC8.2, UC9.2, UC11.4, UC12.2
RQ-O-11	L'aggiornamento della visualizzazione formattata deve avvenire in un tempo adeguatamente veloce	UC16
RQ-O-12	L'editor deve rispondere all'input e alla formattazione dell'utente in modo fluido, senza ritardi percepibili durante la digitazione	UC15, UC16.*
RQ-O-13	L'editor deve rendere i link ipertestuali facilmente riconoscibili (es. evidenziandoli graficamente) e distinguibili dal testo normale	UC16.5
RQ-O-14	L'editor deve poter fare copiare e tagliare all'utente il testo in modo fluido, senza ritardi percepibili	UC21, UC22



RQ-O-15	L'editor deve preservare correttamente il contenuto e la struttura del testo copiato e tagliato, senza perdita o alterazioni di caratteri	UC21, UC22
RQ-O-16	L'editor deve poter fare incollare all'utente il testo in modo fluido, senza ritardi percepibili	UC23
RQ-O-17	L'editor deve preservare e incollare correttamente il contenuto e la struttura del testo, senza perdita o alterazioni di caratteri	UC23
RQ-O-18	Il sistema deve poter comunicare con il LLM in un lasso di tempo adeguatamente veloce	UC24, UC25, UC26, UC27, UC28
RQ-O-19	Durante una richiesta alla LLM, il sistema deve fornire all'utente un feedback chiaro sullo stato dell'operazione (es. indicatore di caricamento/elaborazione) fino al completamento o alla segnalazione di errore	UC24.1, UC25.1, UC26.2, UC27.1, UC28.7
RQ-O-20	Il feedback sullo stato della comunicazione con la LLM deve essere non bloccante e deve evitare che l'utente avvii richieste duplicate inconsapevolmente	UC24, UC25, UC26, UC27, UC28
RQ-D-1	L'archivio deve aggiornarsi dinamicamente con i risultati della ricerca ad ogni modifica dell'input con una risposta percepita come immediata dall'utente	UC7
RQ-D-2	L'aggiornamento della visualizzazione formattata non deve bloccare l'input dell'utente durante la digitazione	UC16
RQ-D-3	Il sistema deve preservare correttamente i caratteri Unicode durante la scrittura e il salvataggio, senza corruzione del testo	UC5, UC15
RQ-D-4	L'editor deve annullare e ripristinare le modifiche nel testo in modo fluido, senza ritardi percepibili	UC18, UC19
RQ-D-5	In caso di incollaggio di contenuti non testuali, l'editor deve mantenere la reattività e mostrare una notifica non bloccante che spieghi l'azione effettuata (rifiuto o conversione in testo)	UC23
RQ-OP-1	Le credenziali dell'utente devono essere trasmesse in modo sicuro durante l'autenticazione e la registrazione	UC29, UC30
RQ-OP-2	Il sistema deve completare una richiesta di autenticazione e registrazione in un breve lasso di tempo	UC29, UC30
RQ-OP-3	Il sistema non deve memorizzare né mostrare password in chiaro	UC29, UC29.2, UC30, UC30.2, UC32.1.1
RQ-OP-4	Il sistema deve limitare ad un massimo di 3 tentativi di accesso falliti per ridurre il rischio di attacchi a forza bruta	UC29
RQ-OP-5	In caso di credenziali errate, il messaggio di errore non deve rivelare se sia il nome utente o la password ad essere errata	UC29.1.1, UC29.2.1, UC30.1.1, UC30.2.1
RQ-OP-6	I messaggi di errore in autenticazione e registrazione devono essere chiari e indicare all'utente come correggere l'input	UC29.1.1, UC29.2.1, UC30.1.1, UC30.2.1
RQ-OP-7	I campi di inserimento credenziali devono fornire feedback immediato su validità del formato (es. vincoli su nome utente/password), senza attendere l'invio del form	UC29.1.1, UC29.2.1, UC30.1.1, UC30.2.1, UC32.1.1



RQ-OP-8	Dopo l'autenticazione, la sessione deve scadere automaticamente dopo un periodo di inattività pari a 1 mese	UC29
---------	---	------

Tabella Requisiti di Qualità

4.5 Requisiti di vincolo

Requisito	Descrizione	Casi d'uso correlati
RV-O-1	L'applicazione deve essere accessibile via browser e tramite connessione internet	UC15
RV-O-2	Il testo generato dall'agente esterno, se accettato dall'utente, deve essere inserito nella posizione del cursore	UC24, UC25, UC26
RV-0-		
RV-OP-1	La password inserita dall'utente deve avere almeno 8 caratteri e contenere un carattere speciale	UC30.2
RV-OP-2	Il nome utente deve essere almeno di 4 caratteri e non può contenere caratteri speciali	UC30.1

Tabella Requisiti di Vincolo