

Trinus^{.co}
Juntos para transformar.



Manual de Integração e Autenticação UAU

Aqui você irá encontrar todas as informações disponíveis para a utilização dos serviços de integração do UAU Trinus.

Para utilizar a UAUApi, é necessário que tenha um conhecimento básico no consumo de serviços REST, independente da linguagem de programação.


Lembrando que, apenas os serviços homologados para integração estarão disponíveis.

1 – Cadastro de desenvolvedor na globaltec

- Esse cadastro é obrigatório para acesso a UAUApi e é fornecido pela Globaltec (Senior), desenvolvedora do sistema UAU.

Para acesso clique no link <https://clientes.uau.com.br/>


- Clique em cadastrar e preencha os dados



- Após clicar em cadastrar, preencha os dados clique em “Gravar dados”

Seus dados serão salvos enviados para aprovação.

- Agora com o cadastro aprovado, o token de integração é gerado, guarde ele, pois sua chamada do UAU, será composta com ele.



2 – Usuário de acesso ao sistema UAU Trinus

- A equipe de sistemas fornecerá um usuário e senha para efetuar login no sistema. Esse mesmo usuário será usado para gerar o token de acesso a UAUAPI.
- Usuário e senha fornecidos por link via cofre de senha, por e-mail ou via ticket, recomendamos alterar a senha no primeiro acesso.

3 – Acesso a API Gateway Trinus

- Antes de continuarmos, vamos alinhar o que é API Gateway.

Um **API Gateway** é um ponto único de entrada que recebe todas as chamadas para um conjunto de APIs e as direciona para os serviços corretos.

Ele também aplica regras de segurança, autenticação, roteamento, controle de tráfego e monitoramento centralizado.

- Os dados de acesso são enviados por e-mail ou ticket por link do cofre que irá conter client_id, secret_id e base64. Esses dados serão utilizados para gerar o token de acesso a nossa API Gateway.
- Para gerar o token de acesso a API Gateway, acesse <https://api.trinus.co/oauth/access-token>.

Endpoint para gerar o token:

https://api.trinus.co/oauth/access-token

Method

POST

Header:

key	value
Authorization	Basic {{CODIGO_AUTENTICACAO_TRINUS}}

Body:


Formato Raw:

JSON

```
{
  "grant_type": "client_credentials"
}
```

Retorno:

```
{
  "access_token": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx",
  "token_type": "access_token",
  "expires_in": 86400
}
```



- Seu token de acesso a API Gateway será gerado e terá validade de 24h, sendo necessário renovar após esse prazo.

4 – Acesso a UAUAPi Trinus

- Nesse passo já devemos ter os seguintes dados:
 - a) token de integração;
 - b) client_id e token da API Gateway;
 - c) usuário e senha do sistema UAU.
- Esses dados vão compor a requisição de autenticação no UAU e obter o token de usuário para acesso os dados do sistema.

Endpoint da requisição para autenticar no UAUAPi:

<https://api.trinus.co/uau/v1/Autenticador/AutenticarUsuario>

Method

POST

Header


key	value
client_id	{{cliente_id}}
access token	{{access token}}
Content-Type	application/json
X-Integration-Authorization	{{token_integracao_uau}}

Body:

Formato Raw:

JSON

```
{
  "login": "usuário de sistema",
  "Senha": "senha"
}
```



Na imagem acima, o header da requisição contém o client_id, access_token, token de integração e o body com usuário e senha.

5 – Teste

- Que ótimo, agora estamos com acesso a UAU API Trinus, vamos testar.
- Para isso vamos montar uma requisição com todos dados fornecidos anteriormente e token de acesso a UAU API gerado no passo anterior (5).

Endpoint da requisição para autenticar no UAU API:

<https://api.trinus.co/uau/v1/Anexo/ConsultarChavesComentario>

Method

POST

Header

key	value
client_id	{{cliente_id}}
access_token	{{access_token}}
Content-Type	application/json
X-Integration-Authorization	{{token_integracao_uau}}
Authorization	{{token_usuario_uau}}

Body:

Formato Raw:

JSON

O resultado será algo como o apresentado abaixo:

```
[
  {
    "Chave": "Venda",
    "Campos": "Empresa, obra, venda",
    "Exemplo": "2001, ABC12, 2334"
  },
  {
    "Chave": "Contrato",
    "Campos": "Empresa, Contrato",
    "Exemplo": "123, 1234"
  },
  ...
  {
    "Chave": "Simulacoes",
    "Campos": "Empresa, Simulacao, Cotacao",
    "Exemplo": "123, 123, 1234"
  }
]
```

6 – Endpoints:

Para mais endpoints, maiores detalhes ou testes consulte a documentação da Globaltec, pelo link: <https://ajuda.globaltec.com.br/virtuau/api-de-integracao-rest-para-o-uau-web/>

Versionamento	Data	Autores / Revisores
1.0	23/11/2023	Adriano Vieira adriano.vieira@trinusco.com.br Helena Carreço helena.bastos@trinusco.com.br
2.0	24/09/2025	Vladimir Menezes vladimir.menezes@trinusco.com.br