

Kattengedrag

Hoe kunt u problemen voorkomen of
genezen?



Kattengedragsadviesbureau
Jazzy Lambrechts en Ajla Karabegovic



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
1. Wat denken we te weten?	3
2. De kat.....	6
3. De top 5 problemen.....	11
4. Probleemgedrag? Zorg dat het wegblijft!	16
5. Hoe het probleem te verhelpen	19
6. Antwoorden.....	21

1. Wat denken we te weten?



Katten zijn al vele jaren één van onze favoriete huisdieren. Veel mensen zijn dan ook al jaren een trots baasje van zo'n lief dier. Maar wat weten we allemaal nou van onze katten?

Van wilde kat tot huisdier.

Vraag 1:

De katten hebben een lange en ingewikkelde geschiedenis maar wanneer zijn de katten eigenlijk ontstaan?

Recente onderzoeken hebben uitgewezen dat onze huiskat een lange geschiedenis heeft.

Na onderzoeken van het DNA van de huidige huiskat blijkt dat de kat zich meer dan 107.500 jaar voor Christus als kleine katachtige heeft ontwikkeld. Katten leefden in die tijd vooral in het Midden Oosten. De eerste archeologische vondst van een mogelijke huiskat dateert van 9.500 voor Christus.

Vraag 2:

Waarom is de kat in het begin als huisdier genomen?

Aan het begin van de relatie tussen mens en kat bleken katten handige pestbestrijders.

Ratten en muizen werden aangetrokken door de granen die men verbouwde en al het vuil en afval dat de mens achterliet. De katten

bleven graag in de buurt van hun prooi, de ratten en muizen en kwamen steeds dichter in de buurt van de mensen.

Jonge katten kwamen hierdoor vaker in contact met mensen en van generatie op generatie is de kat langzaam in huis komen wonen.

In de tijd van de Egyptenaren werden katten vereerd door de komst van Bastet, de godin van vruchtbaarheid, muziek, dans, plezier en bescherming. Soms werd het zelfs zo extreem dat hele families weken aan het treuren waren omdat hun kat was overleden. Sommige scheerden zelfs hun wenkbrauwen af als teken van rouw.



Boven: Bastet

Vraag 3:

In tegenstelling tot de Egyptenaren waren de Christenen in de 14^{de} eeuw helemaal geen fan van de katten, maar waarom?

Later in Europa in de 14^{de} eeuw werd er op katten gejaagd omdat ze in verband werden gebracht met hekserij en het kwaad. Katten werden ook gebruikt als offer voor boze geesten, verbrand en doodgeknuppeld. Na deze periode van afslachtingen is het aantal ratten explosief toegenomen in Europa, wat waarschijnlijk heeft bijgedragen aan de pestepidemie.

Het bestrijden van katten heeft in sommige delen van de wereld stand gehouden tot in de 20^{ste} eeuw. Maar ondanks dat is de kat in de 19^{de} eeuw zo populair geworden dat hij in aantal toenam en nu zelfs populairder is dan de hond.



Vraag 4:

Wat waren de eerste twee kattenrassen die door mensen gefokt zijn?

In de 19de eeuw is men begonnen met het fokken van rassen. Voorheen zijn er door middel van mutaties ook rassen ontstaan, maar sinds de 19de eeuw is het aantal soorten explosief toegenomen. Één van de eerdere rassen was de Siamees die daarna gevolgd werd door de Pers. Beide rassen zijn tot op heden nog erg populair en hebben de basis gevormd voor vele andere rassen.



2. De kat

Zoals in het vorige hoofdstuk al is vermeld, is de kat vrijwillig bij de mensen in huis gekomen. Dit is redelijk uniek.

De hedendaagse kat stamt af van de Afrikaanse wilde kat, een roofdier. De huiskat lijkt in vele opzichten op zijn voorouders. Het is daarom belangrijk dat u iets weet van de natuurlijke gedragingen van de kat, want op deze manier kunt u uw eigen kat beter begrijpen. In dit hoofdstuk krijgt u inzicht in het natuurlijke gedrag van de kat.

Vraag 5:

Hoeveel muizen eet een kat per dag om zijn buik te vullen?

Vraag 6:

Hoe vaak wil een kat per dag eten?

Jacht

Katten zijn van nature goede jagers. Jagen zorgt voor eten, maar jagen is voor katten ook natuurlijk gedrag. Dit merkt u ook wel als een kat thuis achter bijvoorbeeld een propje papier of een touwtje aan jaagt. Dit hoort bij het jachtinstinct van de kat. Huiskatten jagen ook zonde honger te hebben. Zij brengen de gevangen 'prooi' vervolgens naar iemand anders. Een kat in de natuur eet ongeveer: 20 keer per dag, wat op kan lopen tot zo'n 13 muizen per dag. Ook onze huiskatten geven de voorkeur aan meerdere maaltijden per dag. Het jachtinstinct van een kat is genetisch bepaald, maar door imitatie en observatie van de



moeder, leren kittens hoe ze moeten jagen.

Voortplanting

Vanaf ongeveer zes maanden leeftijd (variërend van 3 maanden tot anderhalf jaar) is een kat geslachtsrijp. Poezen worden meestal aan het begin van het voorjaar krols. In deze periode zijn de dagen langer. De krolsheid van de poes wordt gestimuleerd door daglicht. De geboorte van de kittens vindt, na een draagtijd van gemiddeld 65 dagen, plaats in de zomer. Een periode waarin er in de natuur voldoende voedsel te vinden is. Ook de temperatuur is dan ideaal voor de moederpoes en haar kittens

Tijdens het proces wordt de poes eerst krols. Ze geeft haar geur af aan de omgeving en lokt op deze manier de katers uit de buurt. De katers vechten uit wie de poes mag dekken. Hierna beslist de poes door welke kater ze gedekt wil worden en of ze nog steeds wel gedekt wil worden. De poes is de baas tijdens de paring.

Vraag 7:

Op welke leeftijd moet een poes de kolonie verlaten, in het wild?

Zogen

Zogen betekent dat de kitten melk drinkt uit de tepels van de moeder. Tot een leeftijd van drie weken wordt de kitten alleen maar gezoogd, hierna krijgt ze ook vast voedsel. De zoogbehoefte bij de kittens blijft, dit geeft namelijk een gevoel van geborgenheid. Hoe beter de moederpoes zich voelt en hoe beter ze gevoed is, hoe langer de kittens bij de moeder kunnen zogen. Tijdens het zogen zal de kitten met zijn pootjes trappelen tegen de buik van de moeder, op deze manier stimuleert de kitten de melkgift van de moeder. Hierna zuigt ze de melk uit de tepel. De moeder spint dan als vorm van communicatie met de kittens. Het is belangrijk dat kittens

moedermelk krijgen. Hier zit namelijk colostrum in. Colostrum bevat afweer stoffen die het immuunsysteem van de katten versterken. Als katers eenmaal geslachtsrijp zijn worden ze vriendelijk verzocht de kolonie te verlaten. Vaak rond de leeftijd van anderhalf jaar. Een enkeling blijft definitief bij de kolonie. Soms vormen jonge katers samen een groep. Poezen blijven, indien er genoeg voedsel is, hun hele leven bij de moeder.

Vraag 8:

Op hoeveel verschillende manieren kan een kat miauwen, spinnen of blazen?

Taal

Katten communiceren met hun klanken en lichaamstaal. Een kat kan op 30 verschillende manieren miauwen, spinnen of blazen. Geluidencommunicatie kan met de bek open en de bek dicht. Veel van deze geluiden horen wij niet. Ons gehoor is anders ontwikkeld dan dat van katten. Katten kunnen namelijk veel hogere frequenties horen. Miauwen is een gedrag dat katten door mensen hebben aangeleerd. Zo hebben ze geluiden ontwikkeld voor verschillende dingen als: ik wil eten, ik ben boos, ik ben bang enzovoort. Katten hebben een subtiele taal, voorzichtig en beheerst. Het is hierdoor moeilijk om hen te begrijpen. Een ander belangrijk communicatiemiddel voor katten is geur. Geuren die wij mensen niet kunnen ruiken. Geuren vormen een belangrijke manier van communiceren voor katten. Kittens worden doof en blind geboren, door geur herkennen moeder en kittens



elkaar. Door tegen elkaar aan te wrijven begroeten katten elkaar en laten ze merken dat ze het niet erg vinden dat de andere kat zijn territorium betreedt.

Het spinnen van een kat heeft niet altijd als betekenis dat de kat blij is en is niet altijd een uiting van genoegen. Een kat spint bijvoorbeeld ook tijdens angstige momenten om stress te verminderen.

Vraag 9:

Wat gebruikt een kat om zijn territorium af te bakenen?

Territorium

Om hun territorium af te bakenen gebruiken katten hun lichaamsgeur. Dit doen ze om zichzelf veilig te voelen. Dagelijks patrouilleren de katten om hun territorium opnieuw te markeren. Ze schrikken hiermee de andere kat niet af, maar zo weet de andere kat wanneer de laatste keer was dat de kat hier was. Iedere dag lopen ze langs dezelfde weg en staat alles op dezelfde plaats. Het gebied markeren doet de kat door middel van kopjes geven, wrijven met het lichaam, sproeien, de behoefte te doen en te krabben. Het beginnen van territorium afbakening is meestal ook een teken dat katers seksueel volwassen worden. Het territorium van de kat is een belangrijke plaats voor hem. Het is zijn slaapplek, eetplek, speelplek, jagegebied enzovoort. Dit gebied wordt dan ook goed beschermd door de kat. Als een andere kat binnendringt, kunnen er grote gevechten ontstaan. Dit gebeurt voornamelijk tussen ongecastreerde katers en daarnaast met onverwante katten.



Sociaal

Van nature zijn katten onderling flexibel sociaal. Kittens worden verzorgd, beschermd en gesocialiseerd door de moederpoes. Tijdens de zogperiode zijn katten sociale dieren. Als moederpoes weg is om te jagen voor eten, zal een andere poes op haar kittens passen en haar kittens voeden. Een gezamenlijke opvoeding is normaal voor (wilde) katten.

Voor kittens is het belangrijk dat die minstens vier maanden bij de moeder blijven, willen deze later goede gesocialiseerde en lieve katten worden. De socialisatie duurt 16 weken. De moeder leert de kittens in deze periode wat goed en wat fout is. De kittens leren bijvoorbeeld dat krabben pijn doet. Ze worden net zoals de moeder. Het gedrag en alles wat de moeder weet wordt overgedragen aan de kittens.



3. De top 5 problemen

Een onderzoek van de Universiteit van Antwerpen heeft geleid tot een inzicht op de meest voorkomende problemen van een kat die te vroeg uit het nest gehaald wordt. Deze problemen waren angst, stress, agressie tegen mensen en andere dieren, onderlinge agressie, sproeien en onzindelijkheid.

Angst

Angst is vaak de oorzaak van andere gedragsproblemen zoals agressiviteit of onzindelijkheid. Als u de kat net in huis heeft gehaald kan ze angstig gedrag vertonen, omdat ze moet wennen aan de omgeving. Een kat die goed gesocialiseerd is went heel snel. Bij andere katten, die niet goed gesocialiseerd zijn bijvoorbeeld, kan dit kan een aantal weken duren. De kat heeft een angstprobleem als ze elke dag angstklachten heeft. U merkt aan de kat dat ze angstig is als ze vaak in een hoekje verstopt zit of als ze weg rent van ieder geluid dat ze hoort, zoals de televisie of de deurbel. Dit kan voornamelijk een groot probleem worden in drukke gezinnen of gezinnen die veel visite ontvangen. Dit is natuurlijk niet altijd een stressvolle situatie voor een kat, maar kan er wel gemakkelijk toe leiden. Angst kan ontstaan door erfelijke aanleg, slechte ervaringen en te weinig ervaring toen het nog een kitten was. Dit laatste aspect, te weinig ervaring, zal hier voornamelijk besproken worden.

Een kitten is tot 16 weken gevoelig voor socialisatie en kennismaking met voorwerpen, mensen en andere dieren. Als het als jong kitten dit allemaal niet heeft gezien, meegemaakt en geen dagelijkse geluiden heeft gehoord, kan het hier later angstig voor worden. Mensen, voorwerpen en geluiden van bijvoorbeeld apparaten komen in de natuur niet voor. De kitten weet dus niet van zichzelf wat dit allemaal is en als het hier niet mee kennismaakt in deze cruciale periode. Het

is praktisch onmogelijk om een bange (zwerf)kat van een ouder dan 7 weken nog te socialiseren.

Vraag 10:
Wat is een eetstoornis?

Stress

Katten zijn gewoontedieren, dus ze houden niet van veranderingen in de omgeving. Verhuizingen bijvoorbeeld, maar ook krabpalen die ineens ergens anders staan, zorgen voor een gestreste kat. Andere gedragsproblemen, zoals het voorheen besproken probleem angst, zorgt ook voor stress en is een mentale factor. Als een gezinslid plotseling komt te overlijden zal de kat hier ook last van hebben. Hier zijn ze erg gevoelig voor, want dit betekent ook weer een verandering in de omgeving.

Langdurige of chronische stress zorgt voor fysieke problemen bij een kat. Het kan de gezondheid ernstig schaden.

Een stressvolle kat herkent u aan de manier waarop de kat zich gedraagt. Zijn wasgedrag verandert, hij plast overal in huis of hij kan een eetstoornis ontwikkelen. Dit is het knabbelen aan oneetbare zaken, zoals wol. Dit kan zowel een medische oorzaak hebben als dat het kan liggen aan gedrag. Dit gedrag komt vooral voor bij de kittens die te vroeg bij hun moeder zijn weg gehaald. Het vertoont nog steeds zooggedrag, maar dan op voorwerpen die hem ziek kunnen maken. Een kat kan na een tijd gewend raken aan de verandering, maar dit is niet altijd het geval en al zeker bij een eetstoornis.

Vraag 11:

Hoe goed helpt het straffen van een kat die gedragsproblemen vertoont?

Agressie

Een kat wordt in de meeste gevallen pas echt agressief van het baasje omdat hij de kat straft voor zijn gedrag. Straffen helpt niet om een kat aan te leren wat wel het gewenste gedrag is. Een kat wordt hier alleen maar agressiever van en snapt niet wat er werkelijk bedoeld wordt met het straffen.

Een kat probeert juist zoveel mogelijk conflicten te vermijden.

Voordat een kat agressief gedrag vertoont, heeft het al een aantal keer proberen te 'vertellen' dat die het niet leuk vindt wat er gebeurt en heeft die al proberen te waarschuwen. Als het eenmaal toch verder gaat, is het onvermijdelijk dat de kat kwaad wordt en zal deze agressie vertonen. Er zijn verschillende redenen dat een kat agressief kan worden. Dit kan onder andere komen door pijn, een verkeerde vorm van spel, angst, aaien en de katten niet zijn rust gunnen.

Tijdens het spelen met andere katten kan er ook wel eens agressie ontstaan. Tijdens de eerste 8 tot 16 weken, leert de kitten van de moeder wat wel en niet mag tijdens het spelen een mens kan dit een kitten niet aanleren omdat de manier van opvoeden verschilt. Te hard bijten en te fel spelen mag bijvoorbeeld niet en dat krijgt het ook te weten. Als de kitten te vroeg is weggehaald, leert deze het niet en zal het tijdens (wat voor hem normaal) spel is, agressie vertonen.

Als katten bang zijn zullen ze uit bescherming snel willen aanvallen. Ze leren snel dat de mens snel wegspringt uit angst als ze beginnen te blazen en te zwaaien met hun poten.

Door ze te aaien kan de kat ook wel eens boos worden. In de natuur worden katten niet geaaid, dus als u er te lang mee door gaat raakt de kat wel eens gefrustreerd en wordt boos. Hier komen natuurlijk wel eerst waarschuwingen vooraf. Door zijn lichaamstaal laat de kat weten dat het baasje genoeg heeft geaaid en nu wel weg kan gaan. Als het baasje door blijft aaien, wordt de kat boos en zal die agressie vertonen.

Onderlinge agressie

Onderlinge agressie is agressie die een kat vertoont tegenover andere katten (dus niet tegenover mensen of andere dieren). Zo kan de kat door sociale problemen agressiviteit vertonen naar andere katten binnenshuis.

Als een kat pijn heeft kan het zonder enige reden ineens agressie vertonen door de pijn. Het is dan belangrijk om met hem naar de dierenarts te gaan. Het kan ook zijn dat de kat omgerichte agressie vertoont naar een andere kat in huis. Dit kan voorkomen als de kat binnen zit en een andere kat buiten in zijn territorium ziet lopen. De kat kan op dat moment niet agressief worden naar de kat buiten, maar wordt dit naar het dichtstbijzijnde dier. Als de kat wel buiten rond kan lopen en de andere kat in zijn territorium ziet, zal het agressief reageren naar deze indringer.

Gefrustreerde katten kunnen ook snel agressie vertonen naar andere katten toe.

Agressie kan verschillende gevolgen hebben, voor de kat en voor de mens. De nagels van katten zitten namelijk vol met bacteriën. Door het krabben van de kat worden deze bacteriën overgedragen.

Soms besluit men een agressieve kat in te laten slapen (euthanaseren), terwijl er wel iets aan gedaan kan worden door een gedragstherapeut. Als u de oorzaak weet is het meestal makkelijker om het te verhelpen, dus kijk goed naar uw kat, let op zijn lichaamstaal en voorkom agressief gedrag.

Sproeien

Sproeien gebeurt om verschillende redenen. Het kan zijn dat de kat zijn territorium probeert te beschermen, ruzie heeft met een andere kat, verlatingsangst heeft, dat er een verandering in de omgeving is gemaakt of de kat heeft lichamelijke klachten.

Als er uitgesloten is dat het gedrag niet veroorzaakt wordt door een lichamelijke aandoening dan kan men het gedrag verder gaan onderzoeken.

Straffen is te allen tijde een slechte manier om te communiceren met uw kat. Dit begrijpt de kat absoluut niet en hierdoor zal het probleemgedrag alleen maar erger worden.

Door veranderingen in de omgeving creëert u minder stabiliteit voor de kat. Dit leidt tot onder andere kopjes geven, krabben en uiteindelijk tot sproeien. Een kat heeft stabiliteit nodig in zijn leven.

Als de kat erg aanhankelijk is zal die sneller gaan sproeien als het baasje voor een langere tijd weg gaat (verlatingsangst).

Sproeien kunt u alleen behandelen door de oorzaak weg te halen. Als de oorzaak niet duidelijk is, is het verstandig om een gedragsspecialist erbij te halen.

Onzindelijkheid

In de meeste gevallen is het onzindelijk zijn van een kat die eerder zindelijk was een lichamelijk probleem. Laat de urine dus eerst door de dierenarts onderzoeken als uw kat ineens onzindelijk is. Als een lichamelijke oorzaak dan uitgesloten is, kun u pas over gedragsproblemen praten. Het probleem kan dit keer ook weer zijn dat er veranderingen plaats hebben gevonden in de gezins- of woonsituatie. Het kan ook zijn dat er te weinig (schone) kattenbakken in huis zijn en/of teveel katten. Hierbij geldt de N+1 regel die in het volgende hoofdstuk wordt uitgelegd.





4. Probleemgedrag? Zorg dat het wegblijft!



Gedragsproblemen kun u natuurlijk beter voorkomen dan genezen. Maar hoe kunt u er dan voor zorgen dat uw kat geen gedragsproblemen ontwikkelt?

Gedragsproblemen kunt u natuurlijk beter voorkomen dan genezen. De beste manier om problemen te voorkomen is dus om de kittens niet op een te vroege leeftijd weg te halen bij de moeder. De meeste verantwoordelijke fokkers halen de kittens niet bij de moeder weg tot een leeftijd van 16 weken. Zoals eerder vermeld is, leren kittens alles van hun moeder, zowel in de natuur als in huis. Dit leren ze tot een gemiddelde leeftijd van 16 weken. Als ze te vroeg weg gehaald worden, zullen ze onopgevoed het leven in gaan en hierdoor katten met problemen worden. En als deze kat kittens krijgt, zullen deze kittens ook weer problemen krijgen, omdat ze dit van de moeder leren.

Vraag 12:

Welke minimum leeftijd wordt er wettelijk aangehouden voor het verkopen van kittens?

Gedragsproblemen voorkomen is niet de enige reden, als de kitten een leeftijd van 16 weken heeft gehaald begint het speenproces. Dit start omdat er een gebrek is aan voeding bij de moeder, de moeder is steeds minder melk aan het produceren. Wanneer de melk bij de moeder bijna op is of helemaal wordt de kitten volledig gespeend en gevoerd met vast voedsel. Omdat het zo lang bij de moeder is kunnen blijven is het vaak goed gesocialiseerd. Deze leeftijd is het minimum hiervoor en zeker niet het maximum, zoals meestal gedacht wordt. Op dit moment worden kittens nog veel te vroeg weggehaald bij de moeder. Meestal gebeurt dit op een leeftijd van

zeven weken. Dit is helemaal fout! Op deze leeftijd kunnen ze wel overgaan op vast voedsel en zijn ze zelfstandig, maar ze zijn nog helemaal niet gesocialiseerd. Met een leeftijd van 16 weken hebben de meeste kittens de belangrijkste dingen aangeleerd, maar tot 16 weken mag de kitten absoluut niet bij de moeder weggehaald worden vanwege de belangrijke socialisatie die dan nog volop op gang is. Na de 16 weken is de kitten gesocialiseerd en kunt u hem met een gerust hart meenemen.

Heb u een kitten waarvan de moeder vroegtijdig overleden is, dan wordt dit een ander verhaal. In dit geval is de beste oplossing om de kitten bij een andere moederpoes te plaatsen. De meeste moederpoezen accepteren dit meteen, aangezien poezen in de natuur ook voor kittens van andere poezen zorgen tijdens bijvoorbeeld het jagen. Als deze oplossing in uw situatie ook niet voor de hand ligt, moeten de kittens handmatig en zo natuurlijk mogelijk opgevoed worden.

Vraag 13:

Wat is Feliway en waarop is de werking gebaseerd?

Een andere manier om problemen te voorkomen (en meestal te behandelen) is het gebruik van Feliway. Dit is een spray die u in huis spuit op de plaatsen waar de kat het probleemgedrag vertoont. Het is een kopie van de feromonen van de kat. Deze feromonen worden gebruikt bij territorium afbakening van de kat. Als u dit in huis sprayt zal de kat meer relaxt en minder gestrest zijn door het ruiken van deze feromonen. Dit betekent voorkoming van problemen die veroorzaakt worden door onder andere stress. Lees de bijsluiter van Feliway voor de exacte gebruikersinformatie.

U kunt een aantal problemen ook voorkomen door tijdig naar de dierenarts te gaan. Onzindelijkheid bijvoorbeeld is meestal een

lichamelijk probleem en geen gedragsprobleem. Tijdige onderzoeken en eventuele entingen voorkomen deze lichamelijke problemen.

5. Hoe het probleem te verhelpen

Zoals in hoofdstuk 4 eerder al beschreven is, zijn er een aantal problemen die ontstaan uit het te vroeg scheiden van een kitten en de moederpoes. Mocht u helaas de kat al in huis hebben die te vroeg gescheiden is en u ondervindt er problemen mee, dan zijn er een aantal dingen die u kunt doen.

Vraag 14:

Welke drie factoren hebben de meeste invloed op het negatieve gedrag van een kat?

Om te beginnen is het verstandig u in te lezen over het zogenoemde probleem. Al is het voor een leek bijna onbegonnen werk om op internet de goede van de slechte adviezen te scheiden. Is uw kat bijvoorbeeld erg agressief of sproeit hij alles onder dan kunt u kijken vanuit welk punt de kat dit doet.

Natuurlijk zijn sommige dingen ook met het gezonde verstand op te lossen, bijvoorbeeld mijn dochter van zes trekt aan de staart van onze kat en krijgt een krauw. Hierbij ligt de fout dus niet bij de kat maar bij het kind. De kat geeft simpelweg aan dat het zeer doet en omdat dit met miauwen vaak niet duidelijk genoeg wordt, geeft hij een fysieke waarschuwing. Mocht de kat vanuit het niets het dochttertje aanvallen dan kan dit wel duiden op een probleem met de kat.

De kat kan om verschillende redenen aanvallen en niet alles hoeft in verbinding te staan met het gedrag. Het kan ook zijn dat er iets fout is met de kat op gebied van gezondheid en dat hij daarom agressief doet.

Wat voor probleem de kat ook heeft, het is altijd verstandig bepaalde zaken uit te sluiten voordat u maatregelen gaat nemen.



Het kan natuurlijk voorkomen dat de omstandigheden waarin de kat moet wonen niet voldoen aan de eisen voor de kat. Het kan bijvoorbeeld een te kleine ruimte zijn of het kan te weinig plekken hebben waar de kat ongestoord kan rusten.

Ligt het probleem niet aan de omgeving, dan kan het ook een fysieke oorzaak hebben. De kat kan last hebben van vele verschillende kwaaltjes en omdat we helaas niet allemaal vloeiend kat's spreken, kan de kat ons helaas niet zeggen wat er mis is. Om het dan alsnog duidelijk te maken dat het niet goed gaat met hem gaat de kat zich anders gedragen dan normaal. Dit kan soms ook tot hinder leiden voor het baasje. Om een fysieke reden uit te sluiten is een ritje naar de dierenarts nodig. Is er niks mis met de gezondheid van uw kat en ligt het ook niet aan de omgeving, dan kunt u altijd nog een gedragstherapeut raadplegen. Er zijn bijvoorbeeld ook gratis katten advies lijnen die u zou kunnen raadplegen.

Een goed opgeleide gedragstherapeut heeft een objectieve kijk op de zaak en beschikt over voldoende kennis van de kat als dier. Vanuit deze kennis zal de gedragstherapeut de gedragingen van de kat bestuderen en beoordelen. Vervolgens krijgt u een uitgebreid behandelplan waarmee u zelf de therapie moet voortzetten. De gedragstherapeut dient hierbij als coach en zal door middel van updates de vorderingen bijhouden. De behandeling wordt succesvol genoemd als het probleem gedrag volledig onder controle is. De lengte van de behandeling hangt echter af aan de huiselijke situatie, het aantal katten en de verandering van de situatie om uw kat te genezen.



6. Antwoorden

Vraag 1:

De katten hebben een lange en ingewikkelde geschiedenis, maar wanneer zijn de kleine katachtige eigenlijk ontstaan?

- 107.500 jaar voor Christus

Vraag 2:

Waarom is de kat in het begin als huisdier genomen?

- De kat was een handige pestbestrijder.

Vraag 3:

In tegenstelling tot de Egyptenaren waren de Christenen in de 14^{de} eeuw helemaal geen fan van de katten, maar waarom?

- Katten werden in verband gebracht met zwarte magie en hekserij.

Vraag 4:

Wat waren de eerste twee kattenrassen die door mensen gefokt zijn?

- De Pers en de Siamees, de genetische eigenschappen van de Pers en Siamees zijn later gebruikt bij het fokken van andere rassen.

Vraag 5:

Hoeveel muizen eet een kat per dag om zijn buik te vullen?

- 13 muizen per dag, afhankelijk van de gezondheid van de kat en de beschikbaarheid van de muizen.

Vraag 6:

Hoe vaak wil een kat per dag eten?

- Een kat eet kleine beetjes per keer en kan wel 20 keer per dag eten om zijn buik te vullen.

Vraag 7:

Op welke leeftijd moet een poes de kolonie verlaten, in het wild?

- Wanneer er voldoende voedsel aanwezig is kan een poes haar hele leven bij haar moeder en in de kolonie blijven.

Vraag 8:

Op hoeveel verschillende manieren kan een kat miauwen, spinnen of blazen?

- Een kat kan op 30 verschillende miauwen, spinnen of blazen, waarvan er ook een aantal niet te horen zijn door mensen.

Vraag 9:

Wat gebruikt een kat om zijn territorium af te bakenen?

- Het afbakenen doet de kat door middel van kopjes geven, wrijven met het lichaam, sproeien, urineren en krabben. Zo verspreidt hij zijn lichaamsgeur en laat hij een boodschap achter voor andere katten.

Vraag 10:

Wat is een eetstoornis?

- Een eetstoornis is een stoornis waarbij de kat materialen en spullen eet die hij normaal niet zou eten.

Vraag 11:

Hoe goed helpt het straffen van een kat die gedragsproblemen vertoont?

- Niet, een kat beseft niet waarom u hem straft en vaak juist verergerd u het probleem.

Vraag 12:

Hoeveel gram eet een kat aan droge brokjes per dag?

- Een kat eet gemiddeld 60 tot 70 gram droge brokjes per dag.



Vraag 13:

Wat is Feliway en waarop is de werking gebaseerd?

- Dit is een spray die u in huis spuit op de plaatsen waar de kat het probleemgedrag vertoont. Het is een kopie van de feromonen van de kat.

Vraag 14:

Welke drie factoren hebben de meeste invloed op het negatieve gedrag van een kat?

- Het verleden, de omgeving en de gezondheid.

