#### Schema Concettuale DB

Torna all'indice generale

```
    Indice Tabelle

        ∘ 👱 🛣 T1. Utente
        ∘ 🗴 🛣 T2. Bee
        ∘ 🗴 🕏 T3. Beekeeper
        ∘ 🗴 🖸 T4. PreferitiBee
        ∘ 👱 🔁 T5. PreferitiBeekeeper
        ∘ 👱 🛣 T6. PrelievoBee
         ∘ 👱 🛣 T7. DocumentoFiscaleBee
        ∘ 👱 🛣 T8. Prodotto
        ∘ 🗴 💇 T9. OrdineBeekeeper
        ∘ <u>x ⊕</u> T10. StoricoOrdineBeekeeper
        ∘ 👱 🔁 T11. StatoOrdineBeekeeper
        ∘ 🗴 💇 T12. ScontoProdotto
        ∘ <u>x •</u> T13. VersamentoBeekeeper
         ∘ 👱 💇 T14. FatturaEmessa
        ∘ 🗴 🛣 T15. Job
        ∘ 🗴 🛣 T16. Task
        o 🗴 🛣 T17. LuogoTask
        ∘ 👱 💇 T18. AreaPresidioBee
        ∘ 🗴 🖸 T19. ChatRoomTask
        ∘ 👱 💇 T20. MessaggioChat
        ∘ 👱 💇 T21. NotificaUtente
        ∘ 👱 💇 T22. CandidaturaTask
        ∘ 👱 T23. AzionePredefinitaJob
         ∘ 🗴 🕏 T24. ImmagineEsempioAzionePredefinitaJob
        ∘ 👱 T25. DomandaQuestionarioPredefinitoJob
        o 👱 🖸 T26. OpzioneRispostaQuestionarioPredefinitoJob
         ∘ 👱 T27. AzioneRichiestaTask
        ∘ 👱 🔁 T28. ImmagineRicevutaTask
        ∘ 👱 🛣 T29. FilmatoRicevutoTask
        ∘ 🗴 🛣 T30. DomandaQuestionarioTask
        ∘ <u>x ⊕</u> T31. OpzioneRispostaQuestionarioTask
        ∘ 👱 💇 T32. StoricoStatoTask
        o 🗴 🕏 T33 StatoTask
* Indice Diagrammi: * № D1. Legenda Rappresentazioni * № D2. Credenziali Utente * № D3. Relazioni Utente * № D4. Assegnazioni
e Candidature Task 🔧 D5. Svolgimento Task 🔧 D6. Azioni Job e Task 🖎 D7. Presidio Bee 🔧 D8. Transazioni Utente 🔦
D9. Ordini e Sconti * D10. Documenti * D11. Messaggi e Notifiche * D12. Feedbacks * D13. Eventi
* Legenda Simboli 🍨: * Links 🧓 : * 👱 : link alla tabella * 💇 : link ali vincoli di integrità * 👲 : link ai diagrammi * 👲 : link all'indice * Vincoli Attributo 🕾 * 💩
vincolo di chiave primaria * 👳 : vincolo di chiave esterna * 🧵 : vincolo di chiave esterna ridondante * 🛆 : vincolo unique su attributo singolo * 🛎 : vincolo
vincolo d'integrità referenziale * vd : 😕 vincolo di dominio * vr : 🖫 vincolo d'integrità referenziale ridondante / opzionale * 🚈 : descrizione
```

#### Tabelle ×

### T1. Utente 🏖 🖢

```
• referenced by : <u>12. Bee 13. Beekeeper 121. NotificaUtente</u>

• diagrams : <u>D2. CredenzialiUtente</u> <u>D3. RelazioniUtente</u> <u>D8. Transazioni Utente</u>
```

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain	BR
1	idUtente	ф			Number		
2	username		✓	Δ	String		
3	email		✓	Δ	Number		
4	auth		✓		String		
5	dataCreazione		✓		Date		
6	statoUtenza		✓		String	<mark>attiva</mark> disabilitata	
7	statoVerificaCredenziali		✓		String	pendente completata	
8	tipoUtente		✓		String	Bee Beekeeper	
9	dataUltimoAccesso				Date		
10	dataUltimaModifica				Date		
11	twitterId				String		
12	facebookld				String		
13	linkedinld				String		
14	avatarURL				String		

# 

66

diagrams: D2. CredenzialiUtente D3. RelazioniUtente D4. Assegnazioni e Candidature Task D7. PresidioBee D8. 
 Transazioni Utente D11. Messaggi e Notifiche D12. Feedbacks

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain	BR
1	idBee	ф			Number		
2	bankrollCrediti		✓		Number	4 attributo calcolato	
3	nome		✓		String		
4	cognome		✓		String		
5	codiceFiscale		✓	Δ	String		
6	ragioneSociale		✓		String		
7	partitalVA		✓	Δ	String		
8	tipologiaFiscale				String	privato libero professiomista ditta imdividuale azienda	
9	fax				String		
10	cellulare				String		
11	telefono				String		
12	via				String		
13	civico				String		
14	codicePostale				String		
15	località				String		
16	comune				String		
17	provincia				String		
18	dataNascita		✓		Date		
19	sesso		✓		String		

### T3. Beekeeper 🏵 👲

referenced by: 14. PreferitiBee
 15. PreferitiBeekeeper
 19. OrdineBeekeeper
 115. Job 120. MessaggioChat
 diagrams: D2. CredenzialiUtente
 D3. RelazioniUtente
 D4. Assegnazioni e Candidature Task
 D8. Transazioni Utente
 D9. Ordini e Sconti
 D12. Feedbacks

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain	BR
1	idBeekeeper	ф			Number		
2	bankrollCrediti		✓		Number	<u> </u>	
3	creditiDisponibili		✓		Number	<u> </u>	
4	nome		✓		String		
5	cognome		✓		String		
6	codiceFiscale		✓	Δ	String		
7	ragioneSociale		✓		String		
8	partitalVA		✓	Δ	String		
9	fax				String		
10	cellulare				String		
11	telefono				String		
12	via				String		
13	civico				String		
14	codicePostale				String		
15	località				String		
16	comune				String		
17	provincia				String		

### T4. PreferitiBee 🕸 🖢

66

diagrams : D3. RelazioniUtente

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain	BR
1	<u>idBee</u>	<b>企</b> 管			Number		
2	idBeekeeper	会量			Number		

#### T5. PreferitiBeekeeper 3 &

66

diagrams : D3. RelazioniUtente

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain	BR
1	idBeekeeper	の世			Number		
2	<u>idBee</u>	<b>企</b> 业			Number		

#### T6. PrelievoBee 🏵 🖢

66

referenced by : T7. DocumentoFiscaleBee
 diagrams : D8. Transazioni Utente

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain	BR
1	idPrelievoBee	ф			Number		
2	<u>idBee</u>	业	✓		Number		
3	codiceOperazione		✓	Δ	String		
4	dataRichiesta		✓		Date		
5	dataPrelievo				Date		
6	statoPrelievo		✓		String	im elaboraziome ammullato completato	
7	importoValutaPrelevata		✓		Number		
8	importoCreditiCeduti		✓		Number		

# T7. DocumentoFiscaleBee &

66

odiagrams: <u>D8. Transazioni Utente</u> <u>D10. Documenti</u>

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain	BR
1	idDocumentoFiscaleBee	ф			Number		
2	<u>idPrelievoBee</u>	审	✓	Δ	Number		
3	numeroDocumento		✓		Number		
4	tipoDocumento		✓		String	fattura ritemuta	
5	nomeFile		✓		String		
6	URL		✓		String		
7	dataEmissione		✓		Date		

### T8. Prodotto 🕸 🖢

66

<u>★ referenced by</u>: <u>T9. OrdineBeekeeper</u>

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain	BR
1	idProdotto	ф			Number		
2	descrizione		✓		String		
3	dataCreazione		✓		Date		
4	prezzo		✓		Number		
5	crediti		✓		Number		
6	tipoVersamentoRichiesto		✓		String	pagamemto omlime bomifico bamcario	

# T9. OrdineBeekeeper 🏵 🖢

66

<u>★ referenced by</u>: <u>T10. StoricoOrdineBeekeeper</u> <u>T13. VersamentoBeekeeper</u>

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain	BR
1	idOrdineBeekeeper	ф			Number		
2	idBeekeeper	曾	✓		Number		
3	idProdotto	雷	✓		Number		
4	idScomtoProdotto	雷	✓		Number		
5	codiceOrdine		✓		String		
6	dataOrdine		✓		Date		
7	importoValutaOrdine		✓		Number	4 attributo calcolato	
8	statoCorrente		✓		String		
9	dataStatoCorrente		✓		Date		

#### T10. StoricoOrdineBeekeeper &

66

o diagrams: <u>D9. Ordini e Sconti</u>

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain	BR
1	idStoricoOrdineBeekeeper	ф			Number		
2	<u>idOrdimeBeekeeper</u>	W	✓		Number		
3	<u>idStatoOrdineBeekeeper</u>	W	✓		Number		
4	data		✓		Date		

# T11. StatoOrdineBeekeeper &

66

<u>★ referenced by</u>: <u>T10. StoricoOrdineBeekeeper</u>

diagrams : D9. Ordini e Sconti

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain	BR
1	idStatoOrdineBeekeeper	ф			Number		
2	statoOrdine		1	Δ	String	accettato pagato rifiwtato ammwllato	
3	descrizioneStato		✓		String		

### T12. ScontoProdotto &

66

<u>★ referenced by</u>: <u>T9. OrdineBeekeeper</u>

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain	BR
1	idScontoProdotto	ф			Number		
2	codiceSconto		✓	Δ	String		
3	percentualeSconto		✓		Number		
4	dataInserimento				Date		
5	dataScadenza				Date		

# T13. VersamentoBeekeeper &

66

<u>★ referenced by</u>: <u>T14. FatturaEmessa</u>

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain	BR
1	idVersamentoBeekeeper	ф			Number		
2	<u>idOrdimeBeekeeper</u>	曾	✓		Number		
3	codiceOperazione		✓	Δ	String		
4	dataVersamento		✓		Date		
5	tipoVersamento		✓		String	pagamento omlime bomifico bancario	
6	importoValutaVersata		✓		Number		

### T14. FatturaEmessa 🏵 🖢

66

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain	BR
1	idFatturaEmessa	ф			Number		
2	<u>idVersamentoBeekeeper</u>	曾			Number		
2	nomeFile	曾	✓		String		
3	URL		✓		String		
4	numeroFattura		✓		Number		
5	dataEmissione		✓		Date		

# 

66

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain	BR
1	idJob	ф			Number		
2	<u>idBeekeeper</u>	曾	✓		Number		
3	titoloJob		✓		String		
4	descrizioneJob		✓		String		
5	statoPubblicazione		1		String	attiva disabilitata archiviata	
6	dataCreazione		✓		Date		
7	dataPubblicazione				Date		
8	dataScadenzaPubblicazione				Date		
9	percentualeCompletamento				Number	4 attributo calcolato	
10	totaleCreditiInvestiti				Number	4 attributo calcolato	

# T16. Task 🕸 👲

referenced by: T17. LuogoTask T19. ChatRoomTask
 diagrams: D4. Assegnazioni e Candidature Task D5. Svolgimento Task D12. Feedbacks

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain BR
1	idTask	ф			Number	
2	<u>idJob</u>	业	1		Number	
3	<u>idBee</u>	曾	✓		Number	
4	statoPubblicazione		✓		String	attiva disabilitata archiviata
5	statoCorrenteTask		✓		String	dispomibile assegmato scaduto approvato im revisiome
6	dataStatoCorrente		✓		Date	
7	dataCreazione		✓		Date	
8	dataPubblicazione				Date	
9	totaleCreditiOfferti				Number	<u> </u>
10	totaleCreditiPattuiti				Number	4 attributo calcolato
11	votoBee				Number	
12	votoBeekeeper				Number	
13	commentoBee				String	
14	commentoBeekeeper				String	

#### T17. LuogoTask 🏵 🖢

66

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain	BR
1	idLuogoTask	ф			Number		
2	<u>idTask</u>	业	✓	Δ	Number		
3	descrizione				String		
4	timestamp		✓		Date		
5	latitudine		✓		String		
6	longitudine		✓		String		
7	raggio				Number		
8	comune		✓		String		
9	provincia		✓		String		
10	via				String		
11	codicePostale				String		
12	località				String		

### T18. AreaPresidioBee &

66

diagrams: D7. PresidioBee

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain	BR
1	idAreaPresidioBee	ф			Number		
2	<u>idBee</u>	曾	✓		Number		
3	tipoPresidio		✓		String	predefimito corremte	
4	descrizione				String		
5	timestamp		✓		Date		
6	latitudine		✓		String		
7	longitudine		✓		String		
8	raggio				Number		
9	comune		✓		String		
10	provincia		✓		String		
11	via				String		
12	codicePostale				String		
13	località				String		

### T19. ChatRoomTask 🅸 🖢

referenced by : <u>T20. MessaggioChat</u>
 diagrams : <u>D4. Assegnazioni e Candidature Task</u> <u>D11. Messaggi e Notifiche</u>

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain	BR
1	idChatRoomTask	Ф			Number		
2	<u>idTask</u>	曾	✓	Δ	Number		
3	statoChatRoom		✓		String	attiva archiviata	
4	titolo				String		

# T20. MessaggioChat 🏵 🖢

o diagrams : <u>D4. Assegnazioni e Candidature Task</u> <u>D11. Messaggi e Notifiche</u>

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain	BR
1	idMessaggioChat	ф			Number		
2	<u>idChatRoomTask</u>	曾	✓		Number		
3	<u>idBee</u>	Ħ	✓		Number		
4	<u>idBeekeeper</u>	Ħ	✓		Number		
5	tipoMittente		✓		String	Beekeeper	
6	timestamp		✓		Date		
7	body		✓		String		

### T21. NotificaUtente 🏵 🖢

o diagrams: D11. Messaggi e Notifiche D12. Feedbacks

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain	BR
1	idNotificaUtente	ф			Number		
2	idWtemte	曾	✓		Number		
3	timestamp		✓		Date		
4	oggetto		✓		String	Feediback Bee a Beekeeper Feediback Beekeeper a Bee Accredito Task Invito Task Assegmaziome Task Candidatura Task Messaggio Chat	
5	URL				String		

# T22. CandidaturaTask 🕸 🖢

66

odiagrams: D4. Assegnazioni e Candidature Task

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain	BR
1	idCandidaturaTask	ф			Number		
2	<u>idTask</u>	业	1	*	Number		
3	<u>idBee</u>	曹	✓	3 <b>8</b> 2	Number		
4	statoCandidatura		1		String	pemdemte accettata rifiwtata declimataBee	
5	tipoCandidatura		✓		String	imvito spomtamea	
6	dataCandidatura		✓		Date		
7	offertaCreditiBee		✓		Number		
8	codicelnvito				String		
9	dataInvito				Date		

# T23. AzionePredefinitaJob &

66

referenced by: T24. ImmagineEsempioAzionePredefinitaJob
 ™ T25. DomandaQuestionarioPredefinitoJob
 ™ diagrams: D5. Svolgimento Task
 № D6. Azioni Job e Task

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain	BR
1	idAzionePredefinitaJob	Ф			Number		
2	<u>idJob</u>	曾	✓		Number		
3	titolo		✓		Number		
4	descrizione		✓		String		
5	tipoAzione		1		String	foto wideo questionario	
6	creditiOfferti		✓		Number		

# T24. ImmagineEsempioAzionePredefinitaJob 🏵 🖢

66

diagrams: <u>D6. Azioni Job e Task</u> <u>D10. Documenti</u>

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain	BR
1	id Immagine Esempio Azione Predefinita Job	ф			Number		
2	<u>idAziomePredefimitaJob</u>	曾	✓		Number		
4	dataInserimento		✓		Date		
3	nomeFile		✓		String		
5	URL		✓		String		

#### T25. DomandaQuestionarioPredefinitoJob &

66

# referenced by : IZ6. OpzioneRispostaQuestionarioPredefinitoJob
 diagrams : D5. Svolgimento Task D6. Azioni Job e Task

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain	BR
1	idDomandaQuestionarioPredefinitoJob	ф			Number		
2	<u>idAziomePredefimitaJob</u>	曾	✓		Number		
3	indiceDomanda		1		Number		
4	testoDomanda		✓		String		
5	tipoSelezioneRisposta		✓		String	mwltipla simgola	

### T26. OpzioneRispostaQuestionarioPredefinitoJob 🏵 🖢

66

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain	BR
1	idOpzioneRispostaQuestionarioPredefinitoJob	ф			Number		
2	<u>idDomandaQuestionarioPredefimitoJob</u>	曾	✓		Number		
3	indiceRisposta		✓		Number		
4	tipoRisposta		1		String	libera precompilata	
5	testoRisposta				String		

### T27. AzioneRichiestaTask 🕸 👲

66

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain	BR
1	idAzioneRichiestaTask	ф			Number		
2	<u>idTask</u>	曾	✓		Number		
3	titolo		✓		String		
4	descrizione		✓		String		
5	tipoAzione		1		String	foto wideo questiomario	
6	creditiOfferti		✓		Number		

### T28. ImmagineRicevutaTask 🏖 👲

66

o diagrams: <u>D5. Svolgimento Task</u> <u>D6. Azioni Job e Task</u> <u>D10. Documenti</u>

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain	BR
1	idImmagineRicevutaTask	ф			Number		
2	<u>idAziomeRichiestaTask</u>	雷	✓		Number		
3	nomeFile		✓		String		
4	URL		✓		String		
5	dataInvio		✓		Date		
6	latitudine				String		
7	longitudine				String		

### T30. FilmatoRicevutoTask 🕸 🖢

66

odiagrams: D5. Svolgimento Task D6. Azioni Job e Task D10. Documenti

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain	BR
1	idFilmatoRicevutoTask	ф			Number		
2	<u>idAziomeRichiestaTask</u>	曾	✓		Number		
3	nomeFile		✓		String		
4	URL		✓		String		
5	dataInvio		✓		Date		
6	latitudine				String		
7	longitudine				String		

# T30. DomandaQuestionarioTask 2 &

66

referenced by: T31. OpzioneRispostaQuestionarioTask
 diagrams: D5. Svolgimento Task D6. Azioni Job e Task

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain	BR
1	idDomandaQuestionarioTask	ф			Number		
2	<u>idAziomeRichiestaTask</u>	曾	✓		Number		
3	indiceDomanda		✓		Number		
4	testoDomanda		✓		String		
5	tipoSelezioneRisposta		✓		String	mwltipla simgola	

# T31. OpzioneRispostaQuestionarioTask & &

66

diagrams: D5. Svolgimento Task D6. Azioni Job e Task

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain	BR
1	idOpzioneRispostaQuestionarioTask	ф			Number		
2	<u>idDomandaQuestionarioTask</u>	雷	✓		Number		
3	indiceRisposta		1		Number		
4	tipoRisposta		✓		String	libera precompilata	
5	selezionata		✓		Boolean	trwe false	
6	dataInvio		✓		Date		
7	testoRisposta				String		
8	latitudine				String		
9	longitudine				String		

#### T32. StoricoStatoTask 🖢

66

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain
1	idTask	の世			Number	
2	<u>idStatoTask</u>	ゆ世			Number	
3	data				Date	

# T33. StatoTask 🖢

66


#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain
1	idStatoTask	ф			Number	
2	stato				String	disponibile assegnato scaduto approvato in revisione
3	descrizione				String	

# Diagrammi E-R ℕ


# D1. Legenda Rappresentazioni 🖢

66


\* tables : X




#### Associazione ricorsiva



#### Specializzazioni totali disgiunte




### \* tables : <u>T1. Utente</u> <u>T2. Bee</u> <u>T3. Beekeeper</u>




#### D3. Relazioni Utente 🖢

66

\* tables : <u>T1. Utente</u> <u>T2. Bee</u> <u>T3. Beekeeper</u> <u>T4. PreferitiBee</u> <u>T5. PreferitiBeekeeper</u>




#### Specializzazione delle Relazioni Preferite



#### D4. Assegnazioni e Candidature Task 🖢

66


\* tables: T2. Bee T3. Beekeeper T15. Job T16. Task T19. ChatRoomTask T19. CandidaturaTask T20. MessaggioChat T32. StoricoStatoTask T33. StatoTask



#### D5. Svolgimento Task 🖢

66


\* tables: T15. Job T16. Task T17. LuogoTask T23. AzionePredefinitaJob T25. DomandaQuestionarioPredefinitoJob T26.
OpzioneRispostaQuestionarioPredefinitoJob T27. AzioneRichiestaTask T28. ImmagineRicevutaTask T30.
FilmatoRicevutoTask T30. DomandaQuestionarioTask T31. OpzioneRispostaQuestionarioTask



# D6. Azioni Job e Task 🖢

66


\* tables: T23. AzionePredefinitaJob T24. ImmagineEsempioAzionePredefinitaJob T25. DomandaOuestionarioPredefinitoJob T26. OpzioneRispostaOuestionarioPredefinitoJob T27. AzioneRichiestaTask T28. ImmagineRicevutaTask T30. FilmatoRicevutoTask T30. DomandaOuestionarioTask T31. OpzioneRispostaOuestionarioTask



### D7. Presidio Bee 🖢

66


\* tables : T2. Bee T17. LuogoTask T18. AreaPresidioBee




#### D8. Transazioni Utente 👲

66

\* tables: I1. Utente I2. Bee I6. PrelievoBee I3. Beekeeper I7. DocumentoFiscaleBee I8. Prodotto I9. OrdineBeekeeper I12. ScontoProdotto I13. VersamentoBeekeeper I14. FatturaEmessa






#### D9. Ordini e Sconti 🖢

66


\* tables: T3. Beekeeper T8. Prodotto T9. OrdineBeekeeper T10. StoricoOrdineBeekeeper T11. StatoOrdineBeekeeper T12. ScontoProdotto T13. VersamentoBeekeeper T14. FatturaEmessa



#### D10. Documenti 🖢

66


\* tables: T7. DocumentoFiscaleBee T14. FatturaEmessa T24. ImmagineEsempioAzionePredefinitaJob T28. ImmagineRicevutaTask T30. FilmatoRicevutoTask



#### D11. Messaggi e Notifiche 🖢

66


\* tables : T1. Utente T19. ChatRoomTask T20. MessaggioChat T21. NotificaUtente



#### D12. Feedbacks 🖢


66

### \* tables : T2. Bee T3. Beekeeper T16. Task T21. NotificaUtente



# D13. Eventi 🖢

### x tables : <u>T1. Utente</u> <u>T2. Bee</u> <u>T3. Beekeeper</u> <u>T16. Task</u> <u>T19. CandidaturaTask</u> <u>T21. NotificaUtente</u>



#### WIP - Vincoli ⊛

- \* 1. Utente 🗴 🖢
- \* <u>2. Bee 🗴 🖢</u>
- \* 3. Beekeeper 🗴 🖢
- \* 4. PreferitiBee 🗴 🖢
- \* <u>6. PrelievoBee × </u>
- \* 7. DocumentoFiscaleBee 🗴 👲
- \* <u>8. Prodotto 🗴 🖫</u>
- \* 9. OrdineBeekeeper 🗴 🖢
- \* 10. StoricoOrdineBeekeeper 🕸 👲
- \* 11. StatoOrdineBeekeeper 🗴 🐚
- \* 12. ScontoProdotto 🗴 🖢
- \* 13. VersamentoBeekeeper 🕸 👲
- \* 14. FatturaEmessa × 🖢
- \* <u>15. Job</u> 🗴 🖢
- \* <u>16. Task 🗴 </u>
- \* 17. LuogoTask 🗴 👲
- \* 18. AreaPresidioBee 🗴 🖢
- \* 19. ChatRoomTask 🗴 🖢
- \* 20. MessaggioChat 🗴 🖢
- \* 21. NotificaUtente 🗴 🖢
- \* 22. CandidaturaTask 🗴 🖢
- \* 23. AzionePredefinitaJob 🗴 💩
- \* 24. ImmagineEsempioAzionePredefinitaJob 🗴 🖢
- \* 25. DomandaQuestionarioPredefinitoJob 🗴 👲

- \* 26. OpzioneRispostaQuestionarioPredefinitoJob 🕿 👲
- \* 27. AzioneRichiestaTask 🗴 🖢
- \* 28. ImmagineRicevutaTask 🕸 🖢
- \* 29. FilmatoRicevutoTask 🗴 🖢
- \* 30. DomandaQuestionarioTask × 🖢
- \* 31. OpzioneRispostaQuestionarioTask 👲
- \* 32. StoricoStatoTask 🗴 🖢
- \* 33. StatoTask 🗴 🖢