#### **Tabelle Entità**

Torna all'indice generale

- \* <u>Legenda Simboli</u>: \*  $\underline{\bullet}$  : vincolo di chiave primaria \*  $\underline{\bullet}$  : vincolo di chiave esterna \*  $\underline{\bullet}$  : vincolo di chiave esterna ridondante \*  $\underline{\triangle}$  : vincolo unique su singolo attributo \*  $\underline{\bullet}$  : vincolo unique su multipli attributi \*  $\underline{\checkmark}$  : attributo obbligatorio \*  $\underline{\bullet}$  : torna all'indice
- \* Indice Tabelle: \* T1. Utente \* T2. Bee \* T3. Beekeeper \* T4. PreferitiBee \* T5. PreferitiBeekeeper \* T6. PrelievoBee \* T7. DocumentoFiscaleBee \* T8. Prodotto \* T9. OrdineBeekeeper \* T10. StoricoOrdineBeekeeper \* T11. StatoOrdineBeekeeper \* T12. ScontoProdotto \* T13. VersamentoBeekeeper \* T14. FatturaEmessa \* T15. Job \* T16. Task \* T17. LuogoTask \* T18. AreaPresidioBee \* T19. ChatRoomTask \* T20. MessaggioChat \* T21. NotificaUtente \* T22. CandidaturaTask \* T23. AzionePredefinitaJob \* T24. ImmagineEsempioAzionePredefinitaJob \* T25. DomandaQuestionarioPredefinitoJob \* T26. OpzioneRispostaQuestionarioPredefinitoJob \* T27. AzioneRichiestaTask \* T28. ImmagineRicevutaTask \* T29. FilmatoRicevutoTask \* T30. DomandaQuestionarioTask \* T31. OpzioneRispostaQuestionarioTask \* T32. StoricoStatoTask \* T33. StatoTask

#### T1. Utente

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain
1	idUtente	ф			Number	
2	username		✓	Δ	String	
3	email		✓	Δ	Number	
4	auth		✓		String	
5	dataCreazione		✓		Date	
6	statoUtenza		✓		String	attiva disabilitata
7	statoVerificaCredenziali		✓		String	pendente completata
8	tipoUtente		✓		String	Bee Beekeeper
9	dataUltimoAccesso				Date	
10	dataUltimaModifica				Date	
11	twitterId				String	
12	facebookld				String	
13	linkedinId				String	
14	avatarURL				String	

#### T2. Bee 🖢

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain
1	idBee	ф			Number	
2	bankrollCrediti		✓		Number	∮ attributo calcolato
3	nome		✓		String	
4	cognome		✓		String	
5	codiceFiscale		✓	$\triangle$	String	
6	ragioneSociale				String	
7	partitalVA		✓	$\triangle$	String	
8	tipologiaFiscale				String	privato libero professionista ditta individuale
9	fax				String	
10	cellulare				String	
11	telefono				String	
12	via				String	
13	civico				String	
14	codicePostale				String	
15	località				String	
16	comune				String	
17	provincia				String	
18	dataNascita		✓		Date	
19	sesso		✓		String	

## T3. Beekeeper 👲

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain
1	idBeekeeper	ф			Number	
2	bankrollCrediti		✓		Number	<pre>     attributo calcolato </pre>
3	creditiDisponibili		✓		Number	<pre># attributo calcolato</pre>
4	nome		✓		String	
5	cognome		✓		String	
6	codiceFiscale		✓	Δ	String	
7	ragioneSociale		✓		String	
8	partitalVA		✓	$\triangle$	String	
9	fax				String	
10	cellulare				String	
11	telefono				String	
12	via				String	
13	civico				String	
14	codicePostale				String	
15	località				String	
16	comune				String	
17	provincia				String	

### T4. PreferitiBee 👲

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain
1	idBee	<b>企</b> 曾			Number	
2	idBeekeeper	中曾			Number	

## T5. PreferitiBeekeeper 👲

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain
1	idBeekeeper	<b>企</b> 曾			Number	
2	idBee	<b>企</b> 曾			Number	

## T6. PrelievoBee 👲

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain
1	idPrelievoBee	ф			Number	
2	idBee	当	✓		Number	
3	codiceOperazione		✓	Δ	String	
4	dataRichiesta		✓		Date	
5	dataPrelievo				Date	
						in elaborazione
6	statoPrelievo		✓		String	annullato
						completato
7	importoValutaPrelevata		✓		Number	
8	importoCreditiCeduti		✓		Number	

### T7. DocumentoFiscaleBee &

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain
1	idDocumentoFiscaleBee	ф			Number	
2	idPrelievoBee	曾	✓	Δ	Number	
3	numeroDocumento		✓		Number	
4	tipoDocumento		✓		String	fattura ritenuta
5	nomeFile		✓		String	
6	URL		✓		String	
7	dataEmissione		✓		Date	

# T8.Prodotto

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain
1	idProdotto	ф			Number	
2	descrizione		✓		String	
3	dataCreazione		✓		Date	
4	prezzo		✓		Number	
5	crediti		✓		Number	
6	tipoVersamentoRichiesto		<b>√</b>		String	pagamento online bonifico bancario

## T9. OrdineBeekeeper 👲

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain
1	idOrdineBeekeeper	ф			Number	
2	idBeekeeper	曾	✓		Number	
3	idProdotto	曾	✓		Number	
4	idScontoProdotto	曾	✓		Number	
5	codiceOrdine		✓		String	
6	dataOrdine		✓		Date	
7	importoValutaOrdine		✓		Number	<pre>4 attributo calcolato</pre>
8	statoCorrente		✓		String	
9	dataStatoCorrente		✓		Date	

## T10. StoricoOrdineBeekeeper 👲

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain
1	idStoricoOrdineBeekeeper	ф			Number	
2	idOrdineBeekeeper	曾	✓		Number	
3	idStatoOrdineBeekeeper	曾	✓		Number	
4	data		✓		Date	

## T11. StatoOrdineBeekeeper 👲

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain
1	idStatoOrdineBeekeeper	ф			Number	
2	statoOrdine		1	Δ	String	accettato pagato rifiutato annullato
3	descrizioneStato		✓		String	

## T12. ScontoProdotto

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain
1	idScontoProdotto	ф			Number	
2	codiceSconto		✓	Δ	String	
3	percentualeSconto		✓		Number	
4	dataInserimento				Date	
5	dataScadenza				Date	

## T13. VersamentoBeekeeper

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain
1	idVersamentoBeekeeper	ф			Number	
2	idOrdineBeekeeper	曾	✓		Number	
3	codiceOperazione		✓	Δ	String	
4	dataVersamento		✓		Date	
5	tipoVersamento		✓		String	pagamento online bonifico bancario
6	importoValutaVersata		✓		Number	

## T14. FatturaEmessa 👲

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain
1	idFatturaEmessa	ф			Number	
2	idVersamentoBeekeeper	曾			Number	
2	nomeFile	曾	✓		String	
3	URL		✓		String	
4	numeroFattura		✓		Number	
5	dataEmissione		✓		Date	

## <u>T15. Job</u>

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain
1	idJob	ф			Number	
2	idBeekeeper	曾	✓		Number	
3	titoloJob		✓		String	
4	descrizioneJob		✓		String	
5	statoPubblicazione		<b>√</b>		String	attiva disabilitata archiviata
6	dataCreazione		✓		Date	
7	dataPubblicazione				Date	
8	dataScadenzaPubblicazione				Date	
9	percentualeCompletamento				Number	attributo calcolato
10	totaleCreditiInvestiti				Number	attributo calcolato

## <u>T16. Task</u>

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain
1	idTask	ф			Number	
2	idJob	曾	✓		Number	
3	idBee	曾	✓		Number	
4	statoPubblicazione		✓		String	attiva disabilitata archiviata
5	statoCorrenteTask		1		String	disponibile assegnato scaduto approvato in revisione
6	dataStatoCorrente		✓		Date	
7	dataCreazione		✓		Date	
8	dataPubblicazione				Date	
9	totaleCreditiOfferti				Number	<pre>     attributo calcolato </pre>
10	totaleCreditiPattuiti				Number	<pre>     attributo calcolato </pre>
11	votoBee				Number	
12	votoBeekeeper				Number	
13	commentoBee				String	
14	commentoBeekeeper				String	

## T17. LuogoTask 👲

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain
1	idLuogoTask	ф			Number	
2	idTask	当	✓	Δ	Number	
3	descrizione				String	
4	timestamp		✓		Date	
5	latitudine		✓		String	
6	longitudine		✓		String	
7	raggio				Number	
8	comune		✓		String	
9	provincia		✓		String	
10	via				String	
11	codicePostale				String	
12	località				String	

# T18. AreaPresidioBee 👲

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain
1	idAreaPresidioBee	ф			Number	
2	<mark>idBee</mark>	曾	✓		Number	
3	tipoPresidio		<b>√</b>		String	predefinito corrente
4	descrizione				String	
5	timestamp		✓		Date	
6	latitudine		✓		String	
7	longitudine		✓		String	
8	raggio				Number	
9	comune		✓		String	
10	provincia		✓		String	
11	via				String	
12	codicePostale				String	
13	località				String	

# T19. ChatRoomTask 👲

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain
1	idChatRoomTask	ф			Number	
2	idTask	曾	✓	Δ	Number	
3	statoChatRoom		✓		String	attiva archiviata
4	titolo				String	

## T20. MessaggioChat 👲

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain
1	idMessaggioChat	ф			Number	
2	idChatRoomTask	曾	✓		Number	
3	i dBee	Ħ	✓		Number	
4	idBeekeeper	Ħ	✓		Number	
5	tipoMittente		✓		String	Beekeeper
6	timestamp		✓		Date	
7	body		✓		String	

## T21. NotificaUtente

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain
1	idNotificaUtente	ф			Number	
2	idUtente	曾	✓		Number	
3	timestamp		✓		Date	
4	oggetto		1		String	Feedback Bee a Beekeeper Feedback Beekeeper a Bee Accredito Task Invito Task Assegnazione Task Candidatura Task Messaggio Chat
5	URL				String	

## T22. CandidaturaTask 👲

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain
1	idCandidaturaTask	ф			Number	
2	idTask	曾	✓	3 <b>\$</b> 8	Number	
3	idBee	曾	✓	3 <b>\$</b> 8	Number	
4	statoCandidatura		✓		String	pendente accettata rifiutata declinatoBee
5	tipoCandidatura		✓		String	invito spontanea
6	dataCandidatura		✓		Date	
7	offertaCreditiBee		✓		Number	
8	codicelnvito				String	
9	dataInvito				Date	

## T23. AzionePredefinitaJob 🖢

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain
1	idAzionePredefinitaJob	ф			Number	
2	idJob	当	✓		Number	
3	titolo		✓		String	
4	descrizione		✓		String	
5	tipoAzione		<b>√</b>		String	foto video questionario
6	creditiOfferti		✓		Number	

## T24. ImmagineEsempioAzionePredefinitaJob 👲

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain
1	id Immagine Esempio Azione Predefinita Job	ф			Number	
2	idAzionePredefinitaJob	曾	✓		Number	
4	dataInserimento		✓		Date	
3	nomeFile		✓		String	
5	URL		✓		String	

#### T25. DomandaQuestionarioPredefinitoJob

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain
1	id Domanda Question ario Predefinito Job	ф			Number	
2	idAzionePredefinitaJob	当	✓		Number	
3	indiceDomanda		✓		Number	
4	testoDomanda		✓		String	
5	tipoSelezioneRisposta		✓		String	multipla singola

## T26. OpzioneRispostaQuestionarioPredefinitoJob

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain
1	id Opzione Risposta Questionario Predefinito Job	ф			Number	
2	idDomandaQuestionarioPredefinitoJob	曾	✓		Number	
3	indiceRisposta		✓		Number	
4	tipoRisposta		✓		String	libera precompilata
5	testoRisposta				String	

### T27. AzioneRichiestaTask 🖢

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain
1	idAzioneRichiestaTask	ф			Number	
2	idTask	曾	✓		Number	
3	titolo		✓		String	
4	descrizione		✓		String	
5	tipoAzione		✓		String	foto video questionario
6	creditiOfferti		✓		Number	

### T28. ImmagineRicevutaTask 👲

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain
1	idImmagineRicevutaTask	ф			Number	
2	idAzioneRichiestaTask	曾	✓		Number	
3	nomeFile		✓		String	
4	URL		✓		String	
5	dataInvio		✓		Date	
6	latitudine				String	
7	longitudine				String	

## T29. FilmatoRicevutoTask 👲

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain
1	idFilmatoRicevutoTask	ф			Number	
2	idAzioneRichiestaTask	曾	✓		Number	
3	nomeFile		✓		String	
4	URL		✓		String	
5	dataInvio		✓		Date	
6	latitudine				String	
7	longitudine				String	

# T30. DomandaQuestionarioTask 👲

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain
1	id Domanda Question ario Task	ф			Number	
2	idAzioneRichiestaTask	曾	✓		Number	
3	indiceDomanda		✓		Number	
4	testoDomanda		✓		String	
5	tipoSelezioneRisposta		✓		String	multipla singola

# T31. OpzioneRispostaQuestionarioTask 👲

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain
1	idOpzioneRispostaQuestionarioTask	ф			Number	
2	<pre>idDomandaQuestionarioTask</pre>	曾	✓		Number	
3	indiceRisposta		✓		Number	
4	tipoRisposta		✓		String	libera precompilata
5	selezionata		✓		Boolean	true false
6	dataInvio		✓		Date	
7	testoRisposta				String	
8	latitudine				String	
9	longitudine				String	

## T32. StoricoStatoTask 👲

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain
1	idTask	<b>企</b> 曾			Number	
2	idStatoTask	<b>企</b> 曾			Number	
3	data				Date	

## T33. StatoTask 👲

#	Attribute Name	Key	Req	Uniq	Туре	Domain
1	idStatoTask	ф			Number	
2	stato				String	disponibile assegnato scaduto approvato in revisione
3	descrizione				String	