



西安飞虎队网络科技有限公司



热成像测温摄像机lrp203

搜索采购

店铺首页

西安飞虎队网络科技有限公司

企5年 综合体验 ★★★★☆ 来图定制

响应速度：中 货描质量：低
 商品数量：654 成立时间：2018-05-15
 注册资本：1000万元 法人代表：梁玉雷
 登记机关：西安市碑林区市场监...

适用于体温筛查、

货源所属商家已经过真实性核验

发货地 陕西 西安

数量

获取底价

查看电话

在线咨询

QQ联系

c** 联系

西安飞虎队网

企5

来图定制

主营商品：摄像头

进入店铺



完整的介绍下监控摄像机镜头呗？

还有其他分辨率的产品吗？

店内推荐

白光全彩智能警戒400万筒型网络摄像机DS...	tp-link300万红外5寸智能警戒高速球 TL-IP...	热烈祝贺西安新九天公司签约浙江大华陕西...	大华 DH-NVR808-64-H DS2 硬盘录像机 64...	大华4寸23倍400W红外球机 (4G版) 型号D...	DH-SD-61...
¥400.00	¥630.00	¥185.00	¥2680.00	¥1650.00	¥1530.0

店内热销

商品描述

价格说明

联系我们

注册开店

品牌 TP-LINK 产品特性 热成像 是否进口 是

产地 深圳 像素 400万 款式 枪式摄像机

海康威视代理DS-2CD3
T46WDV3-L 海康威...

¥290.00

图像传感器	CMOS	水平清晰度	2560×1440	最低照度	0.01
分辨率	2560*1440	镜头	6	工作温度	10°C-35°C, -
背光补偿	自动	尺寸	1/3	电源电压	DC12
电子快门	1/25秒至1/100,000秒...	重量	182G	报警功能	支持
使用环境	室外	有效距离	30M	监控摄像机镜头	3.6MM
镜头焦距	定焦	电脑监控	支持	红外灯照射距离	30M
规格	168mm×97mm×90mm	可售卖地	全国	材质	金属 塑料
类型	热成像摄像头	型号	TL-NIPC5456-T3		

承揽工程海康威视代理D
S-8864N-R8 DS-8832...

¥2500.00

tp-link热成像摄像头 人体测温摄像机 适用于体温筛查、消防安全、智慧养猪等多种应用场所
参数、实时报价、行情走势、优质商品批发/供应信息,您还可以免费查询、发布询价tp-link热成像摄像头
信息等, 详情咨询TP-LINK安防监控陕西西安代理商。

tp-link热成像摄像头 人体测温摄像机产品实物图片:

承接工程海康威视代理D
S-8832N-R8 32路8盘...

¥1950.00

海康威视代理承接工程
DS-2CD3346WDV3-I...

¥330.00

注册开店

海康威视代理商 陕西海
康威视总代理 西安海...

¥180.00

2021年海康威视5大LED
新品正式发布-海康威...

¥9000.00

TP-LINK道闸停车场系统
TL-PIC300-W抓拍一...

面议



天地伟业代理商 陕西天
地伟业总代理提供202...

¥140.00

本店由中国供应商运营支持

注册开店



注册开店



- tp-link热成像摄像头 人体测温摄像机产品简介:
- 可见光分辨率2560*1440, 输出400万像素清晰实时画面, 16: 9画面比例更完美
- 采用1/2.7"高性能星光级CMOS图像传感器, 图像清晰度高
- 热成像探测器分辨率256×192 (输出1920×1080), 焦距3.2mm
- 支持双光谱融合: 支持热成像通道融合可见光图像信息, 提升热成像通道图像细节
- 内置2颗报警灯、2颗红外灯
- 内置麦克风, 支持扬声器
- 支持报警输入输出接口, 音频输入输出接口, RS485接口
- 支持256GB Micro SD卡, 拥有更长存储时间
- 人体测温和场景测温相结合, 体温筛查同时可检测环境温度, 及时发现异常温度点
- 人体测温实现面部测温点精准定位, 测温精度可达 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (加黑体方案精度 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$) ; 场景冷热点实时追踪, 测温精度可达 $\pm 3^{\circ}\text{C}$ 。
- 支持人脸抓拍、口罩检测、吸烟检测、火点检测等多种智能功能。
- 适用于体温筛查、消防安全、智慧养猪等多种解决方案。
- tp-link热成像摄像头 人体测温摄像机产品描述:
- 产品采用热成像技术对人群进行远距离、高效率的无感测温。适用于机场、高速公路出口与地铁站、高铁站、超市、写字楼、小区、学校、场馆、工厂等人群高度聚集、高流动的公共密集区。

注册开店



高敏度热成像探测器
精准捕温, 快速筛查




注册开店

AI 深度学习算法 精准定位面部测温点



冷热点实时追踪 动态检测游刃有余



内置多种智能功能 满足个性化需求



人脸抓拍

准确识别，抓拍人物状态。

口罩检测

精准判断被监控人物是否佩戴口罩。

吸烟检测

对人员吸烟情况进行识别并报警。

火点检测

监测异常升温情况，预警火灾隐患。

注册开店

异常温度自动报警 现场情况不错漏

1. 人体测温简机单独使用



2. 人体测温简机搭配热成像智能 NVR 使用



• 屏幕提示



注册开店

双光融合技术 图像效果更清晰



24 种伪装模式




注册开店

• 搭配后端产品
轻松记录测温数据

* 需要搭配 TP-LINK 智能网络硬盘录像机 TL-NVR7012-08T 使用。

一机多用 适合多种应用场景



- tp-link热成像摄像头 人体测温摄像机规格参数：

热成像系列产品	<ul style="list-style-type: none"> • 人体测温筒机：TL-NIPC5456-T3 • 网络硬盘录像机：TL-NVR7012-08T • 人体测温黑体：TL-HTB-70 	注册开店
---------	---	------

400万智能人体测温型热成像双光谱筒机	<ul style="list-style-type: none"> 热成像分辨率: 256× 192 热成像焦距: 3.2mm 可见光分辨率: 2560*1440 可见光焦距: 4mm 人体测温距离: 1-2m 测温精度: (方案可选) : 无黑体方案精度±0.5°C; 加黑体方案精度±0.2°C 测温范围: 30-45°C 工作温度: 10°C-35°C, < 95% RH 支持人脸抓拍, 支持最多30人同时检测体温 支持口罩识别 支持场景测温模式 推荐安装高度: 1.7m 存储: 支持256G Micro SD卡 电源输入 (出厂自带) : DC 12 V或PoE (标配DC 12V电源适配器)
热成像智能网络硬盘录像机	<ul style="list-style-type: none"> 内置智能体温筛查系统 支持热成像测温设备TL-NIPC5456-T3接入、存储、报警 支持测温数据的统计, 存储和筛选 支持异常记录提醒 支持人脸抓拍, 人脸库, 人脸比对, 人脸布控 支持HDMI和VGA同源输出 可输出4K高清画质 单盘位, 内置1个SATA接口, 支持10TB硬盘 1个百兆网口 2个USB2.0接口
高精度人体测温黑体	<ul style="list-style-type: none"> 辐射面: 100mm×80mm 温度分辨率: 0.1 °C 控温精度: ±0.2 °C@35 °C 稳定性: ±(0.1~0.3 °C)/h 控温范围: 环温+5.0 °C~50.0 °C 有效发射率: 0.97±0.02 电源接口: AC100~240V 工作温度: 0 °C~40 °C 安装方式: 安装在水平桌面, 或带 1/4-20UNC 接口三脚架上, 或 NC 接口吊装支架
方案推荐	<ul style="list-style-type: none"> 人体测温筒机+网络硬盘录像机+人体测温黑体 (黑体作为选配) 人体测温筒机+人体测温黑体 (黑体作为选配)

* tp-link热成像摄像头 人体测温摄像机以上介绍所引用数据和产品表现为产品在特定设备特定下的表现，基于现场实际环境或设备的不同可能会有所差异，提及的技术对比均为科学原理解释及其他目的。

注册开店

以上内容中所提及到的第三方产品信息例如旗舰机型、运营商带宽等，均为截止至产品正式发
来自主流厂商的统计信息。

同一型号的产品可能有多个版本，以上页面中的产品图片、APP/软件界面仅作示意，实物产品
不限于外观、颜色）和APP/软件界面（包括但不限于UI、配图）可能略有差异，请以实物为准。
由于产品版本、批次、生产供应因素的实时变化，为尽可能提供准确的产品信息、功能参数、
节，TP-LINK可能实时调整以上页面中的文案表述和图片效果等内容，以求与实际产品一致。
恕不另行通知。

受测量环境、测量方式等因素影响，产品尺寸、参数等信息可能存在一定的科学误差。

- tp-link热成像摄像头 人体测温摄像机 热成像摄像机代理批发售后服务：
- 本公司销售并发货的商品，由本公司提供相应的售后服务。请您放心购买！
- 本公司销售并发货的tp-link热成像摄像头 人体测温摄像机商品，由本公司提供相应的售后服
放心购买！

注：因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改tp-link热成像摄像头 人体测温摄像机产品包装
者一些附件，本司不能确保客户收到的货物与网站图片、产地、附件说明完全一致。只能确保
货！并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本公司没有及时更新tp-link热成像摄像头 人
像机，请大家谅解！

尊敬的客户

您好！承蒙惠顾TP-LINK产品，谨致谢意！为了保障您的权益，请您仔细阅读以下内容：

保换、保修内容

保修保换仅限于主机，包装及各类连线、软件产品、技术资料等附件不在保修保换范围内。具
保修期限，请前往“保修查询”处查询。

若产品购买后的15天内出现设备性能问题，且外观无划伤，凭普联售后网点检测结果，可直接
品。

在免费保换期间，凭普联售后网点检测结果，将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品
来的瑕疵备件归普联所有；无故障产品，将原样退回。

在我们的服务机构为您服务时，请您带好相应的发票和产品保修卡；如您不能出示以上证明，
免费保修期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修，同一性能问题将享受自修复之日起
的免费保修期，请索取并保留好您的维修凭证。

经普联保换、保修过的产品将享受原始承诺质保的剩余期限再加三个月的质保期。

配件保换、保修内容

无线外置天线及光纤头元器件保修期为3个月。

外置电源保换期为一年，电池的质保期为六个月，鼠标质保期为三个月；如因用户使用不当或
素，造成电源适配器或电池有明显的硬物损伤、裂痕、断脚、严重变形，电源线破损、断线、
象则不予保换，用户可另行购买。

下列情况不属于免费保换保修范围

- 已经超出保换、保修期限；
- 未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 未经普联许可，擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机修理；

- 意外因素或人为行为导致产品损坏，如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产化或生锈等等；
- 客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏；
- 因不可抗拒力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

维修方式

1. 当您购买的产品发生故障时，可凭购机发票和保修卡等有效凭证到产品购买处要求代为申请服务。由于TP-LINK产品实行全国联保，当您无法联系到经销商时也可以直接同我公司驻各处或公司客服部联系。
2. 经销TP-LINK产品的经销商代客户向普联技术办事处或总部申请保换保修服务。对于符合保可直接更换新品的情况，经销商可直接给客户更换新品，其他情况要等经销商在普联技术更件之后再给客户更换。
3. 客户或经销商将返修品发至普联技术的运费由客户或经销商承担，普联技术将保换保修后的客户或经销商的运费由普联技术承担。

特别声明

1. 本保修条款2019年1月1日开始执行，适用于2019年1月1日之后购买的产品，2019年1月1日的产品适用原产品保修卡注明的质保政策。
2. 上述服务承诺仅适用于我公司在中国大陆地区售出的TP-LINK产品。对于产品在售出时另行后服务条款的，以普联技术确认的合同为准。
3. 经销商向客户做出的非普联技术保证的其它承诺，我公司不承担任何责任，请您在购买时向要书面证明，以便经销商对您的额外承诺兑现。

备注：在国家法律法规的范围内，本承诺的解释权、修改权归普联技术有限公司。



tp-link热成像摄像头 人体测温摄像机解决方案项目咨询，欢迎企业订购。礼品多多送不停，欢
询！

价格说明

价格：商品在爱采购的展示标价，具体的成交价格可能因商品参加活动等情况发生变化，也可能随着购买数
量选规格不同而发生变化，如用户与商家线下达成协议，以线下协议的结算价格为准，如用户在爱采购上完成
则最终以订单结算页价格为准。

抢购价：商品参与营销活动的活动价格，也可能随着购买数量不同或所选规格不同而发生变化，最终以订单
为准。

特别提示：商品详情页中（含主图）以文字或者图片形式标注的抢购价等价格可能是在特定活动时段下的
具体价格以订单结算页价格为准或者是您与商家联系后协商达成的实际成交价格为准；如您发现活动商品价
息有异常，建议购买前先咨询商家。

完整的介绍下产品的**材质**呗？

产品的**规格**有什么优势吗？

完整的介绍下**监控摄像头镜头**呗？

还有其他**分辨率**的产品吗？

还有其他**水平清晰度**的产品吗？

货期多久？多久能发货？

发什么快递？

主营业务有哪些？

能否提供出口？

买的多可以便宜吗？

联系我们

联系方式

联系人 梁林
电子邮箱 4741458@qq.com
联系电话 17792219445

联系地址

公司地址 陕西省西安市碑林区雁塔路中段8号赛格

大家都在找

¥1万~5万 热成像摄像机热成像十大品牌 热成像摄像机热成像精选厂... 厂家直销 全新 北京和普威视科技股份有限...	¥1万~6万 红外热成像-国内十大热像仪生 产厂家 厂家直销 新款 北京和普威视科技股份有限...	¥3.48万/台 ☺ 江苏南京 牧原智能 热成像测温摄像机 M Y824-RE (三脚架) 牧原智能品牌 企 南京贝登医疗股份有限...	¥2600.0. 室内监控检测 摄像机厂家 无 在线交易 室 企 深圳市华
¥802.00/台 ☺ 重庆 萤石智能家居BM1室内全无线 看护电池摄像机哭声检测远... 快门自适应 室内 企 重庆本安科技发展有限...	¥818.00/套 ☺ 福建漳州 大华防爆摄像机化工业仓库机 芯供电施工1080P 在线交易 防爆 企 青岛宇翔网络科技有限...	面议 ☺ 湖北武汉 高德智感IPT384M迷你网络型 测温机芯384分辨率专业红外... 高德品牌 企 迈视达（武汉）仪器设...	¥2500.0. 矿大煤矿井下 施工煤安防爆 防爆场所 不 企 南阳市一
¥168.00/台 ☺ 四川成都 金属双光半球机 室内监控摄像 头 录音网络监控摄像机 不支持 室内 企 成都万齐达智能科技有...	¥2600.0... ☺ 河北石... 彩色一体化室外低照度球形摄 像机 室内360度监控摄像头 在线交易 彩色 室内 企 深圳市华文瀚声科技有...	¥880.00/台 ☺ 江苏常州 适用于港口行业 坚固外壳 海康 防爆摄像机 北安电子 防爆 北安电子品牌 企 常州北安电子有限公司	¥450.00/ 唯卓电子 支持 像机防护罩 适 枪型或球型 企 常州唯卓

注册开店

<p>¥880.00/台 ☺ 江苏常州 工业级防腐蚀 防爆摄像机支架 适用于医药行业 不锈钢 防腐蚀 企 常州北安电子有限公司</p>	<p>¥450.00/套 ☺ 浙江温州 唯卓电子 库存充足可供应 单层 摄像机防护罩 适用于高温环境 插电式 防护罩 企 常州唯卓电子科技有限...</p>	<p>¥350.00/套 ☺ 江苏南通 全天候高低温摄像机 高温环境 专用 不锈钢壳体 支持定制 在线交易 不锈钢 企 常州梦晨电子科技有限...</p>	<p>¥880.00/ 不锈钢防爆球 镜头定焦、变 防爆 北安电 企 常州北安</p>
<p>¥880.00/台 ☺ 江苏常州 石油化工易燃易爆气体机粉尘 环境 海康防爆摄像机 北安电子 不锈钢 防爆 企 常州北安电子有限公司</p>	<p>¥450.00/套 ☺ 河南郑州 支持按要求加工 唯卓电子 风水 冷高温摄像机防护罩 高温操... 防护罩 企 常州唯卓电子科技有限...</p>	<p>¥1111.00/台 ☺ 广东深圳 源头定制防爆摄像头护罩气体 环境多种焦距可选ZTKB - Ex 移动式 防爆 企 深圳市中天防爆科技有...</p>	<p>¥450.00/ 唯卓电子 摄像 洁光亮 高温操 枪型或球型 企 常州唯卓</p>

您还可以搜

[摄像头热成像](#) | [优利德热成像](#) | [红外线热成像](#) | [菲力尔热成像](#) | [德图热成像](#) | [液晶监视器](#)
[测温热成像](#) | [继电器](#) | [红外成像仪](#)

百度爱采购温馨提示

- 以上商品信息由中国供应商提供并负责其真实性、准确性和合法性
- 如该商品有任何问题,请联系第三方网站进行删除,百度会积极协助配合
- 在贸易过程中,请注意谨慎核实商业伙伴各项资源,谨防诈骗

[注册开店](#)
[买家指南](#)
[卖家指南](#)
[平台规则](#)
[关于我们](#)
[友情链接](#)
[公众号 \(百度\)](#)
[功能介绍](#)
[入驻流程](#)
[准入规则](#)
[平台声明](#)
[爱企查](#)

1/16/25, 7:11 AM

tp-link热成像摄像头 人体测温摄像机 适用于体温筛查、消防安全、智慧养猪等多种应用场所

常见问题

申请入驻

工业品行业标准

产品百科

加盟星

服务条款

服务商查询

违规管理规则

生态合作

OVERSEADIA

常见问题

建议反馈

百度营销



药品医疗器械网络信息服务备案(京)网药械信息备字 (2021) 第00159号

京ICP证030173号 京公网安备11000002000001号



注册开店



不