

爱采购

市北区海康萤石安防器材店

4年

OEM

山东省青岛市

热成像测温摄像机lrp203

搜爱采购

店铺首页

供应商品

店铺档案

联系我们

留言问价

00:00

海康威视400w智能人体测温摄像机DS-2TD2636B-13/P 13mm测温仪

迎新春好物节 火热抢购中！>

价格¥面议

货源所属商家已经过真实性核验

发货地山东省 青岛市

数量

-

1

+

获取底价

查看电话

在线咨询

QQ联系

市北区海康萤石安防器材店

OEM

主营商品：服务 换机

进入店铺

能否提供出口？

产品的定价多少？

店内热销	商品描述	价格说明	联系我们
DS-2XE6247FWD-LS海康威视防爆枪型400万... 面议	品牌	海康威视	是否支持加工定制否
	是否支持红外	是	背光补偿支持
	是否支持电脑监控	是	功能支持自动白平衡、宽...
	镜头	热成像镜头	录像方式支持断网续传功能
	视频输出	支持	像素400
	类型	智能人体测温摄像机	是否进口否
			存储备份方式系统双备份功
			计量单位台
			适用范围安全防护、安
			可售卖地北京;天津;河

海康威视DS-2CD5027E
FWD/E2-I超宽动态护...

面议

DS-2TD2137T-7/P海康
威视测温型单光谱筒...

面议

海康威视DS-D5032FC-B 32寸专用显示器 监...

面议

海康威视DS-2SE4C122I
MW-DE 双目球机4寸...

面议

海康威视DS-2CD2T46X
MA4-LGLSES 4G智...

面议



注册开店



技术参数

参数		型号	DS-2TD2636B-13/P(B)
			人体测温双光筒机
热成像	传感器类型		氧化钒非制冷型探测器
	最大图像尺寸		384 × 288
	响应波段		8~14μm
	NETD (噪声等效温差)		< 50mk(@25°C,F#=1.0)
	热成像镜头焦距		13mm
	MRAD (空间分辨率)		1.7
	视场角		28.8°×21.6°
	有效测温距离		3-8m，默认 6m
	F 值		1.0
	帧率		25fps
可见光	调色板		黑热/白热/铁红/彩虹等多种伪彩 (总计 15 种模式)
	最大预览路数		20 路
	传感器		1/2.7"CMOS
	分辨率		2688×1520
	焦距		6mm
红外功能	低照度		0.0089Lux/F1.5(彩色),0.0018Lux/F1.5(黑白),0 Lux with IR
	区域增强		ROI 感兴趣区域增强
测温功能	有效距离		50m
	温度异常功能		全屏测温 专家模式：10 个点，10 个框，1 条线总计 21 个测温规则
	人体测温		支持 AI 人脸检测，可以 30 个目标同时检测体温
	测温范围		测温范围：30~45℃
	测温布控		支持快速布控，支持三脚架配合简易安装
网络和通信功能	测温精度		测温精度 (方案可选)：无黑体方案精度±0.5℃；加黑体方案精度±0.3℃
	网络协议		IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE
	本地存储		内置 SD 卡插槽，支持 SD/SDHC 卡 (最大支持 32G)，可支持手动录像/报警录像，支持断网续传,录像不丢失
	模拟视频输出		1.0V[p-p] / 75Ω，PAL 或 NTSC，BNC 头
	应用编程接口		支持软件集成的开放式 API，支持标准协议(ONVIF、PSIA、CGI)、支持海康 SDK 和第三方管理平台接入
系统参数	网络接口		内置 RJ45 网口，支持 10M/100M 网络数据
	视频压缩标准		H264，H265，MJPEG,支持 SVC 自适应编码
	音频压缩标准		G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/AAC
	智能报警		音频异常侦测,移动侦测,视频遮挡,网线断,IP 地址冲突,存储器满,存储器错,非法访问
	用户管理		支持 32 个用户，分 3 级:管理员、操作员和普通用户
	安全策略		授权的用户名和密码，以及 MAC 地址绑定；HTTPS 加密；IEEE 802.1x 网络访问控制、IP 地址过滤
	电源输入		AC24V，DC12V，POE
	功率		MAX/9.5W
	工作温度和湿度		15℃~35℃，<90% RH
	防护等级		IP67，TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合 GB/T17626.5 四级标准
	藏线盒		标配藏线盒
	重量		1.82kg

* 标配电源型号：
适配器：KPL-040F-VI,桌面型,12V3.33A,40W,绿头 (101700613)
国标配线：交流电源线,国标,弯三插转 C13,RVV3*0.75,1.2m,黑 (101502265)

注册开店



人体测温距离选型参考：


热成像不能穿透树枝等，前期选型时避免视线遮挡，产品资料及选型相关资料可前往 FTP 下载。

智能类型		型号	距离	宽度
		DS-2TD2636B-13/P(B)	3 米	1.5 米
人体测温默认距离		6 米	4 米	2.1 米
人体测温有效距离		3-8 米	6 米	3.1 米
黑体部署距离	40mm*40mm	≤2.0 米	7 米	3.6 米
	70mm*70mm	≤3.5 米	8 米	4.1 米

订货型号

DS-2TD2636B-13/P(B)

尺寸



配件说明

标配壁装式藏线盒

可选配件：

*测温校准黑体



物料号：315800006
型号：DS-2TE127-A4
工作温度：40℃
有效辐射面：40*40mm/70*70mm
温度分辨率：0.1℃
测温精度：±0.1℃
温度稳定性：0.1℃/h
电源：AC220V
环境温度：0℃-40℃

图例					
型号	DS-2907ZJ	DS-2921ZJ-S	DS-2921ZJ-M	DS-2922ZJ	DS-2909ZJ
物料号	302702952	314200017	314200018	314200019	314200002
名称	三脚架	吊装 (0.6m~1.2m)	吊装 (1.2m~2.3m)	立装 (1.4m~2.4m)	筒机-三脚架 转接支架

海康威视400w智能人体测温摄像机DS-2TD2636B-13/P

13mm测温仪



DS-2TD2636B-13/P(B)
智能人体测温双光筒机

智能功能：

- 支持温度异常检测
- 支持人脸抓拍功能，可同时对30张人脸进行检测及抓拍
- 支持人脸跟踪及评分，面部识别，可自动筛选输出最优人脸图

Smart X 功能（热成像）：

- Smart X 检测：智能异常检测、高温物体检测等功能。
- Smart X 增强：支持帧间差分功能保证图像不丢失。
- Smart X 图像增强：支持低码率、5V0自适应编码技术。
- Smart X 报警：支持网络、IP地址冲突、存储已满、存储空间不足、非法访问异常检测并联动报警的功能。

系统功能：

- 支持温度异常告警功能
- 支持系统设备备份功能，确保数据断电不丢失

红外补光功能：

- 采用高亮红外阵列，低功耗，照射距离达50m
- 内置热成像装置，降低相机内部温度，防止相机内部起雾

可见光机芯功能：

- 采用400万定焦模组，捕捉运动图像无延迟，图像清晰，最大分辨率可达2688×1520
- 支持双光融合预览
- 支持热成像、可见光及融合图像的切换
- 支持画中画叠加模式，可见光叠加热成像

其他功能：

- 支持自动白平衡、背光补偿、宽动态、3D数字降噪、目标检测
- 支持隐私遮蔽，隐私区域可设
- 支持透雾、强风抑制、Smart X IR 防红外遮蔽技术
- 支持H.265/H.264编码格式

热成像机芯功能：

- 高灵敏度探测器，支持对温度调节
- 支持定时、温度和平动模式下的校正，Auto模式可选择
- 支持30帧/秒功能，10种颜色也可调节，图像细节增强功能
- 支持锁帧，本地存储输出
- 测温范围：30~45℃
- 测温精度：无黑体方案精度±0.5℃；加黑体方案精度±0.3℃

商品信息

技术参数		
参数	型号	DS-2TD2636B-13/P(13)
产品概述	产品名称	人体测温测温摄像机
	型号	DS-2TD2636B-13/P(13)
	品牌	海康威视
	系列	DS-2TD2636B-13/P(13)
	分辨率	1080P
	帧率	25FPS
	镜头	13mm
	焦距	13mm
	光圈	F1.2
	快门	1/25s
规格参数	尺寸	127.5mm(长)×75mm(宽)×45mm(高)
	重量	1.2kg
	功耗	12W
	工作温度	-30℃~55℃
性能参数	测温精度	±0.3℃
	测温范围	-30℃~55℃
	测温速度	1000人/秒
	测温距离	10m
其他参数	防护等级	IP67
	安装方式	壁挂、支架
	接口	1个RJ45网口、1个USB2.0接口、1个DC12V电源接口
	认证	CE、FCC、RoHS

品牌 海康威视

是否支持加工定制 否

是否进口 否

是否支持红外 是

背光补偿 支持

具体参数可在线咨询客服

◆ 应用领域 ◆

安全防护

适用于工厂、学校、医院等公共场所的安全防护。



安防监控

用于安防监控，可实时监测体温，提高安全性。



疫情防控

在疫情防控中，用于快速筛查体温异常者。



◆ 厂家实力 ◆

品牌优势

海康威视知名品牌，品质有保障。



技术创新

不断技术创新，引领行业潮流。



服务完善

提供全方位服务，解决客户后顾之忧。



购物须知

关于产品

品牌保证、质量保障、部分产品为散装发货，生产及商标信息位于产品服务书上，如有问题请联系客服。

关于快递

本店快递支持顺丰、圆通、中通、EMS等，若顾客无特殊要求会根据物流便捷性自动匹配快递公司发货。

关于售后

本店支持7天无理由换货，非质量问题退换货寄回邮费由买家承担，售后人员在签收您的包裹后3-5个工作日核实信息后主动联系您，为您处理。

价格说明

价格：商品在爱采购的展示标价，具体的成交价格可能因商品参加活动等情况发生变化，也可能随着购买数量不同而发生变化，如用户与商家线下达成协议，以线下协议的结算价格为准，如用户在爱采购上完成交易，则最终以订单结算页价格为准。

抢购价：商品参与营销活动的活动价格，也可能随着购买数量不同或所选规格不同而发生变化，最终以订单结算页价格为准。

特别提示：商品详情页中（含主图）以文字或者图片形式标注的抢购价等价格可能是在特定活动时段下的价格，具体价格以订单结算页价格为准或者是您与商家联系后协商达成的实际成交价格为准；如您发现活动商品价格异常，建议购买前先咨询商家。

测温仪的像素能详细说明吗？

还有其他功能的测温仪吗？

存储备份方式有什么优势吗？

完整的介绍下测温仪的镜头呗？

测温仪的视频输出能详细说明吗？

店主电话微信号是多少？

注册开店

能否提供出口?

产品的定价多少?

货期多久? 多久能发货?

买的多可以便宜吗?

联系我们

联系方式

联系人 杨瑜

电子邮箱 2517562799@qq.com

联系电话 15712737646

联系地址

公司地址 山东省青岛市市北区青岛山贺电子市场

大家都在找

¥1万 ~ 4万

热成像摄像机热成像十大品牌
热成像摄像机热成像精选厂...

厂家直销 全新

北京和普威视科技股份有限...

¥1万 ~ 4万

红外热成像-国内十大热像仪生
产厂家

厂家直销 新款

北京和普威视科技股份有限...

¥46.00万/台

北京

华中创世 HZ-507 5G探测仪检
查仪检测器4+5G(NSA)+5G(...

无夜视类型

北京佳安卫士科技发展...

¥2600.0.

海康6寸2百万
2DE6C240M

全彩 HK品#

陕西御

¥4200.0...

湖南长沙

热成像测温摄像机 测温仪 热成
像仪 多人同时测温一体机

湖南欣阳科技有限公司

¥1260.0...

广东广州

Suhr/Thornbucker/Asatobucke
r/浓眉哥/Aldrich/双线圈/拾音器

线上交易 颖上卓越品牌

颖上卓越电子商务有限...

¥513.00/台

山东济宁

图像输入 KBA12防爆摄像机 数
码录像光盘制作 编辑分析 体...

线上交易 防爆

济宁华矿机械...

¥300.00/

海康IDS-2SE
T/DG(32/F1)(


陕西御

您还可以搜

注册开店

百度爱采购温馨提示

- 以上商品信息由找商网提供并负责其真实性、准确性和合法性 [点击查看商品来源](#)
- 如该商品有任何问题，请联系第三方网站进行删除，百度会积极协助配合
- 在贸易过程中，请注意谨慎核实商业伙伴各项资源，谨防诈骗

买家指南	卖家指南	平台规则	关于我们	友情链接	公众号（百度爱采购）
功能介绍	入驻流程	准入规则	平台声明	爱企查	
常见问题	申请入驻	工业品行业标准	产品百科	加盟星	
服务条款	服务商查询	违规管理规则	生态合作	OVERSEADIA	
	常见问题		建议反馈	百度营销	

药品医疗器械网络信息服务备案(京)网药械信息备字（2021）第00159号
京ICP证030173号 京公网安备11000002000001号






注册开店



