Baltian tie 1999

Reykjavík, 6. marraskuuta, 1999

Tehtävä 1

Etsi yhtälöryhmän

$$abc + ab + bc + ca + a + b + c = 1$$

 $bcd + bc + cd + db + b + c + d = 9$
 $cda + cd + da + ac + c + d + a = 9$
 $dab + da + ab + bd + d + a + b = 9$

reaaliset ratkaisut.

Tehtävä 2

Etsi kaikki positiiviset kokonaisluvut n, joilla on seuraava ominaisuus: luvun n kuutiojuuri saadaan poistamalla n:n kymmenjärjestelmäesityksestä kolme viimeistä numeroa.

Tehtävä 3

Etsi kaikki kokonaisluvut $n \geq 3$ niin, että epäyhtälö

$$a_1a_2 + a_2a_3 + \cdots + a_{n-1}a_n + a_na_1 < 0$$

toteutuu kaikilla reaaliluvuilla a_1, a_2, \ldots, a_n , joille pätee $a_1 + \cdots + a_n = 0$.

Tehtävä 4

Olkoon kaikilla positiivisilla reaaliluvuilla x ja y

$$f(x,y) = \min\left(x, \frac{y}{x^2 + y^2}\right).$$

Osoita, että on olemassa sellaiset x_0 ja y_0 , että $f(x,y) \leq f(x_0,y_0)$ kaikilla positiivisilla x ja y. Laske $f(x_0,y_0)$.

Tehtävä 5

Piste (a,b) on ympyrällä $x^2 + y^2 = 1$. Tähän pisteeseen piirretty ympyrän tangentti kohtaa paraabelin $y = x^2 + 1$ tasan yhdessä pisteessä. Etsi kaikki mahdolliset pisteet (a,b).

Tehtävä 6

Mikä on pienin määrä siirtoja, joilla ratsu pääsee yhdestä $n \times n$ -shakkilaudan kulmasta vastakkaiseen kulmaan, kun $n \ge 4$?

Tehtävä 7

Kahta 8 × 8-shakkilaudan ruutua sanotaan naapureiksi, jos niillä on yhteinen sivu tai kulma. Voiko kuningas käydä jostain ruudusta lähtien kaikissa ruuduissa tasan kerran siten, että ensimmäistä siirtoa lukuunottamatta kuningas siirtyy aina ruutuun, jolle pätee: ruudulla on parillinen määrä sellaisia naapureita, joissa kuningas on jo ollut?

Tehtävä 8

On annettu 1999 kolikkoa, joista mitkään kaksi eivät ole samanpainoisia. Käytettävissä on kone, joka kertoo yhdellä operaatiolla, mikä kolmesta kolikosta on painoltaan keskimmäinen. Osoita, että painojärjestyksessä tuhannes kolikko voidaan löytää enintään 1000 000 operaatiolla, mutta minkään muun kolikon sijalukua painojärjestyksessä ei voida selvittää tällä koneella.

Tehtävä 9

Kuutio, jonka särmä on 3, jaetaan 27 yksikkökuutioon. Luvut 1,2,...,27 sijoitetaan mielivaltaisesti yksikkökuutioihin, yksi kuhunkin kuutioon. Muodostetaan kaikki 27 rivisummaa (kolmen luvun summia on yhdeksän kolmessa suunnassa). Kuinka moni näistä 27 summasta voi enintään olla pariton?

Tehtävä 10

Voiko yksikkösäteisen kiekon (kehä mukaanlukien) pisteet jakaa kolmeen osajoukkoon siten, ettei missään osajoukoista ole kahta pistettä, joiden keskinäinen etäisyys on yksi?

Tehtävä 11

Olkoon tasossa neljä pistettä, joista mitkään kolme eivät ole samalla suoralla. Osoita, että on olemassa sellainen ympyrä, että pisteistä kolme on ympyrän kehällä ja neljäs joko ympyrän kehällä tai sen sisäpuolella.

Tehtävä 12

Kolmiolle ABC pätee 2AB = AC + BC. Osoita, että kolmion ABC sisäänpiirretyn ympyrän keskipiste, ympäripiirretyn ympyrän keskipiste ja sivujen AC ja BC keskipisteet ovat samalla ympyrällä.

Tehtävä 13

Kolmion ABC kulmien A ja B puolittajat kohtaavat sivut BC ja CA pisteissä D ja E, tässä järjestyksessä. Lisäksi AE+BD=AB. Määritä kulma C.

Tehtävä 14

Olkoon ABC tasakylkinen kolmio, jossa AB = AC. Pisteet D ja E ovat sivuilla AB ja AC, tässä järjestyksessä. Pisteen B kautta kulkeva ja sivun AC suuntainen suora leikkaa suoran DE pisteessä F. Pisteen C kautta kulkeva ja sivun AB suuntainen suora leikkaa suoran DE pisteessä G. Osoita, että

$$\frac{[DBCG]}{[FBCE]} = \frac{AD}{AE},$$

missä [PQRS] on nelikulmion PQRS pinta-ala.

Tehtävä 15

Olkoon ABC kolmio, jossa $\angle C = 60^{\circ}$ ja AC < BC. Piste D on sivulla BC ja sille pätee BD = AC. Jatketaan sivua AC pisteeseen E, jolle AC = CE. Osoita, että AB = DE.

Tehtävä 16

Etsi pienin positiivinen kokonaisluku k, joka voidaan esittää muodossa $k=19^n-5^m$. Tässä n ja m ovat positiivisia kokonaislukuja.

Tehtävä 17

Onko olemassa sellaista äärellistä kokonaislukujonoa c_1, \ldots, c_n , että luvut $a + c_1, \ldots, a + c_n$ ovat alkulukuja useammalla kuin yhdellä mutta ei äärettömän monella kokonaisluvulla a?

Tehtävä 18

Olkoon m sellainen positiivinen kokonaisluku, että $m \equiv 2 \pmod{4}$. Osoita, että m voidaan kirjoittaa enintään yhdellä tavalla muodossa m=ab, missä a ja b ovat sellaisia positiivisia kokonaislukuja, että $0 < a-b < \sqrt{5+4\sqrt{4m+1}}$.

Tehtävä 19

Osoita, että on olemassa äärettömän monta parillista positiivista kokonaislukua k, joille $p^2 + k$ on yhdistetty luku kaikilla alkuluvuilla p.

Tehtävä 20

Olkoot a, b, c ja d sellaisia alkulukuja, että a > 3b > 6c > 12d ja $a^2 - b^2 + c^2 - d^2 = 1749$. Määritä lausekkeen $a^2 + b^2 + c^2 + d^2$ mahdolliset arvot.