BEECROWD

NA PRÁTICA

Como resolver problemas e enviar seu código

O QUE É O BEECROWD?

- Plataforma para praticar programação
- Você resolve problemas
- Seu código é corrigido automaticamente

beecrowd | 1003

Soma Simples

Adaptado por Neilor Tonin, URI Brasil

Timelimit: 1

Leia dois valores inteiros, no caso para variáveis A e B. A seguir, calcule a soma entre elas e atribua à variável SOMA. A seguir escrever o valor desta variável.

Entrada

O arquivo de entrada contém 2 valores inteiros.

Saída

Imprima a mensagem "SOMA" com todas as letras maiúsculas, com um espaço em branco antes e depois da igualdade seguido pelo valor correspondente à soma de A e B. Como todos os problemas, não esqueça de imprimir o fim de linha após o resultado, caso contrário, você receberá "Presentation Error".

Exemplos de Entrada	Exemplos de Saída
30 10	SOMA = 40
-30 10	SOMA = -20
0 0	SOMA = 0

COMO FUNCIONA?

ENTRADA → CÓDIGO → SAÍDA → CORREÇÃO

Seu código precisa ler os valores da entrada, processar esses dados e produzir exatamente a saída esperada.

No beecrowd, cada problema define:

- quais dados você recebe (entrada)
- o que você deve calcular
- como a resposta deve ser exibida (saída)

Exemplos de Entrada	Exemplos de Saída
30 10	SOMA = 40
-30 10	SOMA = -20
0 0	SOMA = 0

CRIANDO SUA CONTA

- Acesse: judge.beecrowd.com/
- Clique em “Inscreva-se”
- Preencha seus dados



ACESSANDO A LISTA DE PROBLEMAS 1/3

NO MENU SUPERIOR, CLIQUE EM PROBLEMAS



ACESSANDO A LISTA DE PROBLEMAS 2/3

EM CATEGORIAS, ESCOLHA ONDE COMEÇAR

- AS CATEGORIAS ORGANIZAM OS PROBLEMAS POR NÍVEL E TIPO
- PARA INICIANTES, COMECE PELA CATEGORIA INICIANTE
- CLIQUE EM INICIANTE PARA VER OS PRIMEIROS EXERCÍCIOS



ACESSANDO A LISTA DE PROBLEMAS 3/3

AQUI ESTÃO OS PROBLEMAS DISPONÍVEIS.
CLIQUE EM UM PROBLEMA PARA ABRIR



LENDO O PROBLEMA

- LEIA O ENUNCIADO COM ATENÇÃO
- IDENTIFIQUE OS DADOS DE ENTRADA
- OBSERVE O FORMATO DA SAÍDA
- ENTENDA O QUE O PROBLEMA PEDE

beecrowd | 1001

Extremamente Básico

Adaptado por Neilor Tonin, URI Brasil

Timelimit: 1

Leia 2 valores inteiros e armazene-os nas variáveis A e B. Efetue a soma de A e B atribuindo o seu resultado na variável X. Imprima X conforme exemplo apresentado abaixo. Não apresente mensagem alguma além daquilo que está sendo especificado e não esqueça de imprimir o fim de linha após o resultado, caso contrário, você receberá "Presentation Error".

Entrada

A entrada contém 2 valores inteiros.

Saída

Imprima a mensagem "X = " (letra X maiúscula) seguido pelo valor da variável X e pelo final de linha. Cuide para que tenha um espaço antes e depois do sinal de igualdade, conforme o exemplo abaixo.

Exemplos de Entrada	Exemplos de Saída
10 9	X = 19
-10 4	X = -6
15 -7	X = 8

ESCREVENDO O CÓDIGO

- AO LADO DIREITO DO PROBLEMA ESTÁ O CAMPO DE CÓDIGO
- ESCOLHA A LINGUAGEM (EX: PYTHON)
- ESCREVA SUA SOLUÇÃO E CLIQUE EM ENVIAR



RESULTADOS DA SUBMISSÃO 1/4

QUANDO VOCÊ ENVIA SEU CÓDIGO, O SISTEMA TESTA AUTOMATICAMENTE SUA SOLUÇÃO COM VÁRIOS CASOS DE ENTRADA.

SE TUDO ESTIVER CORRETO, O RESULTADO SERÁ ACCEPTED, INDICANDO QUE SUA RESPOSTA ESTÁ CERTA. CASO CONTRÁRIO, O SISTEMA RETORNA UM ERRO, MOSTRANDO QUE ALGO PRECISA SER AJUSTADO NO SEU CÓDIGO.



RESULTADOS DA SUBMISSÃO 2/4

QUANDO O RESULTADO É WRONG ANSWER, SIGNIFICA QUE SUA RESPOSTA NÃO CORRESPONDE EXATAMENTE AO ESPERADO PELO PROBLEMA. ISSO PODE ACONTECER MESMO QUANDO O CÁLCULO ESTÁ CORRETO, MAS O FORMATO DA SAÍDA ESTÁ DIFERENTE.

PEQUENOS DETALHES, COMO ESPAÇOS, LETRAS MAIÚSCULAS OU TEXTOS ADICIONAIS, PODEM FAZER COM QUE O SISTEMA CONSIDERE SUA RESPOSTA INCORRETA.



RESULTADOS DA SUBMISSÃO 3/4

QUANDO O RESULTADO É RUNTIME ERROR, SIGNIFICA QUE O PROGRAMA APRESENTOU UM ERRO DURANTE A EXECUÇÃO.

ISSO PODE ACONTECER POR DIVERSOS MOTIVOS, COMO DIVISÃO POR ZERO, USO DE VARIÁVEIS INEXISTENTES OU CONVERSÕES INVÁLIDAS.
NESSE CASO, O CÓDIGO NÃO CONSEGUIU TERMINAR CORRETAMENTE E PRECISA SER CORRIGIDO.



CÓDIGO FONTE

EDITAR & ENVIAR

VISUALIZE O CÓDIGO FONTE DE SUAS SUBMISSÕES, JUNTO COM ALGUNS DETALHES EXTRAS.

SUBMISSÃO # 48395962

PROBLEMA:	1001 - Extremamente Básico
RESPOSTA:	Runtime error
LINGUAGEM:	Python 3.11 (Python 3.11.4) [+1s] {beta}
TEMPO:	0.000s
TAMANHO:	66 Bytes
MEMÓRIA:	-
SUBMISSÃO:	30/03/2026 21:04:29

RESULTADOS DA SUBMISSÃO 4/4

QUANDO O RESULTADO É TIME LIMIT EXCEEDED, SIGNIFICA QUE O PROGRAMA DEMOROU MAIS TEMPO DO QUE O PERMITIDO PARA SER EXECUTADO. ISSO GERALMENTE ACONTECE QUANDO O CÓDIGO ENTRA EM LOOP INFINITO OU UTILIZA UMA SOLUÇÃO MUITO LENTA.

NESSE CASO, É NECESSÁRIO OTIMIZAR O CÓDIGO OU CORRIGIR A LÓGICA.



CÓDIGO FONTE

EDITAR & ENVIAR

VISUALIZE O CÓDIGO FONTE DE SUAS SUBMISSÕES, JUNTO COM ALGUNS DETALHES EXTRAS.

SUBMISSÃO # 48395988

PROBLEMA:	1001 - Extremamente Básico
RESPOSTA:	Time limit exceeded
LINGUAGEM:	Python 3.11 (Python 3.11.4) [+1s] {beta}
TEMPO:	2.000s
TAMANHO:	21 Bytes
MEMÓRIA:	-
SUBMISSÃO:	30/03/2026 21:05:27

AGORA É COM VOCÊ!

ACESSE A PLATAFORMA, ESCOLHA UM PROBLEMA E TENTE RESOLVER SOZINHO.

COMECE PELO PROBLEMA 1001 – EXTREMAMENTE BÁSICO E EVOLUA AOS POUCOS.

O APRENDIZADO ACONTECE NA PRÁTICA – QUANTO MAIS VOCÊ TENTA, MELHOR VOCÊ FICA.