

EDIFI'CE · Durum Raporu

Sürüm 1.1.0 (yayımlanan: v1.1.0) · Hazırlanma tarihi: 10.10.2026 · Bu belge neyin VAR, neyin YOK olduğunu ve nedenini dürüstçe listeler.

Özet

- EDIFI'CE, tek ya da birkaç binanın enerji, karbon, su ve maliyet verisini analiz eden, dönüşüm önerilerini finansal olarak değerlendiren, Türkiye'ye uyarlanmış bir masaüstü uygulamasıdır (Python/PySide6; macOS Apple Silicon ve Windows).
- Kod tabanı yaklaşık 10805 satır Python, 227 otomatik test, 30 kaynaklı kanıt kaydı, 15 veritabanı tablosu.
- Güçlü yanlar: her sayı kaynak ve kanıt düzeyiyle şeffaf; yerel/gizli çalışma; yatırım karar motoru (NPV, bütçe optimizasyonu), hava normalizasyonlu M&V, veri güvenilirliği skoru, yerel kendini eğiten asistan.
- En büyük eksik: gerçek bina referansı ve bağımsız doğrulama yok; veri girişi otomatik değil (aylık fatura); resmî belgeler (EKB, CRREM verisi gömülü, GRESB/CSRD) üretilmez ya da lisans/erişim nedeniyle yapılamaz.
- Kanıt düzeyleri: birincil = resmî/orijinal belge okundu; özet = derleme/meta-analiz; ikincil = tek çalışma/vaka; varsayım = doğrulanamadı.

İçindekiler

A. Mevcut özellikler (5 bölüm) · B. Kanıt ve varsayım kaydı · C. Olmayanlar ve nedenleri · D. Bilinen sınırlamalar · E. Önerilen sonraki adımlar

A. Mevcut özellikler

1. Veri girişi ve bina yönetimi

- Bina Ekle formu (3 adım): bina bilgisi, son iki yılın 12'şer aylık elektrik/doğalgaz/su tüketimi ve tutarı, ekipman envanteri. Girişler kaydedilmeden önce doğrulanır; hatalar alan alan listelenir.
- Adres: Ülke / il / ilçe / açık adres ayrı alanlardır, yazdıkça OpenStreetMap tabanlı (Photon) önerilerle tamamlanır; her alan üstteki seçime göre süzülür; listeden seçim zorunludur (internet yoksa zorlanmaz). Konum (enlem/boylam) kayıta otomatik bulunur.
- Excel: talimatlı ve doğrulamalı şablon (boş ya da örnek dolu), doldurulan dosya içe aktarılır, hatalar hücre/sayfa adıyla bildirilir.
- Toplu içe aktarma (CSV/Excel): geniş ve uzun biçim, ; , sekme ayırıcı, UTF-8 ve Windows-1254, 1.234,56 ve 1,234.56, "Mart 2025"/2025-03/03.2025 dönemleri; önizleme (kayıt sayısı, dönem, uyarılar, veri güvenilirliği önce/sonra) ve birleştirme; "Örnek CSV indir".
- Düzenleme, silme, çoklu bina; bina değiştirme menüsü; tüm veri yerel SQLite'ta (~/.edifice).
- Veri güvenilirliği skoru (0-100): eksik aylar, aykırı değer/olası birim hatası (medyanın 10 katı), tarifieden türetilmiş (gerçek fatura girilmemiş) maliyet, olmayacak alan/kat/kişi/EUI, ekipman yılları ve kategorileri, tek yıllık veri. Bina Ekle'de skor düşükse ikinci basısta kaydeder.

2. Hesap motoru (UI'dan bağımsız, testli)

- KPI'lar: toplam enerji, elektrik, doğalgaz, su, EUI (kWh/m²), karbon (tCO₂e ve kg/m²), maliyet; önceki yıla göre değişim.
- Health Score (0-100): enerji yoğunluğu, karbon yoğunluğu, su yoğunluğu ve ekipman durumu bileşenlerinin ağırlıklı toplamı; ağırlık duyarlılığı aralığı; ekipman ömrü türe göre (chiller, kazan, santral, pompa); bileşenler 0-100'e kırılır.
- Enerji sınıfı (A-G): resmî BEP-TR Ep ölçeği (A < 40, B < 80, C < 100, D < 120, E < 140, F < 175, G); kıyas değeri ENERGY STAR ulusal medyanı; benzer binalara göre yüzdelik (log-normal varsayım). *Gösterge, resmî Enerji Kimlik Belgesi değildir.*
- Dönüşüm önerileri: LED, yüksek verimli chiller, fan/pompa hız kontrolü (VFD), çatı-cephe yalıtımı, yoğunmalı kazan; her biri için düşük/tipik/yüksek tasarruf aralığı, kanıt düzeyi ve dayanak; ekipmana göre uygunluk (yüksek/orta/düşük/uygun değil/veri yok).

- **Senaryo:** seçilen önerilerle mevcut vs hedef (elektrik, doğalgaz, enerji, karbon, maliyet); aynı kalemi etkileyen önerilerde tasarruflar çarpımsal birleşir.
- **Finans:** 20 yıl reel nakit akışı, NPV, IRR, indirgenmiş geri ödeme, toplam net kazanç, düşük/yüksek tasarruf bantları, 8 satırlık duyarlılık tablosu; AB 244/2012 metodolojisine dayanır.
- **Bütçe optimizatörü:** verilen bütçeyle NPV'yi en yükseğe çıkaran öneri paketi (brute-force ile doğrulandı).
- **Hava normalizasyonu:** aylık tüketim = $a + b \cdot HDD + c \cdot CDD$ regresyonu ($b, c \geq 0$), son 10 yılın normal iklimine düzeltme, ham ve düzeltilmiş yıllık değişim, R^2 ile güven; $R^2 < 0,3$ ise düzeltme yapılmaz.
- **Gerçekleşen tasarruf (M&V):** biten projede, öncesi ≥ 12 ay veriden hava duyarlı baz model; sonrası ≥ 3 ay için "proje olmasaydı" tahmini; ± 95 belirsizlik, katalog beklentisine gerçekleşme oranı, model kalitesi (CV(RMSE), NMBE).
- **Canlı iklim ve öngörü:** anlık sıcaklık/nem/rüzgâr/ışınım, 7 gün geçmiş + 7 gün tahmin; HDD/CDD ile 7 günlük doğalgaz/elektrik öngörüsü ve normal haftayla kıyas; 30 dakikada bir yenilenir; günlük gözlemler birikir.
- **Çatı GES:** PVGIS (AB JRC) aylık verimi, aylık dengeli model, çatı sınırı, NPV'yi en yükseğe çıkaran boyut, geri ödeme/IRR/önlenen karbon.
- **Birim fiyat analizi:** etkin ₺/kWh aylık izlenir; medyandan %15'ten fazla sapan aylar ve olası fazla ödeme üst sınırı; tarifeden türetilmiş tutarlarda analiz yapılmaz.
- **Karbon hedefi ve yol riski:** kullanıcının hedefi (yıl, %), planlı projelerle birlikte; her bina için "yol aşım yılı", radyal göstergeler; mevzuat eşikleri (C, B).
- **CRREM yolları:** kullanıcının crrem.org'dan kendi indirdiği resmî Excel içe aktarılır; ülke $\times$ mülk türü $\times$ ölçüt ($\text{kgCO}_2\text{e/m}^2$ ya da kWh/m^2) seçilir; yol aşım yılı, grafik, isteğe bağlı şebeke dekarbonizasyonu (varsayım). Veri uygulamada yoktur (lisans).
- **Aylık anomali ve pik ay tespiti:** aylık maliyet/enerji/karbon grafikleri (önceki yıllar).

3. Ekranlar

- **Sol menü (Figma yapısı):** Platform — Genel Bakış, Portföy, Projeler, Finans, Ortaklar; Intelligence — Asistan, Digital Twin, Sürdürülebilirlik, Raporlar, Ayarlar. Seçili sekmeye kayan gösterge, geçiş animasyonları.
- **Genel Bakış:** 8 KPI kartı, veri güvenilirliği paneli, hava düzeltmeli tüketim, portföy haritası ve skoru, bina skoru göstergesi, aylık maliyet, enerji sınıfı ve yüzdelik, öne çıkan fırsatlar, enerji/karbon grafikleri, proje zaman çizelgesi, son projeler. Alt sekmeler: Tüketim, İklim.

- **Portföy:** toplam alan/enerji/karbon/maliyet/skor/tasarruf kartları, OpenStreetMap haritası (yakınlaştırma, sürükleme, bina noktaları), bina listesi (skor, sınıf, veri güvenilirliği).
- **Projeler:** Öneriler tablosu; Proje takibi (durum, yıl, bitiş ayı, planlanan/biten CAPEX, M&V paneli); Mevcut vs Hedef (senaryo, bütçe kaydırıcısı, finans, duyarlılık).
- **Finans:** Portföy finansı; Güneş enerjisi (GES); Birim fiyat analizi.
- **Sürdürülebilirlik:** radyal göstergeler, karbon yolu, hedef belirleme, mevzuat eşikleri, hedef yolu riski, CRREM paneli, karbon sıralaması.
- **Raporlar:** tek sayfalık yatırımcı PDF raporu (logolu, veri güvenilirlik satırı); Excel paketleri: ESG veri paketi (Kapsam 1-2), EKB hazırlık sayfası, portföy özeti; Kaynaklar ve Yöntem.
- **Ayarlar:** emisyon faktörleri, tarifeler, kıyas değerleri, Health Score ağırlıkları, ekipman ömrü, finans varsayımları, öneri kataloğu; veri güvenliği (JSON dışı aktarma, yedek klasörü).
- **Üst çubuk:** bina arama, gerçek verilerden bildirimler, canlı sıcaklık çipi, tarih, PDF rapor, Bina Ekle.

4. Yerel yapay zeka asistanı

- Tamamen yerel çalışır (dış servis/API anahtarı yok): karakter n-gram TF-IDF niyet sınıflandırıcı, 32 niyet, 251 eğitim cümlesi, varlık çıkarımı (bütçe, öneri adı, bina adı, ay, durum, sayfa).
- Cevapladıkları: bina özeti, sorunlar, skor, sınıf, enerji/karbon/su/maliyet, yıllık değişim, pik ay, anomali, öneriler, nereden başlamalı, bütçeye göre paket, senaryo, finans, ekipman, portföy, karşılaştırmalar (iki bina, elektrik-doğalgaz, ay-yıl), "neden?", kaynak/kanıt, veri kalitesi, hava düzeltmesi, canlı hava ve haftalık öngörü, GES, birim fiyat, gerçekleşen tasarruf.
- Komutlar: proje durumu değiştirme, sayfa açma, senaryo seçme, rapor üretme. Cevaplara mini grafik eklenir.
- Kendini eğitme: 👍/👎, anlaşılmayan sorular için Eğitim sekmesi, yeniden sorma sinyali, "şunu mu demek istedin?"; her öğrenme bozulma korumasından geçer (tüm mevcut örnekler hâlâ doğru sınıflanmalı); sıfırlama düğmesi.
- Rakamlar daima hesap motorundan gelir; kapsam dışı sorularda uydurmaz.

5. Altyapı, güvenlik ve dağıtım

- **Veritabanı:** yerel SQLite, 15 tablo (buildings, readings, settings, opportunities, projects, weather, solar, weather_daily, climate_live, crrem_pathways, crrem_grid, ai_unknown, ai_examples, scenarios,

equipment); eski sürümlerden otomatik göç.

- **Veri güvenliği:** günlük otomatik yedek (son 7), açılışta bütünlük denetimi ve bozuksa yedekten geri yükleme, JSON dışa aktarma, hata günlüğü (~/.edifice/edifice.log) ve kullanıcıya bildirim.
- **Dış veri (ilk kullanımda indirilir, önbelleğe alınır, çevrimdışıyken son veri gösterilir):** OpenStreetMap karoları ve Photon (adres), Open-Meteo (geçmiş + canlı hava), PVGIS (güneş). Hiçbiri API anahtarı istemez.
- **Tasarım:** koyu premium tema, Manrope ve DM Mono gömülü yazı tipleri, özel çizimli grafikler (aşağıdan yükselen animasyon), yumuşak geçişler.
- **Paketleme:** macOS (Apple Silicon) DMG, Windows kurulum (.exe) ve taşınabilir zip; GitHub Actions ile otomatik derleme ve Release; paketli uygulamada otomatik kendi kendini sınaması (selftest). Yayımlanan sürüm: v1.1.0.
- **Test ve doğrulama:** 227 otomatik test: motor kimlikleri (KPI'ların ham veriden yeniden hesaplanması, NPV/IRR kimlikleri, optimizatör brute-force karşılaştırması, sınıf tek yönlülüğü), 60 bozuk girdi (fuzz), 8 bozuk binada tüm sayfaların açılması, hava/M&V'nin bilinen gerçeği geri kazanması (yapay veri), ayrıştırıcılar, kaynak-öneri tutarlılığı, asistan akışları.
- **Belgeler:** docs/KAYNAKCA.md (30 kaynak, düzeyleriyle), PIYASA_FARKLARI.md, STRATEJİ.md, RESMİ_VERİ_DURUMU.md, FIGMA_FARKLAR.md; CLAUDE.md proje notları.

B. Kanıt ve varsayım kaydı

Hesaplarda kullanılan temel parametreler ve doğrulama düzeyleri (25 kalem; 13 tanesi varsayım). Ayrıntı ve kaynakça: docs/KAYNAKCA.md ve uygulamada Raporlar > Kaynaklar ve Yöntem.

Grup	Parametre	Değer	Düzye	Not
Karbon	Elektrik emisyon faktörü	0,469 kgCO ₂ e/kWh	birincil	ETKB resmî 2023 değeri, dağıtım hattından bağlı tüketim noktası (iletimden bağlıysa 0,436). Şahin & Esen (2022) 2020 üretim bazlı 0,437 ile tutarlı.
Karbon	Doğalgaz emisyon faktörü	0,202 kgCO ₂ /kWh	ikincil	Net kalorifik değer bazlı. Fatura kWh'si üst ısı değere göreyse yaklaşık 0,182 kullanın.
Kıyas	Gösterge seti (EUI, karbon, su)	SNET kWh/m ² -yıl · kgCO ₂ e/m ² -yıl · m ³ /m ² -yıl	birincil	Uygulamadaki göstergeler ETKB'nin önerdiği ölçülmüş (operasyonel) kıyaslama göstergeleriyle aynıdır; birincil enerji (SBET) için resmî katsayılara ulaşamadı.
Kıyas	Kullanım tipine göre EUI kıyas değerleri	Ayarlar'daki tablo	birincil	ABD ulusal medyanı (CBECS). Türkiye iklimi/uygulaması farklıdır; BEP-TR referans değerleri girilirse değiştirin.
Kıyas	Karbon yoğunluğu kıyas değeri	kıyas EUI x ağırlıklı emisyon faktörü	varsayım	Elektrik/gaz payı %50 varsayımıyla türetilir; doğrudan kaynak yok.
Kıyas	Su yoğunluğu kıyas değeri	0,90 m ³ /m ² -yıl	varsayım	Kaynak bulunamadı.
Sınıf	Enerji sınıfı (A-G) sınırları	Ep = 100×EUI/kıyas: 40-80-100-120-140-175	birincil	Resmî BEP-TR ölçeği (referans bina Ep=100, D'nin üst sınırı).
Sınıf	Referans bina yerine kıyas değeri	ENERGY STAR medyanı (Ayarlar)	varsayım	Resmî sınıf, modellenmiş referans binaya ve birincil enerjiye göredir; burada kıyas medyanı ve nihai enerji (EUI) kullanılır. Sonuç göstergedir, Enerji Kimlik Belgesi değildir.
Sınıf	Benzer binalara göre yüzdelik	log-normal model, σ=0,35	varsayım	Medyan = kıyas değeri; dağılım şekli varsayımdır, ENERGY STAR regresyon kullanır.

Skor	Health Score yöntemi	4 bileşen, ağırlıklı ortalama	özet	Normalizasyon eşikleri ve ağırlıklar uzman kararıdır; skor ağırlık duyarlılığı aralığıyla birlikte gösterilir.
Skor	Ekipman ömrü	Tür başına 15-30 yıl	ikincil	Soğutucu, kazan, santral ve pompa için ayrı ömür kullanılır.
Hava	Hava normalizasyonu yöntemi	aylık tüketim = $a + b \cdot HDD + c \cdot CDD$ ($b, c \geq 0$)	ikincil	Derece-gün regresyonu; $R^2 < 0,3$ ise düzeltme yapılmaz, 0,6 üstü "güvenilir" sayılır (eşikler varsayımdır). Normal yıl: son 10 tam yılın aylık ortalaması.
Hava	Isıtma derece-gün taban sıcaklığı	15 °C	varsayım	Günlük ortalama sıcaklığın bu değer in alt ısıtma yükü sayılır; kaynak doğrulanmadı, binaya göre değişir.
Hava	Soğutma derece-gün taban sıcaklığı	22 °C	varsayım	Günlük ortalama sıcaklığın bu değer in üstü soğutma yükü sayılır; kaynak doğrulanmadı, binaya göre değişir.
Karbon	CRREM yolu (yol aşımı)	kullanıcının içe aktardığı resmî dosyadan	birincil	Uygulama CRREM verisi iç ermez (lisans). Türkiye kapsamda olmadığı için vekil ülke seçilir; şebeke dekarbonizasyonu isteğe bağı lı ve model varsayımdır.
GES	Aylık üretim verisi	PVGIS kWh/kWp (30° eğim, güney, %14 kayıp)	özet	Modellenmiş üretim; gölgelenme, kirlenme ve gerçek çat ı geometrisi dahil değildir.
GES	Eş zamanlı tüketim oranı	%85 (aylık örtüşmenin)	varsayım	Saatlik yük verisi yok; gündüz ağırlıklı ofis varsayımı. Depolama yok.
GES	Şebekeye verilen fazlanın değ eri	tarifenin %0' ı	varsayım	Muhafazakâr: fazla üretim gelire sayılmaz; mevzuat ve güncel satış fiyat ı doğrulanmadı.
GES	Çat ı kullanılabilirliği ve kWp baş ına alan	%60 · 6 m ² /kWp	varsayım	Kat baş ına alanın bir kısm ı kullanılabilir sayılır; gerçek çat ı için keş if gerekir.
GES	GES birim maliyeti	25,000 ₺/kWp	varsayım	Piyasa fiyat ı doğrulanmadı; teklifle değ iş tirin. Sonuç lar bu değ ere çok duyarlıdır.
Finans	İskonto oranı	%8,0 (reel)	varsayım	AB metodolojisi reel oran ve en az iki oranla duyarlılık analizi ister (makroekonomik referans reel %3); finansal oranın değ eri belirtilmez. Duyarlılık tablosunda %3 ve ±2 puan gösterilir.

Finan s	Enerji fiyat artışı	%3,0 (reel)	varsayım	Kaynak yok; duyarlılık tablosunda %0 senaryosu var.
Finan s	Analiz süresi	20 yıl	birincil	AB 244/2012: ticari konut dışı binalar için 20 yıl, konut ve kamu binaları için 30 yıl.
Finan s	Tasarruf kaybı	%0,5/yıl	ikincil	Donanım değişikliği için doğrudan veri yok; işletme önlemleri çok daha hızlı erir (SMUD: %10,5 → %8, 2 yılda).
Finan s	Yatırım maliyetleri (€/m ²)	Öneri katalogunda	varsayım	Resmî bir yenileme birim fiyatı bulunamadı; teklif ya da keşifle değiştirin. Bağlam için paket yatırımı, 2026 yeniden inşa birim maliyetiyle (YAPI2026) oranlanır.

Kaynak düzeyleri (toplam 30): birincil 11, ikincil 13, özet 6.

C. Olmayanlar ve nedenleri

Aşağıdaki kalemler uygulamada yoktur ya da sınırlıdır. Her biri için durumun ne olduğu, neden olmadığı ve gerçekleşmesi için neyin gerektiği yazılmıştır.

Kalem	Mevcut durum	Neden yok / sınırlı	Gerekli olan
1. Digital Twin	Sayfa yalnız "sonraki faz" notu içerir.	Dijital ikiz için bina BIM modeli ve canlı sensör (IoT/BMS) verisi gerekir; elde yok ve ilk ürün kapsamı (tek bina analizi) dışında bırakıldı. Uydurma görsel koymadım.	BIM/IFC modeli, sensör/BMS veri akışı, 3B görselleştirme çalışması.
2. Ortaklar modülü	Sayfa yalnız "sonraki faz" notu içerir.	Firma/teklif kaydı için gerçek veri ve bir kayıt akışı tasarımı yok; sahte ortak listesi göstermek yanıltıcı olurdu.	Ortak/teklif kayıt formu ve (varsa) ortak ağı verisi.
3. Gerçek zamanlı IoT, sayaç ve BMS entegrasyonu	Yok; veri aylık fatura ya da elle/CSV ile girilir.	Donanım, protokol (BACnet/Modbus vb.) ve dağıtım şirketi/sayaç sağlayıcı anlaşmaları gerekir; MVP kapsamı dışı. (Hava verisi canlıdır, tüketim değildir.)	Sayaç/BMS erişimi, protokol bağlayıcıları, güvenlik incelemesi.
4. Saatlik/15 dk yük ve talep (kW) verisi; gerçek tarife optimizasyonu; ekipman hata tespiti (FDD)	Yok; yalnız aylık analiz ve birim fiyat sapma analizi var.	Tarife grubu, güç aşımı, reaktif bedel ve FDD kuralları aralık verisi ister; elde yok. Faturadaki kalemler girilmediği için fazla ödemenin nedeni de söylenemiyor.	Aralık verisi içe aktarma, kural kütüphanesi, tarife tabloları.
5. Fatura PDF/ fotoğraf okuma (OCR)	Yok.	Öncelik sırası gereği yapılmadı; güvenilir okuma için OCR bileşeni ve fatura şablonlarına özel doğrulama gerekir (hatalı okuma verinin güvenilirliğini bozar).	OCR kütüphanesi, dağıtım şirketi fatura şablonları, kullanıcı onay akışı.
6. Resmî Enerji Kimlik Belgesi (EKB) üretimi	Yok; yalnız gösterge sınıfı ve EKB hazırlık veri sayfası var.	EKB, yetkili uzmanca Bakanlığın BEP-TR yazılımıyla (bina kabuğu, tesisat, referans bina ve birincil enerji hesabıyla) düzenlenir; bu hesap yöntemi kapalıdır ve belge üretmek yetkiyle ilgilidir.	BEP-TR yöntem belgesi, yetkili uzman; gerçek bir EKB ile sınıf kalibrasyonu.
7. BEP-TR birincil	Kullanılmıyor.	Yönetmelik metninde sayısal	BEP-TR yöntem

enerji katsayıları ve referans bina değerleri		katsayı yok (taranıp doğrulandı); katsayılar BEP-TR yöntem belgesinde/yazılımında ve herkese açık bulunamadı. Doğrulanamayan sayıyı kullanmadım.	belgesi ya da Bakanlıktan resmî tablo.
8. Resmî CRREM verisinin uygulamaya gömülmesi	CRREM yolları gömülü değil; kullanıcı kendi indirip içe aktarır.	CRREM kullanım koşulları, veriyi ticari yazılıma gömmeyi ve yeniden dağıtmayı License Partner anlaşması olmadan yasaklar; "CRREM uyumlu" etiketi de ticari üründe yasaktır.	CRREM Foundation ile License Partner anlaşması.
9. Türkiye için resmî CRREM yolu	Yok; vekil ülke seçilir (kullanıcı kararı).	İncelenen V2.01 dosyasında 65 ülke/şehir kodu var, Türkiye yok; güncel V2.04/V2.05 için ülke listesi doğrulanamadı.	CRREM'in Türkiye'yi eklemesi ya da CRREM ile Türkiye yolu çalışması.
10. CRREM V2.04/V2.05 dosya biçimi doğrulaması	İçe aktarıcı yalnız gerçek V2.01 ile sinandı.	Güncel dosyaya kayıt formu ve kullanım koşulları arkasından erişilir; ben formu dolduramam. Biçim farklıysa içe aktarıcı anlamlı bir hata verir.	Kullanıcının güncel dosyayı indirip denemesi.
11. Resmî GRESB / CSRD / TSRS beyan formatları	Yok; Excel veri paketleri var ve "resmî beyan değildir" der.	Beyan şablonları, kapsam 3 verisi, denetim izi ve üçüncü taraf doğrulama gerektirir; yanlış "uyumludur" iddiası riskli olurdu.	Resmî şablonlar, Kapsam 3 verisi, denetçi.
12. Kapsam 3 ve soğutucu akışkan emisyonları	Dahil değil; raporlarda belirtilir.	Veri toplanmıyor (satın alınan mal/hizmet, kaçaklar vb.).	Ek veri alanları ve emisyon faktörleri.
13. Resmî yenileme birim fiyatları	CAPEX birim fiyatları varsayımdır (açıkça işaretli).	Bakanlık 2026 birim fiyat listesi yayımlanmış ancak yalıtım/ yenileme pozlarının sayısal fiyatları bulunamadı; piyasa rehberleri resmî değil.	Birim fiyat kitabının ilgili pozları ya da gerçek teklifler.
14. Türkiye emsal (benchmark) verisi	ENERGY STAR (ABD) medyanı kullanılıyor.	Türkiye'ye özgü bina stoku tüketim verisi herkese açık bulunamadı.	EKB veri tabanı ya da anonim emsal verisi.
15. Çok kullanıcı, bulut eşitleme, roller, API, denetim kaydı	Yok; tek kullanıcı, yerel.	Sunucu, kimlik doğrulama, güvenlik ve işletme maliyeti gerektirir; yerel/gizli çalışma bilinçli bir tercih.	Sunucu altyapısı, kimlik yönetimi, güvenlik incelemesi.

16. Bağımsız güvenlik/doğruluk güvencesi (ISO 27001 vb.), kod imzalama	Yok; kurulum dosyaları imzasız (SmartScreen/Gatekeeper uyarı verir).	Apple Developer ve Windows kod imzalama sertifikaları ücretli ve hesap/kimlik gerektirir; sertifikasyon kurumsal süreçtir.	Sertifikalar, imzalama hattı, bağımsız denetim.
17. Gerçek pilot bina doğrulaması	Yapılmadı; demo bina sentetik.	Gerçek bina verisi ve gerçekleşmiş bir yatırım henüz yok; M&V ve hava normalizasyonu yalnız bilinen gerçeği olan yapay veriyle doğrulandı. "Kendini kanıtlamış" olmanın en büyük eksiği budur.	En az 24 aylık fatura içeren 2-3 gerçek bina, varsa EKB ve tamamlanmış bir yatırım.
18. Windows'ta gerçek PC testi ve Intel Mac derlemesi	Windows yalnız GitHub otomasyonunda sınandı; Intel Mac yok.	Windows PC'ye ve Intel Mac'e erişimim yok; derleme hattı yalnız Apple Silicon ve Windows x64 üretir.	Gerçek Windows PC denemesi; Intel Mac için ek derleme işi.
19. Serbest konuşan dil modeli	Yok; asistan kural+niyet tabanlıdır.	Kullanıcı dış API kullanılmamasını istedi; yerel model 1-4 GB indirme, yavaşlık ve zayıf Türkçe getirir. Asistan kapsam dışında uydurmaz, bunu söyler.	Yerel model kararı (boyut/dil), ya da kullanıcı izniyle bulut modeli.
20. Sesli soru/yanıt, mobil/saha uygulaması, çoklu dil	Yok.	Kapsam dışı bırakıldı; arayüz yalnız Türkçe.	Ayrı ürün işleri.
21. Teşvik/hibe/kredi bulucu	Yok.	Güncel ve doğrulanmış kaynak (mevzuat, çağrılar) ve düzenli güncelleme gerektirir; doğrulanamayan bilgi vermek riskli.	Doğrulanmış teşvik veri seti ve güncelleme süreci.
22. Yatırım/finansal tavsiye	Verilmez.	Bilinçli tercih: uygulama seçenekleri ve sayıları sunar, kararı kullanıcıya bırakır.	—
23. Hava ve harita verisinin ticari kullanımı	Şu an yalnız ticari olmayan kullanım için uygun.	Open-Meteo ücretsiz planı ticari olmayan kullanım içindir; OSM karoları için ağır ticari kullanım politikası uygulanır; PVGIS kaynak gösterimi ister.	Open-Meteo ticari planı veya kendi barındırma, karo sağlayıcı anlaşması.

D. Bilinen sınırlamalar

- Tüm ekran ve akış denemeleri yazılım ortamında (ekransız render ve otomatik test) yapıldı; gerçek kullanıcılarla kullanılabilirlik testi yapılmadı.
- Demo bina verisi sentetiktir; ekrandaki hava düzeltmesi, M&V ve öngörü sayıları anlam taşımaz. Yöntemler yalnız bilinen gerçeği olan yapay veriyle doğrulandı.
- Enerji sınıfı resmî değildir (kıyas: ENERGY STAR medyanı, nihai enerji); yüzdelik log-normal varsayımdır.
- Öneri tasarruf oranları literatür aralıklarıdır (çoğu ikincil kaynak); bina özelinde etüt ya da ölçümün yerini tutmaz. Tahmin-ölçüm farkı literatürde ortalama +%34'tür.
- GES birim maliyeti (25.000 ₺/kWp), eşzamanlılık (%85), fazla üretim değeri (0), çatı kullanımı (%60) ve 6 m²/kWp varsayımdır; sonuç maliyete çok duyarlıdır.
- Derece-gün taban sıcaklıkları (15/22 °C) ve veri kalitesi eşikleri sağduyu varsayımdır (isimli sabitler; gerçek veriyle ayarlanmalı).
- Günlük enerji öngörüsü aylık modelin günlüğe indirilmesidir; hafta sonu/tatil etkisini bilmez. Hava verisi modellenmiştir, istasyon ölçümü değildir.
- Asistan bilmediği soruda bunu söyler; serbest sohbet yapamaz. Eğitim sekmesi ve 👍/👎 ile gelişir.
- v1.1.0 sonrası eklenenler (canlı iklim, CRREM içe aktarma, piyasa belgeleri) henüz bir sürüm olarak yayımlanmadı.

E. Önerilen sonraki adımlar

1. Gerçek pilot bina(lar) (24 ay fatura, varsa EKB) ile doğrulama ve vaka çalışması.
2. Fatura OCR ve dağıtım şirketi veri bağlantısı; aralık (saatlik) veri desteği.
3. BEP-TR yöntem belgesi ve gerçek EKB ile sınıf kalibrasyonu; Türkiye emsal verisi.
4. CRREM License Partner anlaşması ya da kullanıcı içe aktarmasıyla devam; güncel dosya biçimi doğrulaması.
5. Kod imzalama, çok kullanıcı/bulut, bağımsız güvenlik incelemesi.
6. Yeni sürüm (v1.2.0) yayını.

Bu belge EDIFI'CE deposundaki kod, testler ve belgelerden üretilmiştir (tools/make_status_pdf.py). Resmî bir sertifika ya da denetim raporu değildir.