

齐鲁工业大学《Java 面向对象程序设计》2022-2023 学年

第一学期期末试卷

姓名: _____ 考场号: _____ 座位号: _____ 得分 _____

(内容:全册 ; 满分 100 分 ; 考试时间 120 分钟)

试卷卷面成绩							课程考 核成绩 占%	平时成 绩占%	课程考 核成绩
题号	一	二	三	四	五	六			
得分									

注意事项:

- 1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息
- 2.请将答案正确填写在答题卡上

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1. 以下哪个是 Java 语言中的关键字？（ ）
 - A. String
 - B. Int
 - C. class
 - D. Main
2. 关于 Java 类的构造方法，正确的说法是？（ ）
 - A. 构造方法可以被继承
 - B. 构造方法名必须与类名相同
 - C. 构造方法可以有返回值类型
 - D. 每个类只能定义一个构造方法
3. 以下哪项是 Java 中实现多继承的正确方式？（ ）
 - A. 使用 extends 关键字继承多个类
 - B. 使用 implements 关键字实现多个接口
 - C. 使用 super 关键字调用父类方法
 - D. 使用 this 关键字引用当前对象
4. 若要限制类的实例化只能在本包内进行，应将类的访问权限设置为？（ ）
 - A. public
 - B. protected
 - C. private
 - D. 默认（包访问权限）
5. 以下关于接口的描述，错误的是？（ ）
 - A. 接口中的方法默认是 public abstract 修饰的
 - B. 接口可以继承多个父接口
 - C. 接口中可以定义非静态常量
 - D. 类实现接口时必须重写所有抽象方法

6. 以下哪行代码可以正确创建一个字符串对象？（ ）
- A. String s = new String("hello");
 - B. String s = "hello";
 - C. 以上两种方式都可以
 - D. 以上两种方式都不可以
7. 当子类覆盖父类的方法时，子类方法的访问权限不能？（ ）
- A. 比父类方法更严格
 - B. 比父类方法更宽松
 - C. 与父类方法相同
 - D. 是 protected
8. 以下哪个异常属于运行时异常？（ ）
- A. IOException
 - B. SQLException
 - C. NullPointerException
 - D. ClassNotFoundException
9. 关于 Java 的垃圾回收机制，正确的说法是？（ ）
- A. 程序员可以直接调用垃圾回收方法释放内存
 - B. 垃圾回收会自动回收所有不再使用的对象
 - C. 垃圾回收线程优先级高于其他线程
 - D. 垃圾回收可以完全避免内存泄漏
10. 若要定义一个静态方法，应使用的关键字是？（ ）
- A. final
 - B. static
 - C. abstract
 - D. synchronized

二、多项选择题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1. 以下关于 Java 方法重载（Overload）的描述，正确的是？（ ）
- A. 方法名必须相同
 - B. 参数列表必须不同
 - C. 返回值类型必须不同
 - D. 可以在同一个类中定义
2. 以下哪些是 Java 集合框架中的接口？（ ）
- A. List
 - B. Set
 - C. Map
 - D. Collection
3. 关于 super 关键字的作用，正确的描述是？（ ）
- A. 调用父类的构造方法
 - B. 访问父类的成员变量
 - C. 访问父类的静态方法
 - D. 在子类构造方法中必须显式调用
4. 以下哪些修饰符可以用于修饰类？（ ）

- A. public
 - B. protected
 - C. private
 - D. abstract
5. 以下关于异常处理的描述，正确的是？（ ）
- A. try 块后可以不跟 catch 块，但必须跟 finally 块
 - B. 多个 catch 块应按照从子类到父类的顺序排列
 - C. finally 块中的代码一定会执行（除非 JVM 退出）
 - D. throw 关键字用于抛出一个异常对象

三、判断题（本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分）

- 1. Java 中，数组是对象。（ ）
- 2. 抽象类中不能有构造方法。（ ）
- 3. String 类是不可变类，其对象创建后内容无法修改。（ ）
- 4. 一个类可以同时继承一个父类并实现多个接口。（ ）
- 5. 静态成员变量可以通过类名直接访问，也可以通过对象访问。（ ）
- 6. Math 类中的方法都是静态方法。（ ）
- 7. 子类重写父类方法时，不能抛出比父类方法更宽泛的异常。（ ）
- 8. Object 类是所有类的直接父类。（ ）
- 9. 使用 ArrayList 存储元素时，元素可以为 null。（ ）
- 10. 接口中不能定义构造方法。（ ）

四、填空题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

- 1. Java 中实现多态的两种主要方式是方法重载和_____。
- 2. 类的成员变量若被_____关键字修饰，则该变量属于类本身，所有实例共享。
- 3. 若要将一个类声明为抽象类，需使用_____关键字。
- 4. 异常处理中，用于捕获异常的关键字是_____。
- 5. 集合框架中，LinkedList 同时实现了 List 接口和_____接口。

五、程序分析题（本大题共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分）

1. 分析以下程序的输出结果：

```
```java
class Animal {
 public void sound() {
 System.out.println("Animal makes sound");
 }
}

class Dog extends Animal {
 @Override
 public void sound() {
 System.out.println("Dog barks");
 }
}
```

```

 }
}
public class Test {
 public static void main(String[] args) {
 Animal a = new Animal();
 Animal b = new Dog();
 a.sound();
 b.sound();
 }
}
...

```

2. 分析以下程序的输出结果:

```

```java
public class Test {
    private static int count = 0;
    public Test() {
        count++;
    }
    public static void main(String[] args) {
        new Test();
        new Test();
        new Test();
        System.out.println("Created " + count + " objects");
    }
}
...

```

3. 分析以下程序的输出结果:

```

```java
public class Test {
 public static void main(String[] args) {
 try {
 int a = 10 / 0;
 System.out.println("Result: " + a);
 } catch (ArithmeticException e) {
 System.out.println("Arithmetic error");
 } finally {
 System.out.println("Finally block executed");
 }
 }
}
...

```

## 六、综合应用题（本大题共 1 小题，15 分）

设计一个 Java 程序，实现“学生成绩管理”功能，要求如下：

- （1）定义一个`Student`类，包含属性：学号（String）、姓名（String）、成绩（double）；
- （2）为`Student`类提供必要的构造方法、getter 和 setter 方法；
- （3）定义一个`ClassManager`类，包含静态方法`calculateAverage()`，用于计算一个`Student`对象数组的平均分；
- （4）在`main`方法中创建至少 3 个`Student`对象，存入数组后调用`calculateAverage()`方法，并输出平均分。