

齐鲁工业大学《JavaWeb 应用开发》2023-2024 年

第一学期期末试卷

姓名: _____ 考场号: _____ 座位号: _____ 得分 _____

(内容:全册 ; 满分 100 分 ; 考试时间 120 分钟)

试卷卷面成绩						课程考 核成绩 占%	平时成 绩占%	课程考 核成绩
题号	一	二	三	四	五	六		
得分								

注意事项:

- 1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息
- 2.请将答案正确填写在答题卡上

一、单项选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 在 JavaWeb 开发中，JSP 页面的本质是（ ）
A. 一个 HTML 文件
B. 一个 Servlet 类
C. 一个 JavaBean
D. 一个 XML 配置文件
2. 用于设置 HTTP 响应内容类型为 HTML 的 Servlet 方法是（ ）
A. request.setContentType("text/html")
B. response.setContentType("text/html")
C. request.setCharacterEncoding("UTF-8")
D. response.setCharacterEncoding("UTF-8")
3. 以下哪项是 JSP 中用于输出表达式结果的标签？（ ）
A. <% %>
B. <%! %>
C. <%= %>
D. <%-- --%>
4. 关于 Session 的描述，错误的是（ ）
A. Session 存储在服务器端
B. 每个 Session 有唯一的 JSESSIONID 标识
C. Session 默认超时时间为 30 分钟
D. Session 数据会随浏览器关闭立即失效
5. 用于拦截 HTTP 请求和响应的组件是（ ）
A. Servlet
B. Filter
C. Listener
D. JavaBean

6. EL 表达式中，用于获取请求作用域属性的隐式对象是 ()
- A. pageScope
 - B. requestScope
 - C. sessionScope
 - D. applicationScope
7. JDBC 连接 MySQL 数据库时，驱动类的完整类名是 ()
- A. com.mysql.jdbc.Driver
 - B. org.mysql.jdbc.Driver
 - C. com.mysql.cj.jdbc.Driver
 - D. org.mysql.cj.jdbc.Driver
8. 以下哪项不是 JSP 内置对象？ ()
- A. out
 - B. config
 - C. context
 - D. exception
9. MVC 模式中，负责处理用户请求并协调模型与视图的组件是 ()
- A. Model
 - B. View
 - C. Controller
 - D. Service
10. 关于 Cookie 的描述，正确的是 ()
- A. Cookie 大小无限制
 - B. Cookie 只能存储字符串类型
 - C. Cookie 默认存储在服务器端
 - D. Cookie 的过期时间不可设置

二、多项选择题（每题 3 分，共 15 分）

1. 以下属于 Servlet 生命周期方法的有 ()
- A. init()
 - B. service()
 - C. doPost()
 - D. destroy()
2. JSP 的内置对象包括 ()
- A. request
 - B. session
 - C. application
 - D. pageContext
3. Filter 的典型应用场景包括 ()
- A. 字符编码过滤
 - B. 权限验证
 - C. 日志记录
 - D. 数据库连接管理
4. 以下关于 JSTL 标签库的描述，正确的有 ()

- A. 需引入<%@ taglib %>指令
 - B. <c:if>标签支持 else 分支
 - C. <c:forEach>可遍历集合或数组
 - D. 核心标签库前缀为“c”
5. 会话管理的常用方式包括 ()
- A. Cookie
 - B. Session
 - C. URL 重写
 - D. 隐藏表单域

三、判断题（每题 1 分，共 10 分）

- 1. JSP 中的<%! %>标签用于定义局部变量。 ()
- 2. Servlet 的 service()方法在每次请求时调用。 ()
- 3. Cookie 的 maxAge 设置为 0 时，表示关闭浏览器后失效。 ()
- 4. Filter 可以同时拦截请求和响应。 ()
- 5. EL 表达式默认从 pageScope、requestScope、sessionScope、applicationScope 依次查找属性。 ()
- 6. JDBC 的 Connection 对象用于执行 SQL 语句。 ()
- 7. Listener 可以监听 ServletContext、HttpSession 等对象的生命周期事件。 ()
- 8. JSP 的 include 指令 (<%@ include %>) 是运行时合并文件。 ()
- 9. MVC 模式中，View 负责展示数据并接收用户输入。 ()
- 10. Session 的 invalidate()方法用于手动销毁当前会话。 ()

四、填空题（每空 2 分，共 20 分）

- 1. Servlet 的核心接口是_____和_____。
- 2. JSP 的三种指令是_____、_____和_____。
- 3. Filter 的初始化方法是_____，销毁方法是_____。
- 4. JDBC 中用于执行静态 SQL 语句的对象是_____，执行动态 SQL 语句的对象是_____。
- 5. 用于设置 Session 超时时间的方法是_____。

五、简答题（每题 5 分，共 15 分）

- 1. 简述 Servlet 的工作流程（从客户端发送请求到服务器返回响应）。
- 2. 说明 Filter 和 Listener 的区别（至少列出 3 点）。
- 3. 描述 MVC 模式在 JavaWeb 开发中的具体实现（需说明各组件的职责）。

六、综合应用题（20 分）

需求：设计一个用户登录功能模块，具体要求如下：

- (1) 用户通过登录页面（login.jsp）提交用户名和密码；
- (2) 使用 Servlet（LoginServlet）处理登录请求，验证用户名和密码是否匹配数据库（假设数据库表 user 有字段 username 和 password）；
- (3) 验证成功后，将用户信息保存到 Session 中，并跳转到主页（index.jsp）；
- (4) 验证失败时，返回登录页面并显示错误信息“用户名或密码错误”；
- (5) 使用 Filter（LoginFilter）拦截未登录用户对主页的访问，强制跳转至登录页面。

要求：

- (1) 写出 login.jsp 的核心表单代码（包含错误提示）；
- (2) 写出 LoginServlet 的 doPost()方法关键代码（包含数据库连接、验证逻辑、跳转控制）；
- (3) 写出 LoginFilter 的 doFilter()方法关键代码（包含 Session 验证和跳转逻辑）；
- (4) 描述整体流程（从用户访问登录页到成功进入主页）。