

齐鲁工业大学《汇编语言》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 学号：_____ 专业：_____ 院系：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

得分

一、单选题（每题 2 分，共 10 分）

1. 8086 微处理器的地址总线有（ ）根。
A. 16
B. 20
C. 24
D. 32
2. 在汇编语言中，用于定义字节变量的伪指令是（ ）。
A. DB
B. DW
C. DD
D. DQ
3. 若 AX = 1234H，执行指令“SUB AX, AX”后，AX 的值为（ ）。
A. 1234H
B. 0000H
C. FFFFH
D. 0FFFFH
4. 下列指令中，不影响标志位的指令是（ ）。
A. ADD
B. SUB
C. MOV
D. CMP
5. 8086 微处理器中，用于存放指令地址的寄存器是（ ）。
A. AX
B. BX

- C. IP
- D. SP

得分

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

1. 汇编语言源程序经过汇编后生成的文件扩展名是_____。
2. 8086 微处理器的内部结构分为_____和执行单元两部分。
3. 指令“MOV AX, [BX + SI]”采用的是_____寻址方式。
4. 若 CS = 1000H，IP = 2000H，则指令的物理地址是_____H。
5. 标志寄存器中，用于表示进位标志的是_____。
6. 汇编语言中，用于定义过程的伪指令是_____。
7. 若 AL = 80H，执行指令“ADD AL, 80H”后，CF = _____。
8. 8086 微处理器有_____种寻址方式。
9. 指令“JMP SHORT NEXT”是_____转移指令。
10. 若 SP = 1000H，执行指令“PUSH AX”后，SP 的值为_____H。

得分

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

1. 汇编语言是一种高级语言。（ ）
2. 8086 微处理器的段寄存器都是 16 位的。（ ）
3. 指令“MOV [BX], [SI]”是合法的。（ ）
4. 标志寄存器中的 OF 标志用于表示溢出标志。（ ）
5. 过程调用和子程序调用是同一个概念。（ ）

得分

四、多选题（每题 3 分，共 15 分）

1. 下列属于 8086 微处理器通用寄存器的有（ ）。
A. AX
B. BX
C. CX
D. DX
2. 下列指令中，会影响标志位的有（ ）。
A. ADD
B. SUB

- C. MOV
- D. CMP

3. 8086 微处理器的段寄存器有（ ）。

- A. CS
- B. DS
- C. ES
- D. SS

4. 下列寻址方式中，属于存储器寻址方式的有（ ）。

- A. 直接寻址
- B. 寄存器间接寻址
- C. 立即寻址
- D. 基址变址寻址

5. 汇编语言源程序的开发步骤包括（ ）。

- A. 编辑
- B. 汇编
- C. 连接
- D. 调试

得分

五、综合应用题（每题 15 分，共 30 分）

1. 编写一个汇编语言程序，实现将两个 8 位无符号数相加，并将结果存放在 AL 寄存器中。假设这两个 8 位无符号数分别存放在 DATA1 和 DATA2 单元中。

2. 编写一个汇编语言程序，统计一个字节数组中正数的个数。假设字节数组存放在以 ARRAY 为首地址的内存单元中，数组长度为 10。

得分

六、设计题（15 分）

设计一个汇编语言程序，实现将一个 16 位二进制数转换为十进制数并显示输出。
要求：输入的 16 位二进制数存放在 AX 寄存器中，转换后的十进制数在屏幕上显示出来。