Установка: Запуск приложения после установки

SeverityPriorityBehaviorType○ Normal↑ HighPositiveOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Приложение shopping-list впервые установлено на устройство

Parameters

Эмулятор: Pixel 7 API 35 Android 15.0 Android Studio Koala

Step	1
Action	Найти иконку приложения в галерее приложений
Input data	
Expected result	Иконка приложения отображается в галерее приложений
Step	2
Action	Тап на иконку приложения
Input data	
Expected result	Приложение запускается без сбоев

Добавление задачи с валидным названием

Severity **Priority Behavior Type Functional** O Normal Positive ↑ High Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Manual No Status Is Muted Actual No

Module

Tasks

Parameters

Эмулятор: Pixel 7 API 35 Android 15.0 Android Studio Koala Название задачи: л (1 символ кириллица), ли (2 символа кириллица), йцукенгшщзхъ фывапролджэ (24 символа кириллица и пробелы), Ячсмитьбю фывапролджэ йцу(25 символов кириллица и пробелы)

1
Открыть приложение shopping-list
Приложение открыто
2
Ввести валидное название задачи в текстовое поле из параметров
Название задачи
Название введено в текстовое поле
3
Тап по кнопке добавления задачи
Задача добавлена в список

Уведомление об ошибке при попытке добавить задачу с невалидным названием, состоящим из латиницы

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Tasks

Parameters

Эмулятор: Pixel 7 API 35 Android 15.0 Android Studio Koala

Step	1	
Action	Открыть приложение shopping-list	
Input data		
Expected resul	lt Приложение открыто	
Step	2	
Action	Ввести невалидное название задачи в текстовое поле (латиница)	
Input data	Buy milk	
Expected result Название введено в текстовое поле		
Step	3	
Action	Тап по кнопке добавления задачи	
Input data		
Expected result Появляется уведомление о необходимости использовать русский язык. Задача не добавляется		

Уведомление об ошибке при попытке добавить пустую задачу

SeverityPriorityBehaviorType○ Normal↑ HighNegativeFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Tasks

Parameters

Эмулятор: Pixel 7 API 35 Android 15.0 Android Studio Koala

Step	1
Action	Открыть приложение shopping-list
Input data	
Expected result	Приложение открыто
Step	2
Action	Оставить текстовое поле пустым
Input data	
Expected result	Текстовое поле пустое
Step	3
Action	Тап по кнопке добавления задачи
Input data	
Expected result	Появляется уведомление о том, что задача не может быть пустой. Задача не добавляется

Уведомление об ошибке при попытке добавить задачу длиннее 25 символов

SeverityPriorityBehaviorType○ Normal↑ HighNegativeFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Tasks

Parameters

Эмулятор: Pixel 7 API 35 Android 15.0 Android Studio Koala

Step	1
Action	Открыть приложение shopping-list
Input data	
Expected result	Приложение открыто
Step	2
Action	Ввести в текстовое поле задачу длиннее 25 символов
Input data	Купить молока хлеба яиц картохи макарон
Expected result	Название введено в текстовое поле
Step	3
Action	Тап по кнопке добавления задачи
ACCION	тан по кнопке добавления задачи
Input data	
Expected result	Появляется уведомление об ошибке. Задача не добавляется

Удаление добавленной задачи, используя кнопку удаления

SeverityPriorityBehaviorType○ Normal↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Tasks

Pre-conditions

В приложении созданы задачи

Parameters

Эмулятор: Pixel 7 API 35 Android 15.0 Android Studio Koala

Step	1
Action	Открыть приложение shopping-list
Input data	
Expected result	Приложение открыто. В списке отображаются добавленные задачи
Step	2
Action	Тап на кнопку удаления рядом с любой добавленной задачей
Input data	
Expected result	Удаленная задача исчезает из списка

Открытие диалогового окна для редактирования при лонгтапе на задачу

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighPositiveFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Tasks

Pre-conditions

В приложении созданы задачи

Parameters

Эмулятор: Pixel 7 API 35 Android 15.0 Android Studio Koala

Step	1
Action	Открыть приложение shopping-list
Input data	
Expected result	Приложение открыто. В списке отображаются добавленные задачи
Step	2
Action	Лонгтам на любую добавленную задачу
Input data	
Expected result	Открывается диалоговое окно для редактирования выбранной задачи

Редактирование названия задачи: ввод валидного значения

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Tasks

Pre-conditions

В приложении созданы задачи

Parameters

Эмулятор: Pixel 7 API 35 Android 15.0 Android Studio Koala

Step	1
Action	Открыть приложение shopping-list
Input data	
Expected result	Приложение открыто. В списке отображаются добавленные задачи
Step	2
Action	Лонгтам на любую добавленную задачу
Input data	
Expected result	Открывается диалоговое окно для редактирования выбранной задачи
Step	3
Action	В текстовом поле заменить название задачи на другое валидное значение
Input data	Позвонить маме
Expected result	Название задачи введено в текстовое поле
Step	4
Action	Тап на кнопку "Сохранить"

Expected result

Название задачи обновлено в списке

Редактирование задачи: Уведомление об ошибке при попытке изменить название на невалидное, состоящее из цифр

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Tasks

Pre-conditions

В приложении созданы задачи

Parameters

Эмулятор: Pixel 7 API 35 Android 15.0 Android Studio Koala

Steps to reproduce

Step	1	
Action	Открыть приложение shopping-list	
Input data		
Expected result Приложение открыто. В списке отображаются добавленные задачи		
Step	2	
Action	Лонгтам на любую добавленную задачу	
Input data		
Expected result	Expected result Открывается диалоговое окно для редактирования выбранной задачи	
Step	3	
Action	В текстовом поле заменить название задачи на невалидное значение, состоящее из цифр	

Step 4

12345

Expected result Название задачи введено в текстовое поле

Input data

Action

Тап на кнопку "Сохранить"

Input data

Expected result Появляется уведомление о необходимости использовать русский язык. Задача не обновляется

Редактирование задачи: Отмена редактирования с помощью кнопки "Отмена"

SeverityPriorityBehaviorType○ Normal↑ HighPositiveFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Tasks

Step

Action

4

Тап на кнопку "Отмена"

Pre-conditions

В приложении созданы задачи

Parameters

Эмулятор: Pixel 7 API 35 Android 15.0 Android Studio Koala

Step	1
Action	Открыть приложение shopping-list
Input data	
Expected result	Приложение открыто. В списке отображаются добавленные задачи
Ston	2
Step	2
Action	Лонгтам на любую добавленную задачу
Input data	
Expected result	Открывается диалоговое окно для редактирования выбранной задачи
Step	3
Action	В текстовом поле заменить название задачи на другое валидное значение
Input data	Купить билет
Expected result	Название задачи введено в текстовое поле

Expected result

Диалоговое окно для редактирования закрывается. Задача не обновляется

Отметка выполненной задачи с помощью чекбокса

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Tasks

Pre-conditions

В приложении созданы задачи

Parameters

Эмулятор: Pixel 7 API 35 Android 15.0 Android Studio Koala

Step	1
Action	Открыть приложение shopping-list
Input data	
Expected result	Приложение открыто. В списке отображаются добавленные задачи
Step	2
Action	Тап на чекбокс рядом с любой задачей
Input data	
Expected result	Выбранная задача отмечается как выполненная

Сохранение добавленных задач при перезапуске приложения после отключения телефона

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Tasks

Step

Action

4

Открыть приложение shopping-list

Pre-conditions

В приложении созданы задачи

Parameters

Эмулятор: Pixel 7 API 35 Android 15.0 Android Studio Koala

Step	1
Action	Открыть приложение shopping-list
Input data	
Expected result	Приложение открыто. В списке отображаются добавленные задачи
Step	2
Action	Выключить телефон
Input data	
Expected result	Телефон выключен
Step	3
Action	Включить телефон
Input data	
Expected result	Телефон включен

Input data

Expected result Приложение открыто. Ранее добавленные задачи загружаются и отображаются в списке

Прерывание работы приложения при входящем звонке

SeverityPriorityBehaviorType○ Normal↑ HighNegativeOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

В приложении созданы задачи

Parameters

Эмулятор: Pixel 7 API 35 Android 15.0 Android Studio Koala

Step	1
Action	Открыть приложение shopping-list
Input data	
Expected result	Приложение открыто. В списке отображаются добавленные задачи
Step	2
Action	Запустить тестовый звонок на устройство в Android Studio с помощью инструмента Extended Controls ->Phone-> Call Device
Input data	
Expected result	Входящий звонок появляется в верхней части экрана
Step	3
Action	Тап на кнопку "Answer"
Input data	
Expected result	Звонок принят, на весь экран открывается окно звонка
Step	4
Action	Тап на кнопку завершения звонка
Input data	

Expected result

Звонок завершен, окно звонка закрывается. Приложение продолжает работать корректно, сохраняя д анные

Прерывание работы приложения при входящем SMS

SeverityPriorityBehaviorType○ Normal↑ HighNegativeOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

В приложении созданы задачи

Parameters

Эмулятор: Pixel 7 API 35 Android 15.0 Android Studio Koala

Step	1
Action	Открыть приложение shopping-list
Input data	
Expecte result	^d Приложение открыто. В списке отображаются добавленные задачи
Step	2
Action	Отправить тестовое SMS сообщение на устройство в Android Studio с помощью инструмента Extended Co ntrols ->Phone-> SMS message Android is always a sweet treat! -> Send message
Input data	
Expecte result	d _{В верхней части экрана всплывает окно с уведомлением о входящем SMS сообщении}
Step	3
Action	Подождать, когда уведомление исчезнет
Input data	
Expecte result	d _{уведомление} исчезло. Приложение продолжает работать корректно, сохраняя данные

Адаптация интерфейса приложения и сохранение добавленных задач при изменении ориентации экрана на альбомный режим

Severity **Priority Behavior Type** O Normal ↑ High Positive Usability Milestone Is Flaky **Automation** Layer Not set Manual No **Status** Is Muted Actual No

Pre-conditions

В приложении созданы задачи. Экран устройства находится в портретном режиме

Parameters

Эмулятор: Pixel 7 API 35 Android 15.0 Android Studio Koala

Step	1
Action	Открыть приложение shopping-list
Input data	
Expecte result	d Приложение открыто. В списке отображаются добавленные задачи
Step	2
Action	Изменить ориентацию экрана на альбомный режим
Input data	
Expecte result	d ^{Экран} устройства отображается в альбомном режиме. Интерфейс адаптируется к альбомному режиму (вс е элементы приложения отображаются и не перекрывают друг-друга), ранее созданные задачи сохраняю тся в списке